



Vestavné spotřebiče 2018/2019





Kuchyně



Vaření

Trouby.....	22
Kompaktní spotřebiče.....	32
Mikrovlnné výrobky	38
Varné desky	50
Odsavače par	80



Chlazení

Kombinace.....	100
Chladničky	108
Mrazničky	112
Vinotéky	114



Mytí

Myčky nádobí.....	127
-------------------	-----



Péče o textilie

Pračky.....	146
Pračky se sušičkou	147

Máme zkušenosti profesionálů

Již 90 let dodáváme naše výrobky do těch nejproslulejších restaurací a velkých prádelen. Dá se říci, že jsme jediný celosvětový výrobce těchto zařízení určených pro profesionální i domácí použití.

Jeden ze dvou šéfkuchařů restaurací uvedených v průvodci Michelin pro Evropu používá ve své kuchyni vybavení od Electroluxu.

Vaše nová kuchyně

V modelové řadě Inspiration se uplatnily všechny naše unikátní znalosti. Všechny jedinečné vlastnosti našich výrobků byly nejprve testovány profesionály v oboru.

Nyní přicházejí k vám a vy máte možnost si je zkusit také.



Vaření

Vynikající jídla každý den



Trouby

Vestavné trouby 22




Kompaktní výrobky 32

Kompaktní trouby 32
Kávovary 34
Ohřevné zásuvky 35



Mikrovlnné trouby 38



Varné desky

Indukční 50
Elektrické 62
Plynové 66
Kombinované 73



Odsavače par

Ostrůvkové 80
Komínové 81
Výsuvné 86
Tradiční 88
Pro individuálně vytvořený komín 89

Tajemství vynikajících chutí

Dosud se jídla vysoké restaurační kvality považovala za doménu špičkových šéfkuchařů.

Objevte inspiraci

Jaké tajemství v sobě skrývají fantastické výtvořené nejlepší šéfkuchařů na světě?

Touto myšlenkou se často zabývají ti, kteří si rádi vychutnávají skvělá jídla a vedou o nich rozhovory, nadšeně si vyměňují recepty a rádi vyprávějí své kulinářské zážitky. Tedy ti, kteří sami touží vytvořit něco inspirativního.

Spolu s šéfkuchaři oceněnými Michelinskou hvězdou vám chceme prozradit tajemství, jak připravit úžasná jídla ve vaší vlastní kuchyni.

Objevte skutečnou chuť a vůni

Pokud jste vášnivý kuchař, který touží objevovat skutečnou chuť pokrmů, Electrolux vám přináší inspiraci a nabízí nekonečné množství kulinářských možností.

Tajemství lahodnějších jídel? To, co vám nabízíme my, nenajdete v žádné kuchyňce. Naši tajnou ingredienci je jedinečný způsob přípravy jídel. Kombinace tepla a správného množství páry. Podívejme se na to blíže.

Prozradíme vám tajemství

Teď už budete zasvěceni do tajemství přípravy famózních jídel a pokrmů i vy. Na internetu vám spolu se šéfkuchaři z celého světa oceněnými Michelinskou hvězdou prozradíme, jak vytvoříte kulinářské lahůdky, aby chutnaly stejně jako od špičkových profesionálů.

electrolux.cz



Stačí přidat páru a vykouzíte úžasnou chuť

Připravujte vynikající jídla bez námahy – v troubách z řady **CombiSteam**. Je to jednoduché; stačí k běžnému pečení a vaření přidat páru. Pomocí kombinace tepla a páry vždy připravíte pokrmy zvenčí zlatavé a křupavé a uvnitř šťavnaté a lahodné. Jde o vysoce účinný způsob, jak připravovat všechny pokrmy, aby vynikaly intenzivní chutí.

Skvělá jídla ještě chutnější

Trouby řady **CombiSteam** využívají teplo stejně jako běžné trouby a navíc k němu přidají to správné množství páry. Takže to je teplo, které se postará o zlatavou křupavou kůrku, přesně podle vašeho očekávání, zatímco pára zahalí pokrm a chrání jeho přirozené aroma uvnitř. Výsledkem je šťavnatý, vláčný a lahodný pokrm. Ať už je to grilování, pečení masa nebo moučných pokrmů či příprava v páře. Každé skvělé jídlo, které jste vařili dosud, bude chutnat ještě lépe.

Vzbud'te velký dojem

s malou námahou
Jednoduše si vyberte některou z parních funkcí **trouby CombiSteam**. K dispozici máte tři možnosti – voilà! Kulinářské lahůdky vytvoříte zcela jednoduše. Naše parní trouby dokážou také péct, grilovat a pomalu připravovat masové pokrmy.

Plnou parou vpřed

Pokrmů připravených v páře nejsou jen chutné, ale jsou i mimořádně zdravé. Pára uchovává o 50 % více vitamínů a minerálů než jakýkoliv jiný způsob tepelné úpravy. Kombinace páry a tepla navíc značně zkracuje dobu tepelné úpravy. Kromě toho je to kombinace úsporná, protože vyžaduje nižší teploty než obvyklé metody.

- Věděli jste, že pára...**
- vylepšuje chuť a aroma pokrmů,
 - uchovává pokrmy šťavnaté a zabraňuje jejich vysušování,
 - vaří rovnoměrně, a přitom důkladně,
 - uchovává více živin, vitamínů a minerálů,
 - při tepelné úpravě vyžaduje mnohem méně oleje a tuku,
 - vaří až o 20 % rychleji,
 - zabraňuje přenosu aromatu (můžete najednou připravovat hlavní jídlo a dezert),
 - výborně uvaří i mražená jídla (není třeba je předem rozmrazovat).



Podívejte se, jak pracuje pára
Pára je jiná. Podívejte se na naše krátká videa, jak připravovat různé pokrmy běžným teplem a s přídáním páry, a na vlastní oči uvidíte ten rozdíl..

Kolik páry?

Úrovně páry		Nízká úroveň páry + teplo	Střední úroveň páry + teplo	Vlhká pára	SousVide	VarioGuide	
CombiSteam		•					FullTaste STEAM SYSTEM ●●○
CombiSteam Deluxe		•	•	•			FullTaste STEAM SYSTEM ●●○
CombiSteam Pro		•	•	•	•	•	FullTaste STEAM SYSTEM ●●●
Kompaktní trouba CombiSteam Pro		•	•	•	•	•	FullTaste STEAM SYSTEM ●●●



Profesionální spojení
Trouby naší řady **CombiSteam** přinášejí do domácnosti profesionalitu parní funkce pečení, které jsme vyvíjeli po desetiletí spolu s odborníky. Výsledkem jsou intuitivní ovládací prvky a jednoduchá rozhodnutí.

Řada trub CombiSteam
Podrobnější informace o kombinovaných parních troubách CombiSteam najdete na **stranách 22–25** tohoto katalogu nebo na internetových stránkách **www.electrolux.cz**

Jednoduché vaření SousVide:



1. Příprava
Očistěte,
nakrájejte
a ochuťte.



**2. Vzduchotěsně
zabalte**
Všechny chutě
a vůně uzavřete
ve vakuovém
sáčku.



3. Pára
Vložte do trouby
CombiSteam,
zvolte funkci
SousVide
a usad'te se.



**4. Ohromte
dojmem**
Servírujte
lahodné pokrmy
s fantastickou
intenzivní chutí.

Výjimečná, intenzivní chuť

I vy už jste si lámali hlavu nad tím, jak dokážou špičkové restaurace připravit jídla s takovou čistou a intenzivní chutí? Nuže, nyní to dokážete i vy doma, a to díky metodě SousVide, která byla dosud výsadou profesionálních restauračních kuchyní.

**Zážitek pro chuťové
pohárky**

Nejchutnější kuřecí,
nejúžasnější hovězí...
Představte si pokrmy s chutí
tak čistou, tak intenzivní,
že se vám bude zdát, jako
byste je ochutnali poprvé.
Jídla tak lahodná, že vaším
hostům se bude zdát, že
jedí v prvotřídní restauraci.

Tajemstvím je SousVide

Jde o metodu přípravy
pokrmů, která se již dlouho
používá v těch nejlepších
restauracích oceněných
Michelinskou hvězdou,
protože umožňuje
dosahovat vždy vynikajících
výsledků i během
nejrušnějších večerů. Po 90
letech úspěšné spolupráce
s profesionálními šéfkuchaři
přináší nyní Electrolux tento
zážitek i do vaší kuchyně.

**Uzavřete, nechte v páře
a vychutnávejte**

Při tepelné úpravě
SousVide se ingredience
spolu s několika bylinkami
a kořením vakuově uzavřou
ve vhodném sáčku a pak
se vaří v páře. Přísady jsou
ochráněny před vzduchem
a mezi jednotlivými chutěmi
dochází ke speciálním
reakcím. Navíc díky
parní přípravě při nízké
teplotě zůstane pokrm
mimořádně křehký.
A když je už vše v troubě,
můžete relaxovat a bavit
se s přáteli. Spolehněte
se, že všechny ohromíte
fantastickým pohoštěním.



Profesionální spojení

Při spolupráci
s Michelinskými restauracemi
jsme zjistili, že šéfkuchaři
nejvíce oceňují výraznou
chuť a aroma.
To nás inspirovalo při
vývoji trouby CombiSteam
SousVide a vakuovací
zásuvky SousVide, které
vycházejí z technologií
určených pro profesionály.



Řada trub CombiSteam
Podrobnější informace
o kombinovaných parních
troubách CombiSteam najdete
na **stranách 22-25** tohoto
katalogu nebo na internetových
stránkách www.electrolux.cz

Nejkřupavější kůrka

Multifunkční pečení s funkcí PlusSteam pro ten nejlepší domácí chléb


Nic se nevyrovná nádherné vůni čerstvě upečeného chleba, která tak přitahuje lidi do pekárny. Jak dokážou pekaři upéct chléb zvenčí takový křupavý a zlatavý a uvnitř vláčný a nadýchaný? Díky nové multifunkční troubě s funkcí PlusSteam od Electroluxu odhalíte tajemství pečení voňavého teplého chleba i vy.

Výborné výsledky na jeden dotyk

Kromě osvědčeného horkovzdušného ohřevu s ventilátorem nabízí tato multifunkční trouba úžasnou funkci PlusSteam. Stačí jeden dotyk a dávka páry během pečení zajistí nejkřupavější kůrku a měkkou, lahodně vláčnou konzistenci. Domácí chléb, čerstvé pečivo nebo croissanty se upečou perfektně do křupava a s nádechem do zlata – jako byste je právě přinesli z pekárny!



Trouba PlusSteam vám pomůže upéct nejen kyprý bochník chleba, ale díky účinku páry vyběhne pěkně do výšky například i váš cheesecake. Naskenujte si QR kód a prostudujte si porovnání výsledků účinnosti pečení standardní trouby s troubou PlusSteam.



Chléb upečený v multifunkční troubě s funkcí PlusSteam ve srovnání s běžnou troubou. Ohromný rozdíl! Nemusíte se spoléhat pouze na naše prohlášení, protože jsme naše výrobky otestovali. Jak sami vidíte, chléb upečený v troubě s funkcí PlusSteam s dávkou páry je křupavější, se zlatavou kůrkou a má lehčí, vláčnější konzistenci. Vyzkoušejte si to i vy.

Pusťte si naše exkluzivní video: Multifunkční trouba s funkcí PlusSteam na electrolux.cz/plus-steam





Nástroje na přípravu skvělých jídel

Příslušenství pro parní trouby, které umožňuje domácím šéfkuchařům objevovat nové způsoby přípravy pokrmů a vychutnávat si fantastická jídla.

Volba profesionálů

Electrolux je vybraným dodavatelem kuchyňských zařízení pro téměř polovinu restaurací oceněných Michelinovou hvězdou. Díky tomu nám jsou důvěrně známé požadavky a preference několika špičkových a proslulých kuchyní na světě. Naše znalosti a zkušenosti zúročujeme při konfiguraci výjimečných domácích spotřebičů vycházejících z prvotřídních profesionálních výrobků Electrolux.

Příslušenství pro parní trouby

Naše parní trouby představují perfektní nástroje pro objevování nových jídel a přípravu fantastických pokrmů. Ideální pro domácí kuchaře, kteří se snaží neustále zlepšovat své kulinářské schopnosti a rozšiřovat své gastronomické obzory. Podobně i řada příslušenství Electrolux obsahuje praktické a užitečné nástroje a doplňky, které vám umožní optimálně využívat parní trouby.



Vakuovací zásuvka CombiVac

Pro dokonalé uchování chutí a vůní předem připravených pokrmů ještě před samotným vařením. Tato vestavná zásuvka umístěná pod troubou poskytuje kuchařům kompletní profesionální systém pro vaření. Stylová vakuovací zásuvka CombiVac je ideálním doplňkem k troubám CombiSteam Pro.

CombiSteam
Podrobnější informace
o troubách CombiSteam
najdete na **stranách 22-25**
tohoto katalogu nebo na
internetových stránkách
www.electrolux.cz

Seznamte se s příslušenstvím CombiSteam:



Teplotní sonda
na měření teploty
uvnitř pokrmu.



**Pekáč k pečení
masa a grilování**
k pečení a na
zachytávání tuku.




Drátěný rošt
na formy, nádoby
a pečené maso.



Pekařský plech
na pečivo
a moučné pokrmy.
Praktický při
parních funkcích.



Parní souprava
jedna neperforovaná
a jedna perforovaná
nádobu pro přípravu
pokrmů v páře.



Plech na pečení
na koláče
a drobné pečivo.

Trouby

Co je nového?

Představujeme vám nejčerstvější novinky v oblasti parní tepelné úpravy.

Trouby CombiSteam

Jak uvařit nezapomenutelné pokrmy s jedinečnou chutí? Trouba CombiSteam je tu pro vás jako nejlepší řešení. Tento špičkový model zavádí novou úroveň preciznosti při parní tepelné úpravě, takže je zárukou vynikajících jídel s perfektní chutí a konzistencí.



Vaření SousVide

Všechny ingredience zkombinované s bylinkami a kořením se připravují ve vakuově utěsněném sáčku působením páry při nízké teplotě. Tím se zvýrazní aroma jednotlivých přísad, takže pokrm má vynikající chuť a perfektní konzistenci.

Plná a bohatá chuť

Parní systém FullTaste zahrnuje tři výkonové úrovně – standardní, pokročilou a profesionální, přičemž jednotlivé úrovně jsou graficky označeny systémem teček. Tyto trouby ve správném poměru kombinují páru, vlhkost a teplo. To vše k vaší radosti pro nejlepší chuť a konzistenci pokrmů.




Senzor vlhkosti

Automaticky zajistí přesné a správné množství páry a vy si můžete vychutnávat vynikající jídla.

VarioGuide

Vaříme s „autopilotem“. Intuitivní přístup k nastavením až pro 220 jídel.



Multifunkční trouba s funkcí PlusSteam

Nová multifunkční parní trouba s funkcí PlusSteam dokáže vytvořit na pokrmech chutnou křupavou kůrku. Kromě běžných funkcí trouby nabízí také pečení v parním prostředí, aby pokrmy získaly ještě lepší barvu a lahodnou kůrku.



UltraFan Plus

Rovnoměrné pečení pro všechny pokrmy díky ventilátoru velikosti XL.



Čištění

Pyrolytické samočištění

Už žádné drnutí. Funkce pyrolytického samočištění promění zbytky pokrmů na popel. Ten pak jednoduše setřete vlhkým hadříkem.

Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Program na parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špínu a skvrny jemným působením páry.

Katalytické čištění

Praktické katalytické povrchy uvnitř trouby absorbují tuky a jiné zbytky, které při teplotě 220 °C oxidují.




Trouby

Co je třeba vědět

Jak vám inovace v naší řadě trub CombiSteam pomohou při přípravě úžasných jídel?

Parní systém FullTaste nabízí tři výkonové úrovně, které označujeme grafickým systémem teček. Tyto trouby správně kombinují páru, vlhkost a teplo. Výsledkem je ta nejlepší chuť a konzistence pokrmů.

Tajnou ingrediencí je pára.



- Šťavnaté**
Při pečení v páře si pokrm uchová svou přirozenou vláčnost a maso zůstane šťavnaté i bez neustálého polévání.
- Křupavé**
Díky kombinaci cirkulujícího tepla a páry se póry masa uzavřou a na povrchu vznikne křupavá kůrka.

- Menší ztráty**
Díky páře ztrácí maso méně hmotnosti, takže se při pečení méně scvrkne.
- Perfektní barva**
První dojem je velmi důležitý. Maso připravené působením páry a tepla bude zaručeně dokonalé a nezáleží na tom, jestli ho máte raději krvavé nebo dobře propečené.
- Jemné**
Maso připravené působením cirkulujícího tepla a páry je lahodně jemné a šťavnaté.

Vždy vynikající chuť
Naše trouby CombiSteam dokážou zkombinovat tradiční teplo se správným množstvím páry. Teplo se postará o zlatavou křupavou kůrku, pára zase o to, aby šťáva a chuť z pokrmu nevyrchaly.

	Nízká úroveň páry + teplo Pokrm uvnitř jemný a na povrchu křupavý a zlatavý.
	Střední úroveň páry + teplo Lahodně šťavnaté a jemné pokrmy plné chuti.
	Vlhká pára Zdravá, chutná a rychlá jídla.
	SousVide Úžasná konzistence a intenzivní chuť pokrmů připravených při nízké teplotě.

VarioGuide
Velký barevný displej TFT se svou unikátní funkcí VarioGuide vám poskytne intuitivní přístup až ke 220 nastavením pro perfektně připravené pokrmy. Trouba dokáže automaticky nastavit správnou teplotu, vlhkost a čas pečení zvoleného jídla.



Senzor vlhkosti
Precizní senzor vlhkosti CombiSteam Pro automaticky kontroluje správné množství páry během pečení, aby byly vaše výtvoři vždy lahodné, lákavé a dokonale upečené. Tak můžete odvážně zkoušet i nové zajímavé recepty.

Odnímatelná nádržka na vodu
Ergonomická nádržka na vodu se snadno vyjímá a doplňuje. Stačí ji stisknout, vyjmout, doplnit pod vodovodním kohoutkem a můžete dál vařit.



SousVide ve čtyřech jednoduchých krocích
Vyzkoušejte zcela nové intenzivní chutě. Pokrm uzavřený ve vakuově utěsněném sáčku se připravují při nízké teplotě a zaručeně se podaří.

- Příprava:** Očistěte, nakrájejte a ochuťte.
- Vzduchotěsně zabalte:** Všechny chutě a aroma ingrediencí uzavřete v sáčku ve vakuovací zásuvce CombiVac.
- Pára:** Vložte do trouby CombiSteam SousVide a zvolte funkci SousVide.
- Udělejte dojem:** Podávejte delikátní jemná jídla s intenzivní bohatou chutí.



Metoda SousVide je výborná k přípravě masa, ryb, mořských specialit, zeleniny a ovoce.



EOB9956XAX

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM PRO

Vnitřní objem hrubý (l): 73
Energetická třída: A+
Čištění: pára (2 cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: barevný TFT 4,2" dotykový displej ExSight® s popisky a obrázky a funkcí VarioGuide

Pečící funkce parní:
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 10 SousVide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladičí ventilátor, vlhkostní senzor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětský zámek funkci
- blokování tlačítek
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- vyjímatelná nádržka na vodu
- teleskopické výsuvy TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 sada parních nádob 2 díly
- 2 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 2 rošt z nerez oceli



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567
PNC: 944 184 645
Cena: 42 341 Kč 1 575 EUR



EOB9851XAX

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM PRO

Vnitřní objem hrubý (l): 73
Energetická třída: A+
Čištění: pára (2 cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide

Pečící funkce parní:
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 10 SousVide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladičí ventilátor, vlhkostní senzor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětský zámek funkci
- blokování tlačítek
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- vyjímatelná nádržka na vodu
- teleskopické výsuvy TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 sada parních nádob 2 díly
- 2 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 2 rošt z nerez oceli



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567
PNC: 944 184 635
Cena: 38 812 Kč 1 446 EUR



EOB8857AAX

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM DELUXE

Vnitřní objem hrubý (l): 73
Energetická třída: A+
Čištění: pára (2 cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami

Pečící funkce parní:
vaření v páře (100 %), horká pára interval plus (50 %), horká pára interval (25 %)

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladičí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětský zámek funkci
- blokování tlačítek
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy TRILFSTV (1 pár)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 2 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 2 rošt z nerez oceli



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567
PNC: 944 184 554
Cena: 34 106 Kč 1 269 EUR



EOC6851DAX

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami

Pečící funkce parní:
Horký vzduch s párou (25 %)

Pečící funkce standardní:
spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, kruhové top. těleso + spodní ohřev, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu, ventilátor + grill (turbo grill), ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), nízkoteplotní pečení, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
regenerace, pečení chleba, gratinované pokrmy, kynutí těsta, ohřev talířů, zavařování, sušení, uchovat teplé, rozmrazování


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 88 receptů/automatických programů (9 receptů dle váhy/11 receptů s teplotní sondou), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 50 - 300°C, chladičí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětský zámek funkci
- blokování tlačítek
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 parní nádoba
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568
PNC: 949 494 717
Cena: 25 871 Kč 940 EUR



EOB6220AOR

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: Rococo design - matně černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce parní:
Horký vzduch s párou (25 %)


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, spodní ohřev, horní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 250°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• automatické vypnutí trouby
• počet skel: 3

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 494 011

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



EOC5751FAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s ikonami


Pečící funkce standardní:
Pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

Pečící funkce speciální:
rozmrazování, uchovat teple

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětský zámek funkcí
• elektronický zámek dveří
• blokování tlačítek
• automatické vypnutí trouby
• počet skel: 4

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

PNC: 944 184 540

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



EOC5751FOV

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (3 pyrolytické cykly)
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s ikonami


Pečící funkce standardní:
Pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

Pečící funkce speciální:
rozmrazování, uchovat teple

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (zadávání hmotnosti/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětský zámek funkcí
• elektronický zámek dveří
• blokování tlačítek
• automatické vypnutí trouby
• počet skel: 4

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

PNC: 944 184 543

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



EOB6631CAX

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečící funkce parní:
Horký vzduch s párou (25 %)


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, spodní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, regulace teploty 30 - 300°C, halogenové osvětlení, chladicí ventilátor

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětský zámek funkcí
• blokování tlačítek
• automatické vypnutí trouby
• mechanický zámek dveří
• počet skel: 3

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 494 460

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



EOA5851FAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Pečící funkce standardní:
Pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

Pečící funkce speciální:
rozmrazování, uchovat teplé

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptových automatických programů (zadávaní hmotnosti/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, chladicí ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:
- ukazatel zbytkového tepla
 - dětský zámek funkcí
 - elektronický zámek dveří
 - blokování tlačítek
 - automatické vypnutí trouby
 - počet skel: 4

- Vybavení:
- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky s EasyEntry
 - 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

PNC: 944 184 592

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



EOC5654TAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolýza (2 pyrolytické cykly)
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: dotykový LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečící funkce parní:
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:
- ukazatel zbytkového tepla
 - dětský zámek funkcí
 - blokování tlačítek
 - automatické vypnutí trouby
 - elektronický zámek dveří
 - počet skel: 3

- Vybavení:
- teplotní sonda
 - teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky
 - 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 499 810

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR



EOA5220AOR

MULTIFUNKČNÍ TROUBA


Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjimatelné desky
Barva: Rococo design - černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 300°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:
- automatické vypnutí trouby
 - počet skel: 3

- Vybavení:
- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky
 - 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 915

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



EOA5220AOV

MULTIFUNKČNÍ TROUBA


Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjimatelné desky
Barva: Rococo design - krémová
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 300°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

- Bezpečnost:
- automatické vypnutí trouby
 - počet skel: 3

- Vybavení:
- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
 - boční chromované držáky
 - 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 - 1 odkapávací pekáč šedý smalt
 - 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 914

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



EOA5551AAK

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: katalytické
Barva: černá
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače


Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• mechanický zámek dveří
• počet skel: 3

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

PNC: 944 184 134

Cena: 14 929 Kč



EOA5555TAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: katalytické
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: dotykový LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní:
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička


Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/ vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/ horní ohřev, grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• mechanický zámek dveří
• bezpečnostní termostat
• počet skel: 3

Vybavení:
• teplotní sonda
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 567

PNC: 944 184 772

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



EOA3454AAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: katalytické - vyjímatelné desky
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní:
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička


Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/ horní ohřev, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• mechanický zámek dveří
• bezpečnostní termostat
• počet skel: 2

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 499 303

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR



EOB5454TAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: dotykový LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní:
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička


Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/ horní ohřev velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel: 3

Vybavení:
• teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 499 002

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR



EOB3454AAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA S FUNKCÍ PLUSSTEAM

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce parní:
PlusSteam – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, křupavější a propečenější kůrčička

Pečicí funkce standardní:
pravý horký vzduch/ vzduch Plus, spodní ohřev, spodní/ horní ohřev, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel: 2

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 499 026

Cena: 11 753 Kč | 446 EUR



EOB3400BOR

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, chladicí ventilátor, regulace teploty 50 - 250°C

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel: 2

Vybavení:

- boční chromované držáky



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 179

Cena: 10 929 Kč | 399 EUR



EOB3450AAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 - 275°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, tlumenné dovírání dvířek

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel: 2

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 pár)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 178

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



EOA3400AAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: katalytické
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače

Pečicí funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Pečicí funkce speciální:
rozmrazování


Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, rozšířené elektronické funkce, regulace teploty 50 - 250°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- počet skel: 2

Vybavení:

- boční chromované držáky
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 921

Cena: 9 753 Kč | 364 EUR



EOB3400BAX

MULTIFUNKČNÍ TROUBA


Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače

Pečící funkce standardní:
horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy)

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, regulace teploty 50 - 250°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 běžný rošt chromovaný
• 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
• 1 odkapávací pékáč šedý smalt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 183

Cena: 8 929 Kč | 328 EUR



EVY0841BAX

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA COMBISTEAM PRO

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: pára - 2 cykly
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky, ikonami a funkcí VarioGuide

Pečící funkce parní:
vakuové vaření SousVide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), nízkoteplotní pečení, horní/spodní ohřev, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), spodní ohřev, pravý horký vzduch s použitím vlhkosti pokrmu

Pečící funkce speciální:
regenerace, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy, rozmrazování, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 10 SousVide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 SousVide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladicí ventilátor, vlhkostní senzor, halogenové osvětlení, tlumené dovírání dveří

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětský zámek funkcí
• blokování tlačítek
• automatické vypnutí trouby
• počet skel: 4

Vybavení:
• teplotní sonda
• vyjímatelná nádržka na vodu
• boční nerezové držáky s EasyEntry
• 1 sada parních nádob 2 díly
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 odkapávací pékáč šedý smalt
• 1 rošt z nerez oceli



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

PNC: 944 066 252

Cena: 29 400 Kč | 1 093 EUR



EVY7810AAV

KOMPAKTNÍ VESTAVNÁ TROUBA S MIKROVLNNOU FUNKCÍ

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, spodní ohřev, ECO pečení, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), mikrovlnny

Pečící funkce speciální:
pečení chleba, gratinované pokrmy, kynutí těsta, ohřev talířů, zavařování, sušení, uchovat teplé, rozmrazování

Ostatní funkce:
90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti), 20 vlastních oblíbených programů, rychlé zahřátí trouby, ohřátí a udržování teploty potravin, možnost pečení na 2 úrovních, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, mikrovlnný výkon: 1000 W

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• blokování tlačítek
• automatické vypnutí
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 běžný rošt chromovaný
• 1 smaltovaný koláčový plech na pečení



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

PNC: 944 066 366

Cena: 23 518 Kč | 881 EUR



EVY7800AAX

KOMPAKTNÍ VESTAVNÁ TROUBA S MIKROVLNNOU FUNKCÍ

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD displej, dotyková nabídka s popisky a ikonami


Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava Pizzy), horní/spodní ohřev, nízkoteplotní pečení, spodní ohřev, ECO pečení, ventilátor + grill + spodní ohřev (mražené potraviny), grill, velkoplošný grill, ventilátor + grill (turbo grill), mikrovlnny

Pečící funkce speciální:
pečení chleba, gratinované pokrmy, kynutí těsta, ohřev talířů, zavařování, sušení, uchovat teplé, rozmrazování

Ostatní funkce:
90 receptových/automatických programů (zadávání hmotnosti), rychlé zahřátí trouby, ohřátí a udržování teploty potravin, možnost pečení na 2 úrovních, rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230°C, chladicí ventilátor, halogenové osvětlení, mikrovlnný výkon: 1000 W

Bezpečnost:
• ukazatel zbytkového tepla
• dětská bezpečnostní pojistka
• blokování tlačítek
• automatické vypnutí
• počet skel: 4

Vybavení:
• 1 běžný rošt chromovaný
• 1 smaltovaný koláčový plech na pečení



Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 594 x 567

PNC: 944 066 048

Cena: 19 988 Kč | 752 EUR



EBC54524AV

KÁVOVARY

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: dotykové ovládání s LCD displejem

Funkce:

- automatické funkce pro Espresso, velké, střední, malé, konvička, horká voda a pára
- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná a předemletá káva
- funkce Automatický start
- podsvícení kávovaru


Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu

Příslušenství:

- nádoba na mléko
- odvápňovač
- testovací proužek tvrdosti vody

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 224

Cena: 51 753 Kč | 1 916 EUR



EBC54524OZ

KÁVOVARY

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: dotykové ovládání s LCD displejem

Funkce:

- automatické funkce pro Espresso, velké, střední, malé, konvička, horká voda a pára
- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná a předemletá káva
- funkce Automatický start
- podsvícení kávovaru


Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu

Příslušenství:

- nádoba na mléko
- odvápňovač
- testovací proužek tvrdosti vody

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 226

Cena: 51 753 Kč | 1 916 EUR



EBC54524AX

KÁVOVARY

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar

Ovládání: dotykové ovládání s LCD displejem

Funkce:

- automatické funkce pro Espresso, velké, střední, malé, konvička, horká voda a pára
- tlačítko pro přípravu cappuccina
- volba množství kávy 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná a předemletá káva
- funkce Automatický start
- podsvícení kávovaru


Vybavení:

- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné na předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu

Příslušenství:

- nádoba na mléko
- odvápňovač
- testovací proužek tvrdosti vody

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 222

Cena: 51 753 Kč | 1 916 EUR



EED14700OZ

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA


Výška: 14

Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

Funkce:

- ohřívání nádobí, rozmrazování, ohřívání jídla, kynutí těsta
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla


Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 594 x 535

PNC: 947 727 284

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



EED14700OV

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Výška: 14
Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

- Funkce:**
- ohřívání nádobí, rozmrazování, ohřívání jídla, kynutí těsta
 - nastavitelný rozsah teplot: 30-80 °C
 - ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
 - cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: bílá

EED14700OX

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA

Výška: 14
Kapacita: max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí

- Funkce:**
- ohřívání nádobí, rozmrazování, ohřívání jídla, kynutí těsta
 - nastavitelný rozsah teplot: 30-80 °C
 - ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
 - cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Příslušenství k dokoupení:
E6SCS101 - sprej na ošetrřování nerez oceli

Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům



EVD14900OX

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Výška: 14

Funkce:

- marinování/louhování
- max. vakuum I střed. vakuum I min. vakuum
- doba vakuování

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

EVD14900OZ


VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Výška: 14

Funkce:

- marinování/louhování
- max. vakuum I střed. vakuum I min. vakuum
- doba vakuování


Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 594 x 535

PNC: 947 006 042


Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 594 x 535

PNC: 947 006 017


Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 139 x 560 x 550

PNC: 947 727 277

Cena: 52 929 Kč | 1 964 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 139 x 560 x 550

PNC: 947 727 285

Cena: 52 929 Kč | 1 964 EUR



EMS26204OX

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 25.37
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení/otočný knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000


Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: rámeček, grilovací stojánek, nízký grilovací stojánek


Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

PNC: 947 608 605

Cena: 14 694 Kč | 540 EUR



EMS26004OW

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 25.37
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení /otočný knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní


Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: rámeček

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

PNC: 947 608 613

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR



EMS26004OK

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 25.37
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení / otočný knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 325
Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní


Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: rámeček

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 594 x 417

PNC: 947 608 614

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR



EMS17006OX

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad nebo pod troubu
Vnitřní objem (l): 16.8
Ovládání: LCD displej, bílé podsvícení /otočný knoflík, tlačítka pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní


Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:

- funkce Rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: rámeček


Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 296

PNC: 947 608 602

Cena: 11 165 Kč | 411 EUR



EMT25207OB

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, bílé podsvícení / dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Barva: černá



EMT25207OW

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, bílé podsvícení / dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Barva: bílá



EMT25207OX

MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, bílé podsvícení / dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000

Pečicí funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Barva: nerez



EMS20107OX

MIKROVLNNÁ TROUBA


Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavu s možností vestavby pod desku nebo nad troubu
Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej, jantarové podsvícení / knoflíkový ovladač k volbě výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 245
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

Pečicí funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu


Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 400

PNC: 947 607 449


Cena: 9 047 Kč | 340 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 400

PNC: 947 607 441


Cena: 9 047 Kč | 340 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 400

PNC: 947 607 348

Cena: 8 812 Kč | 328 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 389 x 596 x 343

PNC: 947 607 347

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR

Rychlejší příprava skvělých pokrmů

Řada indukčních varných desek Electrolux obsahuje ty nejcitlivější a nejspolehlivější spotřebiče. Partnery, které v kuchyni potřebujete, abyste dokázali připravit chutnější jídla za kratší dobu. Ohřívají rychleji než jiné typy varných desek, což znamená, že se do vaření můžete pustit dříve.

Takže bez ohledu na to, zda připravujete rychlé těstoviny nebo pomalu dušené ragú, indukce je tím kuchařským tajemstvím, které zanechává hluboký dojem.

Chytřejší vaření

Naše indukční varné desky **Infinite** mají samonastavitelné varné zóny. Jsou natolik vnímavé, že okamžitě rozeznají různé velikosti a tvary varných nádob a generují teplo přímo v základně hrnce nebo pánve, precizně a na správném místě. Nyní můžete na varnou desku položit všechny oblíbené nádoby a připravit najednou hned několik úžasných jídel.

Více informací o varných deskách Infinite najdete na electrolux.cz



Nástroje na přípravu skvělých jídel

Podobně jako naše řada indukčních varných desek **Infinite** i řada varných nádob a špičkového příslušenství **Infinite** čerpá z inspirace profesionálních kuchařů – objevujte rychlejší a efektivnější způsob přípravy skvělých jídel.




Kolekce Infinite Chef

Naše prvotřídní varné nádoby jsme vyvinuli ve spolupráci se špičkovými šéfkuchaři. Jsou nejen stylové, ale také mimořádně účinné, a jsou zárukou skvělých výsledků.

Profesionální dědictví

Již 90 let dodáváme zařízení do nejprestižnějších restaurací na světě. **Kolekce Infinite Chef** v sobě spojuje naše bohaté zkušenosti a inspiraci vynikajících šéfkuchařů.

Naše kolekce varných nádob **Infinite Chef** získala první místo v kategorii domácího příslušenství v soutěži Green Product Award za udržitelný a inovativní design. Pomůže vám připravovat nápaditá jídla a zachová si svůj skvělý vzhled po celou dobu životnosti.



INOX
18/10

5-PLY

Vícevrstvé materiály

Vnější ocelová magnetická vrstva zajišťuje vynikající indukci a umožňuje snadné čištění. Jádro tvoří tři vrstvy hliníku, které zajišťují optimální přenos tepelné energie. Vnitřní povrch je vyroben z hygienické nerezové oceli 18/10, která se snadno čistí.



Souprava Infinite® wok (stojan a nádoba wok)

Souprava **Infinite wok** umožňuje rychlé a intenzivní vaření ve woku na indukční varné desce, abyste si mohli vychutnávat chutnější a zdravější jídla. Zaujme působivým designem – stojan okouzlí stejně jako jídla, která na něm připravíte. Více informací najdete na www.electrolux.cz



Gril Infinite plancha

Gril Infinite plancha je všestranný, takže na vaší indukční varné desce Infinite budete moci smažit, opékat i dusit. Nebo gril zkrátka použijete na uchování teploty pokrmu, aby byl připraven k podávání. Díky svému nelepivému povrchu se gril zcela snadno čistí. Více informací najdete na www.electrolux.cz



Profesionální spojení

Šéfkuchaři připravují pokrmy mnoha způsoby: rychlým smažením, restováním, pražením, dušením...

Varné desky


Co je nového?

Nekonečné možnosti při každodenním vaření. Představujeme vám novou indukční varnou desku Infinite™ Combi, která vám na své velkorysé varné zóně příznačně nazvané FreeZone umožní rozvíjet vaši kulinářskou kreativitu. Zde je několik důmyslných a praktických funkcí z naší řady varných desek.

Na schovávanou
Nepoužíváte je? Podsvícené ovládací prvky a křížky na našich varných deskách InfinitePure® zůstanou skryty tak dlouho, dokud je nebudete potřebovat. Uvidíte jen nenápadné tlačítko zapnutí a čisté sklo.



FlexiBridge
Náš speciální varný povrch se čtyřmi segmenty vám umožní zvolit si jejich vhodnou kombinaci a navíc dokáže spojit všechny čtyři segmenty do jedné zóny a vytvořit tak jeden z největších varných povrchů na trhu s optimalizovanou distribucí tepla.



PowerSlide
Šéfkuchaři při vaření jednoduše přesouvají hrnce a pánve na jiné místo. Potřebují rychlé a přesné ovládání teploty, a proto neztrácejí čas nastavováním varného stupně. Funkce Powerslide vytvoří jedinečnou „francouzskou varnou oblast“ s nadefinovaným teplotním nastavením: horká vpředu a teplá vzadu. Stačí přesunout varnou nádobu, jako to dělají profesionálové.



Varná oblast FreeZone
Automaticky registruje varné nádoby a zahřívá jen prostor pod nimi. Vařte svobodně a přesně podle svých představ každý den.



SlimFit
Nové SlimFit indukční varné desky představují možnost instalace do pracovní desky 28 mm přímo na kteroukoliv troubu Electrolux, a to bez nutnosti přední ventilace. Nová unikátní technologie s sebou nese výrazně vyšší výkon i nižší hlučnost.

Zóna Infinite
Varné zóny Infinite jsou přizpůsobivé a vnímavé. Každá z nich se automaticky přizpůsobí aktuální varné nádobě bez ohledu na její velikost a tvar, a to bez tepelných ztrát.



Funkce Bridge
S naší vylepšenou funkcí Bridge můžete spojit dvě individuální varné zóny a používat je jako jednu extra velkou varnou zónu s jednotným nastavením teploty a časového spínače. Tato funkce je ideální při přípravě velkých pokrmů, například v pekáči na ryby.



Výkon na maximum
Vařte rychleji s funkcí zvýšení výkonu. Poskytne vám pozoruhodné množství energie a okamžitě dosáhne nejvyšší teploty.



Windmill
Design Windmill připomínající větrné mlýny je jediným svého druhu na trhu. Navíc díky technologii Infinite™ rozpozná varné nádoby. Dokáže určit tvar a velikost, takže zajistí, že se ohřívá pouze dno varné nádoby a okolní povrchy zůstanou bezpečně chladné na dotyk.



Když zazvoní telefon
Pozastavte vaření jedním dotykem. Když vás něco při vaření vyruší, všechny aktivní varné zóny se přepnou na režim udržování teploty.



Hob2Hood:
varná deska a odsavač komunikují. Automatické zapnutí a nastavení odsavače



Plně dotykový barevný displej
Velký, plně dotykový barevný displej vám intuitivně poskytne nejrůznější možnosti ovládání s okamžitým nastavením teploty.

RoadRunner
Ovládání Roadrunner umožňuje okamžité a přesné ovládání tepla. Změnu úrovně lze nastavit rychle, jednoduše a přesně. Všechny ovládací prvky jsou viditelné pouze tehdy, když jsou používány. V opačném případě neruší.



Varné desky

Co je třeba vědět

Jak vám inovace v řadě spotřebičů Inspiration pomohou ve vaší domácnosti.

Svoboda při vaření

Indukční varná deska Infinite™ Combi je vybavena inovativním povrchem FlexiBridge – speciální velkou varnou oblastí se čtyřmi segmenty, která vám umožní vybrat a společně ovládat požadovanou kombinaci segmentů. To znamená, že si můžete vytvořit varnou zónu, jakou chcete a potřebujete na přípravu vašich oblíbených jídel.

Flexibilní přemostění

Běžné používání: Když používáte varné nádoby běžných rozměrů a tvarů.

Přemostění 1:

Pokud použijete velkou varnou nádobu, můžete spojit tři segmenty do jednoho. Přitom můžete samostatně využívat malý segment, například na ohřívání pokrmu v malé kastrůlce.

Přemostění 2:

Když vaříte v extra velké varné nádobě (jako je například gril plancha nebo pekáč na rybu), můžete zkombinovat všechny čtyři segmenty.



ProCook

Vařte jako profesionálové na třech teplotních oblastech.

Intenzivní ohřev:

Vysoké teplotní nastavení pro rychlé ohřátí pokrmů.


Vaření:

Střední teplotní nastavení na rovnoměrné vaření pokrmů při konstantní teplotě.


Udržování teploty:

Nízké teplotní nastavení na přehřívání pokrmů bez vaření.

Intenzivní ohřev:



Vaření:



Udržování teploty:



Ovládání DirectAccess

Rychlé a přesné. Okamžité precizní ovládání tepla jedním dotykem. Individuální ovladače DirectAccess vám umožní upravovat a nastavovat výkonové stupně rychle, jednoduše a přesně.

Plně dotykový barevný displej

Velký, plně dotykový barevný displej se snadnou navigací. Okamžitě upraví teplotu a snadno nastaví časovače. Zobrazuje polohu a výkonový stupeň pro každou varnou nádobu.





EIV8457

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 240 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 810 x 520

PNC: 949 596 709

Cena: 25 282 Kč | 975 EUR



EIV9467

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 3x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vlevo, uprostřed a vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední zadní: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední přední: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

PNC: 949 596 708

Cena: 25 871 Kč | 999 EUR



EIS84486

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo

Funkce:

- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 600 / 2 500 / 2 300 / 3 600 / 3 000 / 3 600 W / 160 / 240 / 320mm


Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 612

Cena: 25 871 Kč | 975 EUR



EHD8740FOK

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 055

Cena: 23 518 Kč | 869 EUR



EHD8740IOK

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge


Typ a pozice ovládání: kruhové posuvné ovladače, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 - levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, plně integrovatelná do pracovní desky



Rozměry Š x H (mm): 770 x 510

PNC: 949 596 126

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



EIV854

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: FlexiBridge


Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
 - levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
 - střední zadní: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 - pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 703

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR



EIV654

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: FlexiBridge


Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
 - levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
 - pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
 - pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 706

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



EHD7740FOK

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge


Typ a pozice ovládání: kruhové dotykové posuvné, vlevo a vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 - levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 - pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
 - pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

PNC: 949 596 425

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



EIV835

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 714

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

EIV744

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vlevo a vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - nastavení odpočítávání času
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

PNC: 949 596 712

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR



EIV63440BW

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm


Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 832

Cena: 15 282 Kč | 575 EUR



EIV63440BS

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - CountUp - přičítací časoměr
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm


Barva a provedení: stříbrná, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 835

Cena: 15 282 Kč | 575 EUR



EIV644

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- nastavení odpočítávání času
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 713

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



EIV634

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 718

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR



EIT60443X

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 596 866

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR



EIT61443B

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánví
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 804

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR



CIT60430CB

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele, Rococo design

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm


Barva a provedení: černá, bez rámečku, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 741

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



LIV6343

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: 1x Bridge

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 736

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



LIT60433B

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 849

Cena: 10 576 Kč | 387 EUR



CIT60433

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 829

Cena: 10 576 Kč | 411 EUR



LIT60433

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
 - Powermanagment - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 827

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



LIT60430

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
 - detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 828

Cena: 8 800 Kč | 326 EUR



EHH6240ISK

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

- Funkce:
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - indikátory zbytkového tepla


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 200 W / 145mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 2 800 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 W / 180mm
- pravá přední: indukční, 1 200 / 1 800 W / 145 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 087

Cena: 7 990 Kč | 301 EUR



EHH3920BVK

INDUKČNÍ

Propojení varných zón: nelze


Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vlevo a vpravo

- Funkce:
- detekce hrnců a pánví

Varné zóny a jejich výkon:

- zadní: indukční, 1 800 W / 180 mm
- přední: indukční, 1 400 W / 140 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 290 x 520

PNC: 949738728

Cena: 7 047 Kč | 258 EUR



EHF65451FK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ - RAPIDPOWER

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpravo vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: High Speed, 1 600 W / 145 mm
- levá přední: High Speed, 3 000 W / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválnáHigh Speed, 1 800 / 2 800 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: High Speed, 1600 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 413

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



EHF46547XK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahřívánímIltrojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválnáHilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 596 185

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR



EHF6547FXK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové posuvné ovládání, vpravo vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahřívánímIltrojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválnáHilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170x265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 136

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR



EHF6346XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- indikátory zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: dvojkruhováHilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválnáHilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170x265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 228

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR



EHF6343FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - indikátory zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahřívánímIltrojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahřívánímIldvojokruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 105

Cena: 7 047 Kč | 258 EUR



EHF6342XOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- automatické rychlé zahřátí
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - indikátory zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahřívánímIldvojokruhová, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahřívánímIldvojokruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 227

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



EHF6241FOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- zvukový signál
 - indikátory zbytkového tepla

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: dvojokruhováI Hilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 492 104

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR



EHF6240XXK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- zvukový signál
 - indikátory zbytkového tepla

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 2 300 W / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček



Rozměry Š x H (mm): 576 x 516

PNC: 949 492 234

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR



EHF3920BOK

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ


Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vlevo a vpravo

Varné zóny a jejich výkon:

- zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 700 W / 180 mm
- přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 290 x 520

PNC: 949 738 727

Cena: 5 165 Kč | 187 EUR



KGG7538K

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 749

Cena: 12 929 Kč | 493 EUR



KGG6438K

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele

Funkce:

- Hob2Hood - propojení desky s odsavačem
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 485

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



KGG7536K

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm


Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 742

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



EGS6648NOX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
• levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm
• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez, UltraFlat design



Rozměry Š x H (mm): 595 x 525

PNC: 949 640 438

Cena: 9 165 Kč | 340 EUR



KGG6426K

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
• levá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
• pravá zadní:střední hořák, 2 000 W / 80 mm
• pravá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm


Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 515

Cena: 8 812 Kč | 340 EUR



KGG6436W

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• litinové podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
• levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: bílá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 472

Cena: 8 812 Kč | 340 EUR



EGT6242NVK

PLYN NA SKLE

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, ve středu vpředu


Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Vybavení:
• smaltované podpěry
• sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:
• levá zadní: velký hořák, 2 900 W / 100 mm
• levá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
• pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 423

Cena: 7 047 Kč | 258 EUR



EGH6343RON

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: krémová



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 552

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



EGH6343ROR

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: matně černá



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 553

Cena: 7 047 Kč | 269 EUR



EGS6436SX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 659

Cena: 6 459 Kč | 234 EUR



KGS6436SX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo

Funkce:

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 694

Cena: 6 459 Kč | 234 EUR



KGS6426SX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


- Funkce:
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- litinové podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
 - levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 693

Cena: 5 871 Kč | 222 EUR



KGS6424SX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


- Funkce:
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- smaltované podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
 - levá přední: střední hořák, 300 W / 100 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 692

Cena: 5 282 Kč | 199 EUR



KGS6404SX

PLYNOVÁ

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo


- Funkce:
- integrované elektrické zapalování ovladačem

- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- smaltované podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
 - levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
 - pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
 - pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez



Rozměry Š x H (mm): 580 x 500

PNC: 949 640 589

Cena: 4 694 Kč | 175 EUR



EGD6576NOK

KOMBINACE INDUKCE S PLYNEM

Propojení varných zón: nelze
Typ a pozice ovládání: dotykové / otočné knoflíky, vlevo a vpravo vpředu, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- detekce hrnců a pánví
 - PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - integrované elektrické zapalování ovladačem
 - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - zámek funkcí
 - bezpečnostní termopojistka - uzavře přívod plynu v případě zhasnutí plamene

- Vybavení:
- litinové podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

- Varné zóny a jejich výkon:
- levá zadní: indukční, 1 400 / 2 500 W / 140 mm
 - levá přední: indukční, 2 300 / 3 300 W / 210 mm
 - pravá zadní: velký hořák, 2 700 W / 100 mm
 - pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: černá



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 760 068

Cena: 17 282 Kč | 646 EUR



EH46341FK

KOMBINACE SÁLAVÝCH A INDUKČNÍCH ZÓN

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele


- Funkce:
- PowerBoost – zvýšení výkonu varné zóny
 - automatické rychlé zahřátí
 - digitální ukazatel pro každou zónu
 - zvukový signál
 - nastavení odpočítávání času
 - minutka
 - ukazatel zbytkového tepla
 - Pauza – jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

- Bezpečnostní funkce:
- dětská pojistka
 - automatické vypnutí desky
 - zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhováHilight s rychlým zahříváním, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm


Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 187

Cena: 11 165 Kč | 411 EUR



EGE6172NOK

KOMBINACE PLYNU SE SKLOKERAMIKOU

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpravo

- Funkce:
- integrované elektrické zapalování ovladačem


- Bezpečnostní funkce:
- bezpečnostní termopojistka

- Vybavení:
- litinové podpěry
 - sada trysek na přetřyskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 2 700 W / 100 mm
- pravá zadní: sálavá, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: sálavá, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, sklo



Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

PNC: 949 760 070

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



Odsavače Nové inspirace



Hands-free odsavač. Vytvořte si dokonalou atmosféru pro příjemné posezení se svými hosty – i díky svěžejšímu vzduchu v kuchyni.

Vše pod kontrolou

V současnosti trávíme v kuchyni více času než kdykoliv předtím.

Kuchyň se stala srdcem domácnosti. Výkonný odsavač par, který se automaticky přizpůsobí podmínkám v kuchyni, je přínosem pro každou moderní domácnost.

A vy se můžete plně soustředit na vaření.

Vstřícnější kuchyň

S odsavačem par Electrolux bude vaše kuchyňské prostředí přívětivější.

Zpřijemní vám chvíle strávené se svými přáteli o víkendech a zjednoduší vám vaření pro celou rodinu v běžných dnech.


Jsme si jisti, že v naší nové nabídce najdete odsavač, který přesně zapadne do vaší kuchyně.



Více informací o odsavačích
najdete na electrolux.cz

Odsavače par Co je třeba vědět


Jak vám inovované spotřebiče z řady Inspiration pomohou v domácnosti.



odvádění recirkulace

Nejúčinnější způsob, jak odstranit výpary a pachy, je odvést vzduch ven z místnosti prostřednictvím vhodného potrubí nebo komínu. Pokud to není možné, můžete nechat vzduch v kuchyni recirkulovat.

Vzduch nasycený výpary se odsaje a pročistí prostřednictvím tukového filtru a poté filtru s aktivním uhlím, aby se následně vrátil do kuchyně otvorem v odsavači.



Hlučnost (dB)

Výměna vzduchu: 8- až 12krát za hodinu

Výpočet kapacity odsavače
Průtok vzduchu znamená schopnost odsavače odvádět vzduch z kuchyně. Průtok vzduchu se uvádí v m³/h a udává množství metrů krychlových vzduchu, které dokáže odsavač odvést při maximálním výkonu za jednu hodinu. Větší číslo představuje vyšší rychlost odsávání, ale neznamená to jednoznačně, že jde o lepší odsavač pro vás. Vhodný odsavač by měl být schopen vyměnit vzduch v kuchyni alespoň 8krát za hodinu, v ideálním případě však 12krát.

Objem kuchyně (délka x šířka x hloubka), např. 4 m x 3 m x 2,5 m = 30 m³

12 výměn vzduchu za hodinu
např. 12 x 30 m³ = 360 m³

Výhody osvětlení LED ve srovnání s normální žárovkou:

- Nízká spotřeba energie**
 - snížení spotřeby energie až o 70 %
- Udržitelnost**
 - nepoužívá rtuť, sodík, olovo nebo jiné těžké kovy
 - redukce znečištění vzduchu a tvorby tepla
- Dlouhá životnost**
 - předpokládaná životnost 50 000 hodin/10 let
 - snížení nákladů na údržbu

Nástěnný dekorativní odsavač

- povznese vzhled kuchyně
- působivý výkon
- k dispozici v různých velikostech a provedeních, vhodných pro každý styl kuchyně



Ostrovní dekorativní odsavač

- ideální řešení v případě centrálního kuchyňského ostrůvku, který je těžištěm kuchyně
- vhodný pro ty, kteří rádi vaří v kruhu svých blízkých a přátel
- sofistikovaný design a vyspělá technologie dodávají kuchyni styl a výraz



Ponořený odsavač

- skrytý v pracovní desce, je viditelný, jen když ho potřebujete
- přináší moderní řešení odvádění vzduchu pro stylové kuchyně



Vestavěný odsavač

- dokonale integrovaný do kuchyňského interiéru
- tento spotřebič s působivým výkonem neovlivní aktuální vzhled vaší kuchyně



Vysouvací odsavač

- šetří prostor a přináší účinnou technologii odvádění vzduchu
- jednoduché ovládání během vaření



*Uvedený popis však nezahrnuje všechny nabízené modely odsavačů.



EFI711X

ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ


Způsob ovládání: elektronická tlačítka s displejem
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 610/315 / intenzivní režim: 685
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/45, intenzivní 68

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - LED osvětlení 4x

- Vybavení:**
- tukový filtr 3x
 - E3CFF72 - 1x uhlíkový filtr
 - nerezový komínek K9506X

- Volitelné příslušenství:**
- SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 910 x 998 x 700

PNC: 942 490 617

Cena: 25 871 Kč | 964 EUR



LFV218W

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 647/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

- Funkce:**
- obvodové odsávání
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 1x
 - TYPE57 - 2x uhlíkový filtr
 - otočný motor

- Volitelné příslušenství:**
- nerezový komínek K5010M

Barva: bílá



Rozměry V x Š (mm): 337 x 800

PNC: 942 150 755

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR



EFV90657OK

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x
 - komínek K2000X

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFF62 - 2x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 898 x 379

PNC: 942 490 500

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR



EFV60657OK

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x
 - komínek K2000X

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFF62 - 2x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: černá



Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 598 x 379

PNC: 942 490 501

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR



EFF90560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256 / intenzivní režim: 603
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46 / intenzivní režim: 69

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s deskou Hob2Hood
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - LED osvětlení 2x
 - teplotní senzor - hlídá teplotu v oblasti displeje, v případě vysoké teploty zvýší výkon

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 898 x 500

PNC: 942 150 422

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



EFC216C

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 368/208
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 62/50

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - halogenové osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFE200 - 2x uhlíkový filtr

Barva: krémová



Rozměry V x Š x H (mm): 772 x 600 x 515

PNC: 942 150 743

Cena: 9 988 Kč | 375 EUR



EFB90460OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

PNC: 942 150 414

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



EFF60560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256 / intenzivní režim: 603
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46 / intenzivní režim: 69

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s deskou Hob2Hood
 - dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - LED osvětlení 2x
 - teplotní senzor - hlídá teplotu v oblasti displeje, v případě vysoké teploty zvýší výkon

- Vybavení:**
- tukový filtr 1x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 665 x 598 x 500

PNC: 942 150 419

Cena: 9 400 Kč | 352 EUR



EFC216R

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 368/208
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 62/50

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - halogenové osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFE200 - 2x uhlíkový filtr

Barva: matně černá



Rozměry V x Š x H (mm): 772 x 600 x 515

PNC: 942 150 744

Cena: 8 812 Kč | 328 EUR



EFB60460OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 1x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFE15 - 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

PNC: 942 150 412

Cena: 8 224 Kč | 305 EUR



LFC316X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x
 - nerezový komínek

- Volitelné příslušenství:**
- ECFB02 - 1x uhlíkový filtr
 - LONG LIFE CARBON FILTER ECFBLL01 - omyvatelný uhlíkový filtr

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 598 x 450

PNC: 942 022 004

Cena: 3 518 Kč | 128 EUR



LFC319X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 3x
 - nerezový komínek

- Volitelné příslušenství:**
- ECFB02 - 1x uhlíkový filtr
 - LONG LIFE CARBON FILTER ECFBLL01 - omyvatelný uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 690 x 898 x 450

PNC: 942 022 008

Cena: 4 106 Kč | 152 EUR



LFP516X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 647/272
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/49

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - halogenové osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 1x

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE57 - 2x uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



EFP60460OX

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/224
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/48

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x
 - TYPE60 - 1x uhlíkový filtr

- Volitelné příslušenství:**
- SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



LFP226X

ODSAVAČ VÝSUVNÝ

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 368/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/53

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - osvětlení žárovka 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- TYPE60 - 1x uhlíkový filtr
 - SUPCHARC-E - vysoce výkonný uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



LFP316S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 360/155
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/48

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- ECFB03 - 2x uhlíkový filtr


Barva: stříbrná



Rozměry V x Š x H (mm): 560 x 310

PNC: 942 150 782


Cena: 8 224 Kč | 305 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 300

PNC: 942 150 468


Cena: 7 635 Kč | 281 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 395 x 598 x 300

PNC: 942 150 734

Cena: 5 282 Kč | 199 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 170 x 600 x 280

PNC: 942 022 056

Cena: 3 518 Kč | 128 EUR



LFP216S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ


Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 280/160
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 61/49

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- tukový filtr 1x

- Volitelné příslušenství:**
- ECFB03 - 1x uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: stříbrná, přední panel nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 052

Cena: 2 490 Kč | 88 EUR



LFU216X

ODSAVAČ TRADIČNÍ


Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 208/95
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 70/40

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - halogenové osvětlení 1x

- Vybavení:**
- tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFT48 - 1x uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 510

PNC: 942 150 766

Cena: 2 224 Kč | 81 EUR



LFU215X

ODSAVAČ TRADIČNÍ


Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 185/115
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54

- Funkce:**
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - halogenové osvětlení 1x

- Vybavení:**
- tukový filtr 1x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFT48 - 1x uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 498 x 510

PNC: 942 150 781

Cena: 2 224 Kč | 81 EUR



EFG90563OX

ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN


Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 485/230 / intenzivní režim: 585
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/50, intenzivní: 70

- Funkce:**
- bezdrátové spojení s deskou Hob2Hood
 - obvodové odsávání
 - možnost nastavení recirkulace vzduchu
 - indikace znečištění tukového filtru
 - indikace znečištění uhlíkového filtru
 - LED osvětlení 2x

- Vybavení:**
- dálkové ovládání
 - tukový filtr 2x

- Volitelné příslušenství:**
- E3CFF72 - 1x uhlíkový filtr
 - E6SCS101 - sprej na ošetřování nerez oceli

Barva: nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 770 x 300

PNC: 942 492 865

Cena: 13 871 Kč | 505 EUR



Chlazení Svěží, čerstvé a chutné potraviny



Chladicí spotřebiče

Kombinace s mrazničkou dole.....	100
Kombinace s mrazničkou nahoře.....	107
Chladničky	108
Mrazničky	112
Vinotéky	114

Místo pro všechno

Zvolte si svou kombinaci

Představujeme unikátní systém přihrádek na vnitřní straně dvířek chladničky s názvem **CustomFlex™**. Nabízí množství kombinací a rozmanité skladovací řešení. Užívejte si fantastickou flexibilitu při organizaci dvířek chladničky a přizpůsobte si přihrádky podle svých potřeb, abyste snadno našli každou ingredienci.

Skladovací přihrádky poslouží i k servírování

Skladovací systém **CustomFlex™** je ideálním řešením pro skladování vašich ingrediencí. Přihrádky se snadno přesouvají, takže je můžete přenést z dvířek chladničky například i přímo na stůl.

Tip #1

Čerstvé figy

Figy zabalte do celofánu, aby si uchovaly svůj tvar, a vložte je do přihrádky na dvířkách chladničky.

Tip #2

Cibule

Cibuli zabalte do papírových ubrousků a uskladněte v přihrádce dvířek chladničky, tedy v chladu a suchu.

Tip #3

Měkký sýr

Měkký sýr nechte ve svém původním obalu a uložte do přihrádky ve dvířkách chladničky, aby si zachoval svou konzistenci.

Tip #4

Čerstvé fazole

Čerstvé fazole je nejlepší skladovat při teplotě 5 až 7 °C. Nejvhodnější teplotu k jejich skladování mají přihrádky na dvířkách chladničky.



Exkluzivní video
Prohlédněte si
skladovací systém
CustomFlex™
v akci.

Úžasná svěžest, vynikající chuť

Od svojí chladničky přirozeně očekáváte, že
udrží potraviny ve špičkové kondici.
Jako čerstvě utržené v zahradě? Ne, jako
čerstvě vyndané z chladničky.



Je to otázka vlhkosti

Všichni dobře víme, že čerstvé potraviny jsou nejzdravější a nejchutnější. Jak však uchovat rychle se kazící potraviny svěží, dokud je nezkonzumujeme? Při tradičních samoodmrazovacích kombinacích je úroveň vlhkosti uvnitř chladničky příliš nízká, což způsobuje vysušování potravin a změnu jejich konzistence. Tento problém se dal dosud vyřešit pouze nekonečnými výjezdy do prodejen potravin.

Dvakrát šikovnější

Řada kombinovaných chladniček **FreshPlus** se **systémem TwinTech®** prodlouží svěžest a čerstvost každé chutné ingredience. **Systém TwinTech®** zajišťuje optimální klima uvnitř chladničky a umožňuje tak delší uchování čerstvosti potravin. Navíc zabraňuje tvorbě námrazy v mrazničce. Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne...

Déle čerstvé potraviny

Není to prázdné tvrzení. Systém **FreshPlus** byl testován nezávislou zkušebnou SGS Institute a označen za jednotku v uchovávání přirozené svěžesti potravin. Ve srovnání se standardními beznámrazovými modely prodlouží trvanlivost rychle se kazících potravin o několik dní. Například houby vydrží prokazatelně čerstvě alespoň o šest dní déle.



Exkluzivní video...
Prohlédněte si...
systém TwinTech®
v akci.



Profesionální spojení

Všechny naše kombinace **FreshPlus** jsou vybaveny chladicí technologií **TwinTech®**, která se nechala inspirovat technologiemi chladniček v restauračních kuchyních.




Zobrazený model
ENG2854AOW

Podrobnější informace
o chladicích kombinacích
najdete na **stránkách 100-107**
tohoto katalogu nebo na
internetových stránkách
www.electrolux.cz

Chlazení

Co je nového?


Se systémem TwinTech® si potraviny zachovají svou svěžest a lahodnou chuť déle. Představujeme unikátní skladovací systém Electrolux CustomFlex™, který vám umožní odkládat tajné ingredience přesně podle vašich představ. Tady je několik zajímavostí z naší řady chladicích spotřebičů.



FreshPlus s TwinTech®
Dva chladicí systémy jsou lepší než jeden. Spotřebiče FreshPlus fungují s technologií TwinTech® inspirovanou profesionálními chladicími zařízeními. Chlazení chladničky a mrazničky zajišťují dva samostatné systémy. Potraviny uložené v chladničce se tak nevysuší a v mrazničce se netvoří námraza.




Pod dohledem
Mnohé modely mají na dvířkách chladničky **LCD displej** a intuitivní dotykové ovládání.



FreeStore®
Technologie **FreeStore®** automaticky zajišťuje rovnoměrnou teplotu v celé chladničce, takže můžete potraviny poskládat zcela libovolně.



Vnitřní osvětlení LED
Trvanlivé a ohleduplné k životnímu prostředí.



CustomFlex™
Skladovací systém **CustomFlex™** je ideálním řešením, jak si individuálně zorganizovat všechny tajné kulinářské ingredience. Přihrádky se snadno přesouvají, takže je můžete přenést z dvířek chladničky i přímo na stůl.



Šetřete energii, snižte náklady
Uchovávejte čerstvé potraviny správně vychlazené při nejnižších provozních nákladech.



Velký nákup?
Stačí zvolit funkci **ShoppingMode** a chladnička se postará o zachování správné teploty i po vložení velkého množství čerstvých potravin.




Zóna s nulovou teplotou
Skutečně nezávislá cirkulace vzduchu, stabilnější teplota a delší trvanlivost skladovaných potravin.



Chystáte se na dovolenou?
S dovolenkovým režimem **HolidayMode** a s úspornou funkcí **EcoMode** můžete ušetřit ještě více energie.



Svěží chuť a vůně
Filtr **TasteGuard®** čistí vzduch uvnitř chladničky a pomocí filtru s uhlím přirozeně filtruje nepříjemné pachy.





ENN3074EFW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 233
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Čistý objem mrazničky (l): 60
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
 - zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - flexibilní úložný systém CustomFlex®
 - osvětlení: 1, interní LED
 - poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 1 na 10 vajíček
 - speciální přihrádky: 1, plná šířka, průhledná
 - 2 chladicí blok

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 540 x 549

PNC: 925 561 012

Cena: 25 765 Kč | 975 EUR



ENG2854AOW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž pevných dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 226
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
 - zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
 - poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky chladničky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - 2 chladicí box

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 516 013

Cena: 24 694 Kč | 915 EUR



ENN2854COW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 228
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy v chladničce
 - zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
 - poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček l zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 501 004

Cena: 22 341 Kč | 846 EUR



ENG2804AOW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž pevných dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 225
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 186
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - osvětlení: 1, interní LED, na boku l poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

PNC: 925 511 019

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR



ENN2874CFW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 227
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
 - flexibilní úložný systém CustomFlex®
 - osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - policek: 3, plná šířka + 1 flexi policek, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové | škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- policek: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 500 017

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR



ENN3153AOW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 307
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 219
Čistý objem mrazničky (l): 64
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
 - zásuvka s CrispFresh™ s regulací vlhkosti pro uchování déle čerstvé zeleniny a ovoce
 - osvětlení: 1, interní LED, na boku
 - policek: 3, plná šířka, 2 poloviční hloubka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - speciální přihrádka: 1, zásuvka průhledná
 - 2 chladicí box

- Vybavení mrazničky:**
- policek: 1, široká, skleněná
 - zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 850 x 560 x 560

PNC: 925 582 009

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR



ENN2853COW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - osvětlení: 1, interní LED, na boku
 - policek: 3, plná šířka + 1 flexi policek, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové s regulací vlhkosti
 - 2 chladicí blok

- Vybavení mrazničky:**
- policek: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 501 003

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



ENN2803COW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 289
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolena pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, interní LED, na boku
 - policek: 3, plná šířka + 1 flexi policek, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- policek: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

PNC: 925 500 003

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR



ENN2841AOW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 192
Čistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické dotykové s LED indikací

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

- Vybavení chladničky:**
- flexibilní poloviční polička
 - osvětlení: 1, interní LED, na boku
 - poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - zaměnitelné otevírání dveří 11 chladicí blok

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 505 002

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR

ENN2812COW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 229
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické s ventilátorem
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické dotykové s LED indikací

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - osvětlení: 1, interní LED, na boku poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 925 503 090

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR




ENN3101AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 219
Čistý objem mrazničky (l): 73
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- SpacePlus®: největší vnitřní prostor při standardních vnějších rozměrech
 - největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
 - osvětlení: 1, interní LED
 - poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 - speciální příhrádka: 1, zásuvka průhledná
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 842 x 540 x 552

PNC: 925 581 013

Cena: 15 282 Kč | 587 EUR


ENN2801BOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, interní LED
 - poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové s regulací vlhkosti
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

PNC: 925 501 304

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR




ENN2800BOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž sprážených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, interní LED
 - poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

PNC: 925 503 017

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR


ENN2800AJW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž sprážených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 291
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení: 1, interní LED
 - poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 2, široké, skleněné
 - zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 547

PNC: 925 503 035

Cena: 12 929 Kč | 481 EUR



ENN2300AOW


KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Instalace: montáž sprážených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 259
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 160
Čistý objem mrazničky (l): 57
Technologie chlazení: statické s ventilátorem
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Funkce:**
- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - osvětlení: 1, interní LED
 - poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky chladničky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové s regulací vlhkosti l škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 1, skleněná
 - zásuvky: 2, plná šířka, průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 540 x 549

PNC: 933 033 510

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR


EJN2301AOW

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NAHOŘE

Instalace: montáž sprážených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 239
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 180
Čistý objem mrazničky (l): 38
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- osvětlení chladničky: 1, interní LED
 - poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 1, plná šířka, průhledný plastový
 - škrabka na led

- Vybavení mrazničky:**
- poličky: 1, nastavitelná, široká, drátěná s lištou



Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 540 x 547

PNC: 925 542 752

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR





ERC3215AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A++
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem

- Funkce:**
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
 - zásuvka FreshZone® nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2°C méně než ve zbytku chladničky
 - největší zásuvka na zeleninu SpacePlus®
 - SoftClosing - jemný systém zavírání dveří
 - poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - osvětlení chladničky: 1, FanHigh, interní LED



Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

PNC: 923 584 002

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR




ERN3213AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 142
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 310
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem

- Funkce:**
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
 - Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

- Vybavení chladničky:**
- systém FreeStore® zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
 - poličky: 4, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku
 - největší zásuvka na zeleninu SpacePlus® s regulací vlhkosti v zásuvce na zeleninu



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 923 581 003

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR





ERN2001BOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 173
Čistý objem mrazničky (l): 14
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 540 x 549

PNC: 933 033 111

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR





ERN2201BOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 131
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 207
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
 - stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
 - zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné plastové
 - osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
 - flexibilní dveřní police, poloviční šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 540 x 549

PNC: 933 033 011

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



ERN1300AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 120
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 127
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou
 - stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 - zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
 - osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka
 - nastavitelné nožičky
 - flexibilní dvevní police, poloviční šířka



ERN1300FOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 187
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 109
Čistý objem mrazničky (l): 14
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou
 - stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 - osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku
 - zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
 - flexibilní dvevní police, poloviční šířka



ERN1400AOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 122
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 142
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou
 - stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 - osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka
 - na boku zásuvka na zeleninu s plnou šířkou







ERN1200FOW

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 180
Hlučnost (dB): 40
Čistý objem chladicího prostoru (l): 90
Čistý objem mrazničky (l): 16
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: mechanické ovládání teploty

- Vybavení chladničky:**
- poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou
 - stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
 - osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka
 - flexibilní dvevní police, poloviční šířka
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550
PNC: 933 028 009
Cena: 9 400 Kč 352 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549
PNC: 933 016 101
Cena: 9 400 Kč 352 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549
PNC: 933 015 101
Cena: 8 812 Kč 328 EUR

Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550
PNC: 933 030 008
Cena: 8 812 Kč 328 EUR





EUN2244AOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 780
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazničky (l): 204
Odmrazování: automatické (FrostFree)
Ovládání: elektronické ovládání s LCD displejem

- Funkce:**
- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
 - vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

- Vybavení mrazničky:**
- praktická velká zásuvka SpacePlus® se systémem snadného otevírání, praktickými držadly a průhledným čelem
 - zaměnitelné otevírání dveří
 - poličky: 5 l plná šířka | průhledné plastové
 - 2 přihrádky s odklápěcími dvířky | průhledné plastové
 - 2 chladič akumulátory



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

PNC: 922 782 002

Cena: 21 165 Kč | 787 EUR




EUN1100FOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 198
Hlučnost (dB): 40
Čistý objem mrazničky (l): 95
Odmrazování: manuální
Ovládání: externí elektronické ovládání

- Funkce:**
- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky s držadly a průhledným čelem
 - zaměnitelné otevírání dveří
 - poličky: 4 l plná šířka | průhledné plastové
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 560 x 550

PNC: 933 031 008

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR





EUN1000AOW

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 200
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem mrazničky (l): 98
Odmrazování: manuální
Ovládání: elektronické ovládání

- Funkce:**
- funkce Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
 - vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

- Vybavení mrazničky:**
- zásuvky s držadly a průhledným čelem
 - zaměnitelné otevírání dveří
 - poličky: 4 l plná šířka | průhledné plastové
 - škrabka na led



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 540 x 549

PNC: 933 033 707

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR




ERW1573AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 149
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 138
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- správná teplota pro podávání bílého vína
 - ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

- Vybavení mrazničky:**
- sklo s ochranou proti UV záření
 - anti-vibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohli ovlivnit kvalitu vína
 - poličky: 6, plná šířka, dřevěné
 - kapacita 52 láhví typu Bordeaux
 - osvětlení chladničky: interní, LED
 - design: černá barva v kombinaci se sklem
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 526

PNC: 923 421 078

Cena: 24 694 Kč | 916 EUR




ERW0673AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 140
Hlučnost (dB): 44
Čistý objem chladicího prostoru (l): 56
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- správná teplota pro podávání bílého vína
 - ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

- Vybavení mrazničky:**
- sklo s ochranou proti UV záření
 - anti-vibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohli ovlivnit kvalitu vína
 - poličky: 6, plná šířka, dřevěné
 - kapacita 20 láhví typu Bordeaux
 - osvětlení chladničky: interní, LED
 - design: černá barva v kombinaci se sklem
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 571

PNC: 923 421 077

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR




ERW0273AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, otevírání dveří vpravo
Výška prostoru pro instalaci (mm): 872
Energetická třída: A
Celková roční spotřeba (kWh): 136
Hlučnost (dB): 41
Čistý objem chladicího prostoru (l): 20
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- správná teplota pro podávání bílého vína
 - ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

- Vybavení mrazničky:**
- sklo s ochranou proti UV záření
 - anti-vibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohli ovlivnit kvalitu vína
 - poličky: 6, plná šířka, dřevěné
 - kapacita 7 láhví typu Bordeaux
 - osvětlení chladničky: interní, LED
 - design: černá barva v kombinaci se sklem
 - nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 870 x 148 x 526

PNC: 923 421 076

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR




ERW0670A

KOMPAKTNÍ VINOTÉKA

Instalace: vestavná
Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: A+
Celková roční spotřeba (kWh): 107
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 54
Technologie chlazení: statické
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

- Funkce:**
- možnost nastavení teploty 5–20 °C

- Vybavení mrazničky:**
- nerez s ochranou proti otiskům prstů
 - teleskopické dřevěné police



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 923 421 052

Cena: 23 518 Kč | 858 EUR



Mytí S RealLife® jde všechno



Myčky nádobí

Plně integrované, 60 cm	127
Vestavné s panelem, 60 cm	136
Plně integrované, 45 cm	140
Vestavné s panelem, 45 cm	142

Zářivě čisté nádobí v celé myčce

Nezáleží na tom, co vložíte do myčky. Ať už jsou to obrovské špinavé pánve, nebo mimořádně choulostivé sklenice. Myčky **RealLife®** se postarají o vynikající účinnost a zaručují vždy zářivě čisté výsledky.

O každou dávku nádobí je výborně postaráno

Myčky **RealLife®** nejsou jen na běžné každodenní mytí nádobí. Díky extra velké kapacitě a úžasné flexibilitě si dokáže poradit s jakýmkoliv nádobím za každých okolností.

Vyberte si například některý z našich nových modelů s kapacitou 13 nebo 15 souprav nádobí. Myčka s kapacitou 15 souprav nádobí je vybavena zásuvkou na příbor v horní části nádrže namísto košíku na příbory umístěného v dolním koši na nádobí. Dolní část se tak uvolnila a vy do ní můžete naskládat ještě více nádobí. Sklo se šetrně umyje v horním koši, zatímco hrnce a pánve se intenzivně vyčistí v dolním koši

Dosáhne dál a nic mu neunikne

Díky dynamickému **satelitnímu sprchovému ramenu** dokážou myčky **RealLife®** umýt i to nejšpinavější nádobí při maximálně napěchované myčce. Na rozdíl od tradičních sprchových ramen se naše sprchovací ramena pohybují různými způsoby, aby se voda dostala do každého koutu myčky. Vaše nádobí tak bude pokaždé zářivě čisté.

Dejte sbohem ručnímu mytí sklenic a rozbitému sklu v myčce. Naše důmyslné měkké příchytky **SoftGrip** na sklenice na víno přidržují choulostivé sklenice jemně, ale pevně na svém místě. Měkké hroty **SoftSpikes®** zase zajišťují stabilní polohu sklenic a přispívají k vynikající péči o sklo. Díky tomuto vynikajícímu doplňku k měkkým příchýtkám **SoftGrip** dosáhnete při mytí sklenic vždy brilantních výsledků.

Vysoký výkon, nízká spotřeba energie

Šikovný program **AutoFlex®** prostřednictvím senzorů zjišťuje, do jaké míry je myčka zaplněna a jak moc je nádobí znečištěné. Na základě těchto údajů zvolí správný mycí program, aby se vše perfektně umylo. Výsledek? Vysoce účinné a velmi hospodárné mytí při minimální spotřebě energie, vody a času.



Zobrazený model ESL8825RA
Vyberte si myčku s kapacitou
13 nebo 15 souprav nádobí.
Podrobnější informace
o myčkách najdete na **stranách
127–143** tohoto katalogu nebo
na internetových stránkách
www.electrolux.cz

Ohleduplná k vám i k vašemu nádobí

Udělejte si z uklizení nádobí
po večíрку příjemnou záležitost.


Super jednoduché vkládání nádobí s ComfortLift®

Hosté jsou již pryč. Oslava
skončila. Byl to nádherný
večer. Nyní je však na
programu úklid nádobí.
V kuchyni Electrolux je
inteligentní technologie
nápomocna při každém
kroku v procesu vaření – a to
se týká i uklizení po oslavě.
Myčka ComfortLift®
výrazně zpříjemní
každodenní vkládání
a vykládání nádobí. Jde
o první myčku, která vám
poskytne snadnější přístup
k nádobí. Je vybavena
jedinečným mechanismem,
který umožňuje jemně

nadzvednout dolní koš na
nádobí směrem k vám a bez
námahy ho přemístit do
komfortní pracovní výšky.
O chvíli budete mít
naskládanou celou
hromadu nádobí
a jednoduchým
nenáročným pohybem
můžete koš jemně spustit
do původní polohy. Ať už
uklízíte nádobí po oslavě
nebo jen rutinně nakládáte
misky po snídaňových
cereáliích, naše nejnovější
inovace v oblasti mytí
nádobí je tak jednoduchá
a komfortní, že se budete
sami divit, že jste se
bez ní dosud obešli.



Zobrazený model ESL 7845 RA
Více informací o této myčce
najdete na www.electrolux.cz



Myčky nádobí

Naše novinky

Myčky **RealLife®** od Electroluxu si poradí s jakýmkoliv nádobím a spolehlivě po vás uklidí. Představujeme vám myčky se špičkovým vybavením a vyspělými funkcemi řady Inspiration.

Ohleduplná k vám i k vašemu nádobí

ComfortLift je první zařízení svého druhu a zajistí vám snadnější přístup k nádobí a pohodlnější manipulaci než kdykoliv předtím. Unikátní mechanismus vám umožní dolní koš na nádobí opatrně zvednout směrem k vám, díky čemu je vkládání a vyjímání nádobí mnohem komfortnější. Naše nejnovější inovace v technologii myček mimořádně zjednodušuje každodenní mytí nádobí.



Výjimečná péče o sklo

Dejte sbohem ručnímu mytí citlivých skleniček. Naše šikovné měkké příchytky **SoftGrip** na poháry na víno přidržují choulostivé kousky jemně, ale pevně na svém místě během celého cyklu.

Měkké hroty SoftSpikes®

zase zajišťují stabilní polohu sklenic a přispívají k vynikající péči o sklo. Perfektně se doplňují s měkkými příchýtkami **SoftGrip**.

Hotová za poloviční čas

Funkce **TimeManager®** vám umožní inteligentně přizpůsobit program vašim požadavkům. Mycí cyklus můžete zkrátit dokonce až o 50 %, a to při srovnatelné účinnosti mytí.



Nová designová linie

Elegantní, stylový a moderní design umožňuje dokonalou integraci do vaší kuchyně. Jen myčky **RealLife®** nové designové linie DesignLine perfektně zapadnou do jakéhokoli prostředí a navodí v něm příjemnou harmonii.



Košík na sklo

Pojme až 8 pohárů na víno a flexibilně se přizpůsobí různým velikostem a tvarům sklenic.



Excelentní mytí

Naše inteligentní satelitní sprchovací rameno a systém pěti rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše **satelitní rameno** pohybuje různými způsoby, aby voda pronikla i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyla.



FlexiWash

Program FlexiWash umyje důkladně a precizně každý typ nádobí. Stačí vložit skleničky do horního koše a hrnce a pánvičky do dolního.



Přirozené sušení

Naše nová technologie **AirDry** využívá k dokončení sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi cyklu otevře dvířka na 10 cm, dokud se nepustíte do vykládání. Přirozený způsob, jak dosáhnout maximálně účinného sušení při efektivním snížení nákladů na energii.



Program AutoFlex® přizpůsobí nastavení aktuálnímu typu nádobí

Náš šikovný program **AutoFlex®** využívá senzory, pomocí nichž zjišťuje stupeň znečištění nádobí, a na základě vyhodnocených výsledků zvolí nejlepší cyklus, aby se vše umylo důkladně a efektivně. Výsledkem je vysoký výkon a úsporné mytí s minimální spotřebou energie, vody a času.




Více prostoru a flexibility

Myčka s kapacitou 15 souprav nádobí je vybavena velkým odnímatelným podnosem na příbor a umožňuje flexibilní vkládání příboru, dlouhých kuchyňských nástrojů a šálek na espresso.

Myčky nádobí

Mohlo by vás zajímat

Jak vám inovace použité v modelové řadě Inspiration pomohou ve vaší kuchyni.




Žádná náplň není nezvládnutelná
Naše **satelitní sprchovací rameno** se postará o to, aby bylo perfektně umyté i nádobí uložené v každém rohu myčky, aniž byste ho museli předem oplachovat nebo mytí opakovat. Bez problémů zvládne i pekáč po nedělním obědě.

Více prostoru a flexibility
Díky novému podnosu na příbor v horní části myčky jsme uvolnili prostor v dolním koši, kde se většinou nachází příborový košík. Naše nové myčky **RealLife®** tak dokážou umýt najednou až 15 sad nádobí.


Podnos na příbor je odnímatelný a umožňuje flexibilní vkládání příboru, dlouhých kuchyňských nástrojů a šálků na espresso. Navíc je vybavený držákem na nože, aby byly vaše ostré nože spolehlivě přichyceny během celého cyklu.

Modely **RealLife®** nabízejí více prostoru v porovnání s myčkami se stejnou standardní výškou.




standardní interiér interiér RealLife®

Effektivní pokrytí
Pět sprchovacích rovin a **satelitní sprchovací rameno** zabezpečují nejúkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda stříká všemi směry, aby se dostala do každého koutu i v přeplněné myčce.



5 sprchovacích rovin

V RealLife® jde všechno tak, jak má
Myčky **RealLife®** jsou vyrobeny tak, aby vám poskytly nejvyšší účinnost mytí nejen každý den, ale i v náročných podmínkách.*




standardní náplň

Všichni víme...

98%

náplní myčky vypadá asi takto



náplň RealLife®

*Nezávislá německá zkušebna LGA svým certifikátem potvrdila, že modely řady **RealLife®** jsou optimalizovány v zájmu lepšího ukládání a účinnějšího mytí při běžných podmínkách v domácnosti.

Věděli jste, že...

... na rozdíl od všeobecně rozšířeného názoru se při mytí nádobí v myčce spotřebuje méně vody a energie než při ručním mytí?

■ mytí v myčce
■ ruční mytí

spotřeba vody



10 litrů nebo 103 litrů

spotřeba energie




0,82 kWh nebo 2,5 kWh

Studie Univerzity Bonn, Německo, Itálie, Švédsko, Velká Británie, 2008
+ evropský výzkum založený na pozorování


Pozvedněte svá očekávání

ComfortLift® je první myčkou nádobí na světě, která do kuchyně vnáší nebývalé pohodlí. Její kouzlo tkví v jedinečném inovativním ergonomickém mechanismu, který zajišťuje pozvednutí spodního koše myčky, aby vám maximálně usnadnil její plnění i vyklízení. Myčka ComfortLift® nejenže zajistí pohodlnější manipulaci s nádobím, ale díky elegantnímu provedení se navíc stane ozdobou vaší kuchyně.




ZVEDNĚTE KOŠ

Dolní koš se hladce zvedne do komfortnější polohy.



UVOLNĚTE KOŠ

Nadzvedněte a přidržte páčku, aby se koš jemně uvolnil.



SPUSŤTE KOŠ

Koš lehce stlačte směrem dolů.

ComfortLift®



ESL7845RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej

Technologie:



- ComfortLift – zajišťuje pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťuje intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytů na sklenice na víno SoftGrip, sklopné policečky na šálky, špičkové výsuvy, nerezová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 4 sklopné držáky na talíře ComfortLift®, nerezová rukojeť
- vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože, špičkové výsuvy
- instalace dveří – spráženě



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 438 326

Cena: 32 929 Kč | 1 234 EUR



ESL7740RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:



- ComfortLift – zajišťuje pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťuje dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťuje intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytů na sklenice na víno SoftGrip, sklopné policečky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 4 sklopné držáky na talíře ComfortLift®, nerezová rukojeť
- vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože
- instalace dveří – spráženě



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 437 335

Cena: 31 753 Kč | 1 165 EUR



ESL8550RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytka na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 459

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



ESL8523RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytka na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- instalace dveří – spřažené
- instalace myčky ve vyšší poloze



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 434 393

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR



ESL7325RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytka na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené
- instalace myčky ve vyšší poloze



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 436 335

Cena: 18 812 Kč | 705 EUR



ESL8356RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytka na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 436 357

Cena: 18 812 Kč | 693 EUR



ESL8345RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:



- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytke na sklenice na víno SoftGrip, sklopné police na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 436 351

Cena: 17 635 Kč | 646 EUR



ESL5355LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:



- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné police na šálky, plastová rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 167

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR



ESL5360LA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:



- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné police na šálky, plastová rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 178

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR



ESL7345RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- RealLife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 12 příchytke na sklenice na víno SoftGrip, 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, sklopné police na šálky, plastová rukojeť Electrolux
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 436 353

Cena: 16 459 Kč | 611 EUR



ESL5322LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 5/4


- Druhy programů:
- AutoFlex 45–70 °C
 - Eco 50 °C
 - Intenzivní 70 °C
 - Rychlý plus 60 °C
 - Opláchnutí a čekání

- Displej:
- panel s textem a symboly

- Technologie:
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

- Funkce:
- XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - odložený start o 1 až 24 hodin

- Vybavení:
- termoefektivní systém
 - Sensorcontrol
 - systém Waterstop
 - vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš s funkcí FlexiLift
 - výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
 - horní koš: sklopné poličky na šálky
 - dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře
 - příborový košík
 - instalace dveří – spřažené




Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

PNC: 911 536 340

Cena: 11 753 Kč | 434 EUR





ESI8730RAX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C


Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- Reallife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

- Funkce:**
- TimeManager – zkrátí dobu mytí
 - MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
 - XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
 - HygienePlus – zajišťí dezinfekci nádobí
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - odložený start o 1 až 24 hodin
- Vybavení:**
- termoefektivní systém
 - Sensorcontrol
 - systém Waterstop
 - vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 - indikátor doplnění soli
 - horní sprchovací rameno
 - horní koš s funkcí FlexiLift
 - výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
 - horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux
 - dolní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
 - vyjímatelná příborová zásuvka s nerezovou rukojetí, držák na nože
 - instalace dveří – dvojitý pant
 - instalace myčky ve vyšší poloze



Barva ovládacího panelu: nerez
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575
PNC: 911 427 319
Cena: 23 518 Kč 881 EUR



ESI8550ROX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C


Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- Reallife – nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

- Funkce:**
- TimeManager – zkrátí dobu mytí
 - MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
 - XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - odložený start o 1 až 24 hodin
- Vybavení:**
- termoefektivní systém
 - Sensorcontrol
 - systém Waterstop
 - vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 - indikátor doplnění soli
 - horní sprchovací rameno
 - horní koš s funkcí FlexiLift
 - výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
 - horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytok na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
 - dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
 - vyjímatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí
 - instalace dveří – dvojitý pant
 - instalace myčky ve vyšší poloze



Barva ovládacího panelu: nerez
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575
PNC: 911 426 361
Cena: 19 988 Kč 740 EUR



ESI5545LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání


Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

- Funkce:**
- TimeManager – zkrátí dobu mytí
 - MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
 - XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - odložený start o 1 až 24 hodin
- Vybavení:**
- termoefektivní systém
 - Sensorcontrol
 - systém Waterstop
 - vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš s funkcí FlexiLift
 - výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
 - horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
 - dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
 - příborový košík
 - instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575
PNC: 911 526 162
Cena: 15 282 Kč 564 EUR



ESI5543LAK

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání


Displej:

- panel s textem a symboly

Technologie:

- AirDry – zajišťí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

- Funkce:**
- TimeManager – zkrátí dobu mytí
 - MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
 - XtraDry – zajišťí intenzivní sušení
 - AutoOff – automatické vypnutí
 - odložený start o 1 až 24 hodin
- Vybavení:**
- termoefektivní systém
 - Sensorcontrol
 - systém Waterstop
 - vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 - indikátor doplnění soli
 - horní koš s funkcí FlexiLift
 - výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
 - horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
 - dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
 - příborový košík
 - instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: černá
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575
PNC: 911 526 285
Cena: 14 106 Kč 528 EUR



ESI5525LAX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45-70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel se symboly

Technologie:


- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 286

Cena: 14 106 Kč | 528 EUR



ESI5550LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45°-70°
- Eco 50°
- AutoFlex 45°-70°
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:


- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 526 163

Cena: 14 106 Kč | 516 EUR



ESI5205LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- Eco 50°
- Intenzivní 70°C
- Normální 65°C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Technologie:


- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- odložený start až o 3 hodiny

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- indikátor doplnění soli
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš: sklopné poličky na šálky
- dolní koš: pevné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – dvojitý pant




Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575

PNC: 911 529 210

Cena: 10 576 Kč | 399 EUR



Měkké hroty SoftSpikes® zajišťují stabilní polohu sklenic a přispívají k vynikající péči o sklo. Perfektně se doplňují s měkkými příchytkami SoftGrip.



Výjimečná péče o sklo Dejte sbohem ručnímu mytí citlivých skleniček. Naše šikovné měkké příchytky **SoftGrip** na poháry na víno přidržují choulostivé kousky jemně, ale pevně na svém místě během celého cyklu.



ESL4655RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:



- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 077 004

Cena: 17 635 Kč | 658 EUR



ESL4581RO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:



- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 074 042

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



ESL4582RA

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 45

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:



- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 074 047

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



ESL4510LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 5/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s textem a symboly

Technologie:



- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – spřažené



Barva ovládacího panelu: šedá

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

PNC: 911 536 338

Cena: 12 341 Kč | 469 EUR



ESL4201LO

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 51

Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů:

- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Normální 65 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:


- panel s textem a symboly

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- indikátor doplnění soli
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš: sklopné poličky na šálky
- dolní koš: pevné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – spřažen



Barva ovládacího panelu: šedá
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550
PNC: 911 079 030
Cena: 11 518 Kč 434 EUR



ESI4621LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM

Energetická třída: A++
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:


- panel se symboly

Technologie:

- RealLife – velký prostor, který pojme talíře o velikosti až 33 cm
- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 570
PNC: 911 066 020
Cena: 16 459 Kč 611 EUR



ESI4501LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 6/4

Druhy programů:

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:


- panel s textem a symboly

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli
- horní koš s funkcí FlexiLift
- výškově nastavitelný horní koš, i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, drátěná rukojeť
- dolní koš: 2 sklopné držáky na talíře, drátěná rukojeť
- příborový košík
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 576
PNC: 911 066 021
Cena: 14 106 Kč 528 EUR



ESI4201LOX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM

Energetická třída: A+
Spotřeba vody (l): 9,5
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/3

Druhy programů:

- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Normální 65 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel se symboly

Technologie:


- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- odložený start až o 3 hodiny

Vybavení:

- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- systém Waterstop
- indikátor doplnění soli
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš: sklopné poličky na šálky
- dolní koš: pevné držáky na talíře
- příborový košík
- instalace dveří – dvojitý pant



Barva ovládacího panelu: nerez
Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 576
PNC: 911 069 011
Cena: 11 753 Kč 434 EUR



Praní a sušení Skvělý výsledek zas a znovu



Pračky 146



Pračka se sušičkou 147



EWG147540W

PRAČKA PRO PLNĚ INTEGROVANOU INSTALACI

Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů:
vyp./zap., bavlna, bavlna s předpírkou, syntetika, syntetika s předpírkou, jemné, odstředování, vypouštění, máchání, mix, hedvábní, ruční praní, vlna, bavlna – ekonomický s předpírkou, bavlna – ekonomický

Funkce:
• funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• funkce Odložený start až o 20 hodin
• speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábní

Vybavení:
• LCD displej
• velký plnicí otvor
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• 4 nastavitelné nožičky
• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně
• invertorový motor
• systém přímého sprchování DirectSpray

Hlučnost při praní dB(A): 52
Hlučnost odstředování dB(A): 73

Barva: bílá



EWG147410W

PRAČKA PRO PLNĚ INTEGROVANOU INSTALACI

Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400


Druhy programů:
vyp./zap., bavlna, bavlna s předpírkou, syntetika, syntetika s předpírkou, jemné, odstředování, vypouštění, máchání, mix, hedvábní, ruční praní, vlna, bavlna – ekonomický s předpírkou, bavlna – ekonomický

Funkce:
• funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• funkce Odložený start až o 20 hodin
• speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábní

Vybavení:
• LCD displej
• velký plnicí otvor
• protipěnový systém
• dětský bezpečnostní zámek
• 4 nastavitelné nožičky
• napouštěcí hadice s ochranou AquaControl
• kontrola vyvažování náplně v bubnu
• technologie Fuzzy Logic reaguje na množství náplně

Hlučnost při praní dB(A): 56
Hlučnost odstředování dB(A): 74


Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

PNC: 914 528 242

Cena: 14 990 Kč | 549 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

PNC: 914 528 133

Cena: 13 490 Kč | 499 EUR



EWX147410W

PRAČKA SE SUŠIČKOU PRO PLNĚ INTEGROVANOU INSTALACI

Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400


Druhy programů:
vyp./zap., bavlna, bavlna s předpírkou, syntetické, jemné, syntetika snadné žehlení, odstředování, vypouštění, máchání, hedvábní 30, ruční praní, vlna, bavlna ekonomický, syntetika suché do skříně, bavlna suché do skříně

Funkce:
• funkce TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
• funkce Odložený start až o 20 hodin
• speciální programy pro ruční praní, vlnu a hedvábní

Vybavení:
• kondenzační sušička: vlhkost kondenzuje do nádrže a není třeba řešit odvětrání par
• LCD displej
• protipěnový systém
• 4 nastavitelné nožičky
• ochrana proti vytopení
• kontrola vyvažování náplně v bubnu

Hlučnost při praní dB(A): 56
Hlučnost při sušení dB(A): 62
Hlučnost odstředování dB(A): 74

Barva: bílá



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544

PNC: 914 606 064

Cena: 18 990 Kč | 689 EUR

Trouby

Multifunkční trouby



EOB9956XAXEOB9851XAXEOB8857AAXEOC6851DAXEOB6220AOREOC5751FAX

Kód výrobku	944 184 645	944 184 635	944 184 554	949 714 448	949 714 025	944 184 540
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A	A	A+	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	-	-	-	0,89	-	-
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	-	-	-	0,69	-	-
Vnitřní objem (l)	73	73	73	74	74	74
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Referenční čas pečení při statické funkci	53	53	53	43	43	51
Referenční čas pečení při multifunkci	48	48	48	41	41	42
Hlučnost (dB(A))	54	54	50	44	45	48
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567
Čistá hmotnost (kg)	44	44,5	43	40,8	36,1	41,5



EOC5751FOVEOB6631CAXEOA5851FAXEOC5654TAXEOA5220AOREOA5220AOVEOA5551AAKEOA5555TAX

944 184 543	949 714 265	944 184 592	949 499 810	949 716 966	949 716 969	944 184 134	944 184 772
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A+	A	A+	A	A	A	A
multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
-	0,93	0,89	0,93	0,93	0,93	0,89	0,99
-	0,69	0,69	0,69	0,88	0,88	0,79	0,69
74	74	74	74	72	72	74	0
velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký	velký
51	43	48	43	43	43	48	48
42	41	42	41	41	41	43	43
48	45	47	44	43	43	47	47
0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 567	594 x 594 x 567
41,5	34,4	39	36,3	34,2	34,3	38	35

Trouby

Multifunkční trouby



EOA3454AAX EOB5454TAX EOB3454AAX EOB3400BOR EOB3450AAX EOA3400AAX

Kód výrobku	949 716 947	949 499 002	949 716 431	949 496 179	949 716 235	949 716 907
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba	trouba
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Energetická třída	A	A+	A	A	A	A
Energetická třída při funkci	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce	multifunkce
Spotřeba energie při statické funkci (kW/h)	0,95	0,93	0,93	0,93	0,89	0,89
Spotřeba energie při multifunkci (kW/h)	0,88	0,69	0,85	0,81	0,88	0,88
Vnitřní objem (l)	74	74	74	74	74	74
Typ vnitřního prostoru	velký	velký	velký	velký	velký	velký
Referenční čas pečení při statické funkci	43	43	43	43	43	43
Referenční čas pečení při multifunkci	41	41	41	41	41	41
Hlučnost (dB(A))	43	43	43	43	43	43
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Plocha největšího plechu (cm²)	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424	1 424
Rozměry V x Š x H (mm)	594 x 594 x 568	594 x 594 x 569	594 x 594 x 569	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568	594 x 594 x 568
Čistá hmotnost (kg)	31,8	29,5	30,6	29,9	30,9	30,4

Kompaktní multifunkční trouby



EOB3400BAX EVY0841BAX EVY7810AAV EVY7800AAX

949 716 234	944 066 252	944 066 366	944 066 048
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
trouba	trouba	trouba	trouba
vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
A	A	-	-
multifunkce	multifunkce	-	-
0,89	0,87	-	-
0,88	0,64	-	-
74	43	43	43
velký	střední	střední	střední
43	50	-	-
41	51	-	-
43	52	-	53
0,99	0,99	-	0,99
1 424	1 424	1 424	1 424
594 x 594 x 568	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567	455 x 594 x 567
29,6	35,2	39,7	41,3

Kávovary


Plně automatické

			
	EBC54524AV	EBC54524OZ	EBC54524AX
Kód výrobku	942 401 224	942 401 226	942 401 222
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	kávovar	kávovar	kávovar
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná
Čistá hmotnost (kg)	23	23	23
Rozměry V x Š x H (mm)	455 x 594 x 361	455 x 594 x 361	455 x 594 x 361

Ohřívací/Vakuovací zásuvky

Ohřívací

Vakuovací

					
	EED14700OZ	EED14700OV	EED14700OX	EVD14900OX	EVD14900OZ
Kód výrobku	947 727 284	947 006 042	947 006 017	947 727 277	947 727 285
Produktová kategorie	ohřívací zásuvka	ohřívací zásuvka	ohřívací zásuvka	vakuovací zásuvka	vakuovací zásuvka
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Instalace výrobku	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná	vestavná
Rozměry V x Š x H (mm)	140 x 594 x 535	140 x 594 x 535	140 x 594 x 535	129 x 594 x 535	129 x 594 x 535
Čistá hmotnost (kg)	18	18	18	35	35

Mikrovlnné trouby



Mikrovlnné trouby

				
	EMS26204OX	EMS26004OW	EMS26004OK	EMS17006OX
Kód výrobku	947 608 605	947 608 613	947 608 614	947 608 602
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
Barva	nerez s úpravou proti otiskům prstů	bílá	černá	nerez s úpravou proti otiskům prstů
Instalace výrobku	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná	plně vestavná
Kombinované vaření	mikrovlny / gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny
Režimy vaření	gril mikrovlny mikrovlny a gril	mikrovlny	mikrovlny	mikrovlny
Rozmrazování podle času	-	-	-	-
Rozmrazování podle hmotnosti	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak	chléb kotlety ryby maso mleté maso drůbež steak
Vaření podle hmotnosti	nápoje kuřecí kousky zapečené ryby zapečené jídlo čerstvá zelenina neloupané brambory kebab brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory brambory	nápoje rybí filety čerstvá zelenina mražená hotová jídla mražená zelenina neloupané brambory drůbež
Výkon grilu (W)	1 000	-	-	-
Výkon (W)	900	900	900	800
Typ ovládání	elektronické	elektronické	elektronické	elektronické
Počet ovládacích knoflíků	1	1	1	1
Typ časovače	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min	otočný knoflík 90 min
Počet výkonových stupňů	5	5	5	5
Signalizace	konec programu	konec programu	konec programu	konec programu
Osvětlení dutiny	25	25	25	25
Přednastavené programy	dětská pojistka okamžitý start/ + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start/ + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start/ + 30 sekund	dětská pojistka okamžitý start/ + 30 sekund
Průměr otočného talíře (mm)	325	325	325	272
Šířka (mm)	594	594	594	594
Hloubka (mm)	417	417	417	296
Výška (mm)	459	459	459	371
Vestavná výška (mm)	450	450	450	360
Příkon (W)	2 400	1 300	1 300	1 200
Možnosti vestavby	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu	nad troubu pod troubu

			
EMT25207OB	EMT25207OW	EMT25207OX	EMS20107OX
947 607 348	947 607 441	947 607 348	947 607 347
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba	mikrovlnná trouba
černá	bílá	nerez	nerez
plně vestavná	vestavná	plně vestavná	plně vestavná
mikrovlny / gril	mikrovlny / gril	mikrovlny / gril	mikrovlny
gril mikrovlny mikrovlny a gril	gril mikrovlny mikrovlny a gril	gril mikrovlny mikrovlny a gril	mikrovlny
univerzální program	univerzální program	univerzální program	univerzální program
univerzální program	univerzální program	univerzální program	univerzální program
nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory	nápoje ryby maso těstoviny popcorn brambory
1 000	1 000	1 000	-
900	900	900	800
elektronické	elektronické	elektronické	elektronické mechanické
-	-	-	2
95 min	95 min	95 min	95 min
8	8	8	5
konec programu	konec programu	konec programu	konec programu
-	-	-	-
-	-	-	-
315	315	315	245
595	596	595	596
400	400	400	343
388	389	388	389
380	380	380	380
1 450	1 450	1 450	1 250
pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu	pod pracovní desku nad troubu


Varné desky

Indukční				
	EIV8457	EIV9467	EIS84486	EHD8740FOK
Kód výrobku	949 596 709	949 596 708	949 596 612	949 596 126
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Roadrunner 9 Stupňů	elektronické Roadrunner 9 Stupňů	elektronické Parrot TFT	elektronické Raven
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání funkce Bridge minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání funkce Pauza funkce ProCook vypnutí zvuků funkce Bridge	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace zvýšení výkonu Booster funkce Bridge Eco časovač zámek ovládání funkce Pauza SenseCook Fry vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Connect přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pauza časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	černá	černá	šedá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 350	11 000	7 350	7 400
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	-
Střední zadní varná zóna	-	indukční	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	-	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200 W/180/210 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3 200 W/180/210 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	2 300/3 200 W/240 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	2 300/3 200 W/180x210 mm	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	2 300/3 200 W/180/210 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm	-	2 300/3 200 W/210 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 200 W/180/210 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm	1 600/2 500/2 300/3 600/3 000/3 600W /160/240/320 mm	2 300/3 200 W/210 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240/400V2N	400V3N	220-240/400V2N	220-240
Rozměry Š x H (mm)	810 x 520	910 x 520	780 x 520	780 x 520
Vestavná výška (mm)	44	44	44	50
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	
Šířka otvoru (mm)	780	880	750	750
Čistá hmotnost (kg)	16,84	18,6	12,42	11,96

				
EHD8740IOK	EIV854	EIV654	EHD7740FOK	EIV835
949 596 126	949 596 428	949 596 706	949 596 425	949 596 714
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Raven	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	Jackdaw oddělené 14 stupňů	elektronické Pelican 14 stupňů
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka funkce Connect přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pauza časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce ProCook vypnutí zvuků funkce Pauza časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač funkce FlexiBridge propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce PowerSlide vypnutí zvuků funkce Pauza časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster funkce Bridge dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pauza časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání funkce Bridge minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
čtverec bez rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
černá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-
7 400	7 350	7 350	7 400	7 350
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
-	-	-	-	indukční
-	indukční	-	-	-
-	-	-	-	-
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	-	indukční	indukční	indukční
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/220 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
-	-	-	-	2 300/3 200 W/210 mm
-	2 300/3 200 W/210 mm	-	-	-
2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm
2 300/3 200 W/210 mm	0 W/0 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm
-	-	-	-	-
220-240	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240	220-240/400V2N
770 x 510	780 x 520	590 x 520	710 x 520	780 x 520
54	44	44	55	44
490	490	490	490	490
5	5	5	-	5
750	750	560	680	750
11,96	12,82	11,26	11,52	12.18

Varné desky

Indukční				
   				
	EIV744	EIV63440BW	EIV63440BS	EIV644
Kód výrobku	949 596 712	949 596 832	949 596 835	949 596 713
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické Budgie Split 14 Stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání funkce Bridge minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání funkce Bridge minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání funkce Bridge minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání funkce Bridge minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač
Elektrické zapalování	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
Barva skla	černá	černá	stříbrná	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 350	7 350	7 350	7 350
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	2 300/3 200 W/210 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/180x210 mm
Náhradní plyn	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
Rozměry Š x H (mm)	710 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520
Vestavná výška (mm)	44	44	44	44
Hloubka otvoru	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5
Šířka otvoru (mm)	680	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	12,3	10,64	10,64	11,5

    				
EIV634	EIT60443X	EIT61443B	CIT60430CB	LIV6343
949 596 832	949 596 866	949 596 804	949 596 741	949 596 736
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Falcon 14-Stupňů	elektronické Falcon 14-Stupňů
3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání funkce Bridge minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač Powermanagement propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka přičítávání Eco časovač Powermanagement propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka funkce Pauza vypnutí zvuků časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev zvýšení výkonu Booster dětská pojistka propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání funkce Bridge minutka časovač
-	-	-	-	-
-	nerez	-	-	-
se zkosenou hranou	Promise XL	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou
bílá	černá	černá	černá	černá
plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí
-	-	-	-	-
7 350	7 200	7 200	7 350	7 350
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
indukční	indukční	indukční	indukční	indukční
2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm	2 300/3 200 W/210 mm
2 300/3 200 W/210 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	2 300/3 200 W/210 mm
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm
1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm
-	-	-	-	-
220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N
590 x 520	576 x 516	590 x 520	590 x 520	590 x 520
44	516	44	44	44
490	490	490	490	490
5	5	5	5	5
560	560	560	560	560
10,64	10,78	10,78	10,48	10,88

Varné desky


Indukční					Modulární	
	LIT60433B	CIT60433	LIT60433	LIT60430	EHH6240ISK	EHH3920BYK
Kód výrobku	949 596 849	949 596 829	949 596 827	949 596 828	949 492 087	949 738 728
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	elektronické I Falcon 14- Stupňů	elektronické I Falcon 14- Stupňů	elektronické I Falcon 14- Stupňů	elektronické I Falcon 14- Stupňů	elektronické I King Fisher	otočné knoflíky
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I Powermanagement I propojení varné desky s odsavačem I zámek ovládání I minutka I funkce Pauza I vypnutí zvuků I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I Powermanagement I propojení varné desky s odsavačem I zámek ovládání I minutka I funkce Pauza I vypnutí zvuků I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I Powermanagement I propojení varné desky s odsavačem I zámek ovládání I minutka I funkce Pauza I vypnutí zvuků I časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla I zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I propojení varné desky s odsavačem I zámek ovládání I minutka I funkce Pauza I vypnutí zvuků I časovač	zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I zámek ovládání I indikace zbytkového tepla	-
Elektrické zapalování	-	-	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	-	-	-	-	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	se zkosenou hranou	čtverec bez rámečku	-
Barva skla	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Typ desky	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční	plně indukční
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	-
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	7 200	7 200	7 200	7 350	6 600	3 200
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	-
Levá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	-
Střední přední varná zóna	-	-	-	-	-	indukční
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-	-	indukční
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	-
Pravá zadní varná zóna	indukční	indukční	indukční	indukční	indukční	-
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 300/2 800 W/210 mm	-
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 200 W/145 mm	-
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-	-	1 400 W/140 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-	-	1 800 W/180 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 400/2 500 W/145mm	1 200/1 800 W/145 mm	-
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800/2 800 W/180 mm	1 800 W/180 mm	-
Náhradní plyn	-	-	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240/400V2N	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	590 x 520	290 x 520
Vestavná výška (mm)	44	44	44	44	60	43
Hloubka otvoru	490	490	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5	5	3
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560	560	270
Čistá hmotnost (kg)	10,54	10,54	10,54	10,48	8,9	5,5

Varné desky

Sklokeramické					Modulární				
									
									
									
									
									
	EHF65451FK	EHF46547XK	EHF6547FXK	EHF6346XOK	EHF6343FOK	EHF6342XOK	EHF6241FOK	EHF6240XXK	EHF3920BOK
Kód výrobku	949 596 413	949 596 185	949 596 136	949 492 228	949 492 105	949 492 227	949 492 104	949 492 234	949 738 727
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Kite 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Falcon 14 stupňů	elektronické Sparrow	elektronické Sparrow	otočné knoflíky
Funkce ovládání	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač propojení varné desky s odsavačem zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pauza časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pauza časovač	3stupňová indikace zbytkového tepla zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka přičítávání Eco časovač zámek ovládání minutka vypnutí zvuků funkce Pauza časovač	zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Pauza časovač	zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Pauza časovač	zvuková signalizace automatický ohřev dětská pojistka zámek ovládání minutka ukazatel zbytkového tepla funkce Pauza časovač	zvuková signalizace dětská pojistka ukazatel zbytkového tepla	zvuková signalizace dětská pojistka ukazatel zbytkového tepla	-
Elektrické zapalování	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiál rámečku	-	nerez	-	nerez	-	nerez	-	nerez	-
Typ rámečku	se zkosenou hranou	Promise XL	se zkosenou hranou	Promise XL	Promise XL	Promise XL	se zkosenou hranou	Promise XL	-
Barva skla	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Typ desky	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická	sklokeramická
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	automatické vypnutí	-
Maximální výkon plynu (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkový elektrický příkon (W)	6 400	7 100	7 100	7 000	6 400	6 300	6 400	6 500	2 900
Levá přední varná zóna	rychlá	Hilight trojúhelníková	Hilight trojúhelníková	dvojkruhová Hilight	Hilight trojúhelníková	dvojkruhová Hilight	dvojkruhová Hilight	Hilight	-
Levá zadní varná zóna	rychlá	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	-
Střední přední varná zóna	-	-	-	-	-	-	-	-	Hilight
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-	-	-	-	-	Hilight
Podpěry pro varné nádoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pravá přední varná zóna	rychlá	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	Hilight	-
Pravá zadní varná zóna	dvojkruhová oválná rychlá	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová oválná Hilight	dvojkruhová Hilight	dvojkruhová Hilight	Hilight	Hilight	-
Výkon/průměr levé přední zóny	3 000 W/210 mm	800/1 600/2 300 W /120/175/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm	800/1 600/2 300 W/120/175/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm	750/2 200 W/120/210 mm	2 300 W/210 mm	-
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 600 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	-
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700 W/180 mm
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 600 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	1 200 W/145 mm	-
Výkon/průměr pravé zadní zóny	1 800/2 800 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	1 500/2 400 W/170 x 265 mm	700/1 700 W/120/180 mm	700/1 700 W/120/180 mm	1 800 W/180 mm	1 800 W/180 mm	-
Náhradní plyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	576 x 516	590 x 520	576 x 516	590 x 520	576 x 516	590 x 520	576 x 516	290 x 520
Vestavná výška (mm)	38	38	38	38	38	38	38	38	41
Hloubka otvoru	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Rádus otvoru	5	5	5	5	5	5	5	5	0
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560	270
Čistá hmotnost (kg)	8,02	7,86	7,86	7,61	7,78	7,6	7,65	7,33	4

Varné desky

Plyn na skle



	KGG7538K	KGG6438K	KGG7536K	EGS6648NOX
Kód výrobku	949 630 749	949 640 485	949 630 742	949 640 324
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Funkce ovládání	zvuková signalizace l propojení varné desky s odsavačem l minutka	zvuková signalizace l propojení varné desky s odsavačem l minutka	-	-
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	-	-
Barva skla	-	-	-	-
Typ desky	plynová	plynová	plynová	plynová
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	10 900	8 900	10 900	9 000
Celkový elektrický příkon (W)	-	-	-	-
Levá přední varná zóna	střední hořák	velký hořák WOK	střední hořák	trojitý velký hořák
Levá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	5 l litinové	4 l litinové	3 l litinové	2 l litinové
Pravá přední varná zóna	malý hořák	malý hořák	malý hořák	malý hořák
Pravá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák
Výkon/průměr levé přední zóny	2 000 W/80 mm	3 900 W/128 mm	2 000 W/80 mm	4 000 W/122 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 000 W/80 mm	2 000 W/80 mm	2 000 W/80 mm	2 000 W/70 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 000 W/65 mm	1 000 W/65 mm	1 000 W/65 mm	1 000 W/54 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 000 W/80 mm	2 000 W/80 mm	2 000 W/80 mm	2 000 W/70 mm
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar l G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar l s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar l G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar l s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar l s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar l s přídavnými injektory
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	740 x 510	590 x 520	740 x 510	595 x 525
Vestavná výška (mm)	43	46	43	45
Hloubka otvoru	480	480	480	480
Rádus otvoru	10	10	10	-
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	16,3	13,7	16,5	10,6



KGG6426K	KGG6436W	EGT6242NVK
949 640 515	949 640 472	949 640 423
Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
-	-	-
ovladač	ovladač	ovladač
-	-	-
-	-	-
-	-	-
plynová	plynová	plynová
termopojistka	termopojistka	termopojistka
8 000	8 900	7 700
-	-	-
střední hořák	velký hořák WOK	malý hořák
střední hořák	střední hořák	střední hořák
-	-	-
-	-	-
2 l litinové	2 l litinové	4 l smaltované
střední hořák	malý hořák	střední hořák
střední hořák	střední hořák	střední hořák
1 000 W/65 mm	3 900 W/128 mm	1 000 W/54 mm
3 000 W/100 mm	2 000 W/80 mm	2 900 W/100 mm
-	-	-
-	-	-
2 000 W/80 mm	1 000 W/65 mm	1 900 W/70 mm
2 000 W/80 mm	2 000 W/80 mm	1 900 W/70 mm
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar l s přídavnými injektory	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar l G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar l s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 28-30 mbar l s přídavnými injektory
220-240	220-240	220-240
590 x 520	590 x 520	590 x 520
40	45	47
480	480	480
10	10	-
560	560	560
13,4	14	11,9

Varné desky

Plynové



EGH6343RON



EGH6343ROR



EGS6436SX



KGS6436SX

Kód výrobku	949 640 447	949 640 448	949 640 659	949 640 694
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
Funkce ovládání	-	-	-	-
Elektrické zapalování	ovladač	ovladač	ovladač	ovladač
Materiál rámečku	-	-	-	-
Typ rámečku	-	-	-	-
Barva skla	-	-	-	-
Typ desky	plynová	plynová	plynová	plynová
Bezpečnost varné desky	termopojistka	termopojistka	termopojistka	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	9 000	9 000	8 000	8 000
Celkový elektrický příkon (W)	-	-	-	-
Levá přední varná zóna	trojitý velký hořák	trojitý velký hořák	velký hořák WOK	velký hořák WOK
Levá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák
Střední přední varná zóna	-	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	2 l litinové	2 l litinové	2 l litinové	2 l litinové
Pravá přední varná zóna	malý hořák	malý hořák	malý hořák	malý hořák
Pravá zadní varná zóna	střední hořák	střední hořák	střední hořák	střední hořák
Výkon/průměr levé přední zóny	4 000 W/122 mm	4 000 W/122 mm	4 000 W/128 mm	4 000 W/128 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	1 900 W/70 mm	2 000 W/70 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 000 W/70 mm	2 000 W/70 mm	1 900 W/70 mm	2 000 W/70 mm
Náhradní plyn	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory
Napětí (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Rozměry Š x H (mm)	595 x 510	595 x 510	595 x 510	595 x 510
Vestavná výška (mm)	40	40	40	40
Hloubka otvoru	480	480	480	480
Rádus otvoru	-	-	-	-
Šířka otvoru (mm)	560	560	560	560
Čistá hmotnost (kg)	10,2	10,2	10	9,9



KGS6426SX




KGS6424SX



KGS6404SX

949 640 693	949 640 692	949 640 589
Electrolux	Electrolux	Electrolux
varná deska	varná deska	varná deska
samostatná	samostatná	samostatná
otočné knoflíky	otočné knoflíky	otočné knoflíky
-	-	-
ovladač	ovladač	ovladač
-	-	-
-	-	-
-	-	-
plynová	plynová	plynová
termopojistka	termopojistka	termopojistka
7 800	7 800	8 000
-	-	-
velký hořák	velký hořák	velký hořák
střední hořák	střední hořák	střední hořák
-	-	-
-	-	-
2 l litinové	2 l smaltované	2 l smaltované
malý hořák	malý hořák	malý hořák
střední hořák	střední hořák	střední hořák
3 000 W/100 mm	3 000 W/100 mm	3 000 W/100 mm
1 900 W/70 mm	1 900 W/70 mm	2 000 W/70 mm
-	-	-
-	-	-
1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm	1 000 W/54 mm
1 900 W/70 mm	1 900 W/70 mm	2 000 W/70 mm
G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory
220-240	220-240	220-240
595 x 510	595 x 510	595 x 510
40	40	34
480	480	470
-	-	-
560	560	550
9,7	8	7,1

Varné desky

	Kombinace indukce s plynem	Kombinace sálavých a indukčních zón	Kombinace sklokeramiky s plynem
			
	EGD6576NOK	EHG4634IFK	EGE6172NOK
Kód výrobku	949 760 068	949 596 187	949 760 070
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	varná deska	varná deska	varná deska
Instalace výrobku	samostatná	samostatná	samostatná
Typ ovládání	Falcon I otočné knoflíky	elektronické I Falcon 14 stupňů	otočné knoflíky
Funkce ovláddání	zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I zámek ovládání I detekce hrnců a pánví I ukazatel zbytkového tepla I funkce Pauza I časovač I zvuková signalizace	zvuková signalizace I automatický ohřev I zvýšení výkonu Booster I dětská pojistka I zámek ovládání I minutka I ukazatel zbytkového tepla I funkce Pauza I časovač	-
Elektrické zapalování	ovladač	-	ovladač
Materiál rámečku	-	-	-
Typ rámečku	-	se zkosenou hranou	-
Barva skla	černá	černá	-
Typ desky	indukční kombinovaná	indukční kombinovaná	sklokeramická + plyn na skle
Bezpečnost varné desky	automatické vypnutí I dětská pojistka I zámek ovládání I termopojistka	automatické vypnutí	termopojistka
Maximální výkon plynu (W)	4 600	-	4 600
Celkový elektrický příkon (W)	3 700	6 600	3 000
Levá přední varná zóna	indukční	indukční	velký hořák
Levá zadní varná zóna	indukční	Hilight	střední hořák
Střední přední varná zóna	-	-	-
Střední zadní varná zóna	-	-	-
Podpěry pro varné nádoby	2 I litinové	-	2 I litinové
Pravá přední varná zóna	střední hořák	indukční	sálavý ohřev
Pravá zadní varná zóna	velký hořák	dvojokruhová I Hilight	sálavý ohřev
Výkon/průměr levé přední zóny	2 300/3 300 W/210 mm	2 300/3 700 W/210 mm	2 700 W/100 mm
Výkon/průměr levé zadní zóny	1 400/2 500 W/140 mm	1 200 W/145 mm	1 900 W/70 mm
Výkon/průměr střední přední zóny	-	-	-
Výkon/průměr střední zadní zóny	-	-	-
Výkon/průměr pravé přední zóny	1 900 W/70 mm	1 400/2 500 W/145 mm	1 200 W/145 mm
Výkon/průměr pravé zadní zóny	2 700 W/100 mm	700/1 700 W/120/180 mm	1 800 W/180 mm
Náhradní plyn	G30/G31 (3+) 28–30/37 mbar I G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory	-	G30/G31 (3+) 28–30/37 mbar I G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar I s přídavnými injektory
Napětí (V)	230	220–240	230
Rozměry Š x H (mm)	590 x 520	590 x 520	580 x 510
Vestavná výška (mm)	50	55	40
Hloubka otvoru	490	490	470
Rádus otvoru	-	5	-
Šířka otvoru (mm)	560	560	550
Čistá hmotnost (kg)	11,5	9,72	8,7

Odsavače

	Ostrůvkové	Kominové				
						
	EFI711X	LFV218W	EFV90657OK	EFV60657OK	EFF90560OX	EFC216C
Kód výrobku	942 492 837	942 150 495	942 490 500	942 490 501	942 150 422	942 150 514
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
Instalace výrobku	ostrůvkový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový
Otvor pro odtah	150	150	150	150	150	125
Sací výkon při intenzivním režimu (m³/h)	685	-	-	-	-	-
Sací výkon při vysokém stupni (m³/h)	610	-	-	-	-	-
Sací výkon při nízkém stupni (m³/h)	315	-	-	-	-	-
Typ ovládání	elektronická tlačítka	mechanická tlačítka	elektronické dotykové ovládání na skle	elektronické dotykové ovládání na skle	elektronická tlačítka	mechanická tlačítka
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Typ filtru	hliníkový kazetový	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníková mřížka	nerez
Tukový filtr	3	1	2	2	2	2
Indikace výměny tukového filtru	ano	-	-	-	ano	-
Třída účinnosti tukového filtru	B	D	-	-	D	-
Index účinnosti tukového filtru	90	66	-	-	66	-
Uhlíkový filtr	příložený	2 l příložený	2 l příslušenství	2 l příslušenství	1 l příslušenství	2 l příslušenství
Indikace výměny uhlíkového filtru	ano	-	-	-	ano	-
Typ uhlíkového filtru	EFF72	typ 57	EFF62	EFF62	typ 15	typ 200
Výkon osvětlení	20	-	-	-	-	-
Počet svítidel	4	2	2	2	2	2
Typ osvětlení	halogenové bodové	halogenové bodové	LED	LED	LED	halogenová žárovka
Třída účinnosti osvětlení	E	F	-	-	A	-
Index účinnosti osvětlení	8	5	-	-	29	-
Stupně výkonu	3 + intenzivní	3	3	3	2 + 2 intenzivní l funkce Breeze	3
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	68	-	-	-	-	-
Hlučnost při vysokém stupni (dB)	63	-	-	-	-	-
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	45	-	-	-	-	-
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	76	-	-	-	-	-
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	65	-	-	-	-	-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-	-	-	-	-	-
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)	0,6	-	-	-	-	-
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	121,2	80,1	-	-	56,4	-
Energetická třída	C	C	-	-	B	-
Třída účinnosti proudění	C	A	-	-	B	-
Index účinnosti proudění	19,9	29	-	-	26,7	-
Dálkové ovládání	-	-	-	-	-	-
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Maximální výška (mm)	1 150	-	1172	1172	1 090	972
Výška (mm)	910	-	912	912	665	772
Šířka (mm)	998	800	898	598	898	600
Hloubka (mm)	700	337	379	379	500	515

					
EFB90460OX	EFF60560OX	EFC216R	EFB60460OX	LFC316X	LFC319X
942 150 414	942 150 419	942 150 513	942 150 412	942 492 636	942 492 637
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač
komínový	komínový	komínový	komínový	komínový	komínový
150	150	125	150	150	150
-	603	-	-	-	-
-	352	-	-	430	430
-	256	-	-	230	230
mechanická tlačítka	elektronická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanická tlačítka	mechanické posuvné	mechanické posuvné
ano	ano	ano	ano	ano	ano
hliníková mřížka	hliníková mřížka	nerez	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníková mřížka
2	1	2	1	3	1
-	-	-	-	-	-
C	D	-	C	C	C
76	66	-	76	80	80
1 l příslušenství	1 l příslušenství	2 l příslušenství	1 l příslušenství	2 l příslušenství	2 l příslušenství
-	-	-	-	-	-
typ 15	typ 15	typ 200	typ 15	EFF75	EFF75
-	-	-	-	28	28
2	2	2	2	2	1
LED	LED	halogenová žárovka	LED	halogenová žárovka	halogenová žárovka
A	A	-	A	G	G
29	29	-	29	2	2
3	2 + 2 intenzivní l funkce Breeze	3	3	3	3
-	69	-	-	-	-
-	-	-	-	67	67
-	-	-	-	53	53
-	-	-	-	71	71
-	-	-	-	65	65
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
56,4	56,4	-	56,4	114,4	94
B	B	-	B	E	E
B	B	-	B	F	F
26,7	26,7	-	26,7	6,9	6,9
-	-	-	-	-	-
ano	ano	ano	ano	ano	ano
1 070	1 090	972	1 070	995	995
645	-	772	645	620	620
898	598	600	598	898	598
500	500	515	500	471	471

Odsavače

	Výsuvné					Tradiční	Pro individuálně vytvořený komín			
										
	LFP516X	EFP60460OX	LFP226X	LFP316S	LFP216S	LFU216X	LFU215X	EFG90563OX	EFG60563OX	
Kód výrobku	942 122 952	942 150 468	942 150 466	942 022 056	942 022 052	942 122 685	942 122 686	942 492 865	942 492 866	
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	
Produktová kategorie	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	odsavač	
Instalace výrobku	výsuvný	výsuvný	výsuvný	výsuvný	výsuvný	tradiční	tradiční	pro individuálně vytvořený komín	pro individuálně vytvořený komín	
Otvor pro odtah	150	150	150	120	120	125	125	150	150	
Sací výkon při intenzivním režimu (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-	585	585	
Sací výkon při vysokém stupni (m³/h)	647	-	-	-	-	185	185	485	485	
Sací výkon při nízkém stupni (m³/h)	272	-	-	-	-	115	115	-	-	
Typ ovládání	mechanická tlačítka I mikro spínač	mechanická tlačítka I mikro spínač	mechanická tlačítka I mikro spínač	mechanické posuvné	mechanické posuvné	mechanické posuvné	mechanické posuvné	elektronická tlačítka	elektronická tlačítka	
Režim odsávání	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
Typ filtru	hliníkový kazetový	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníková mřížka	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	hliníkový kazetový	
Tukový filtr	1	2	2	2	2	2	1	2	2	
Indikace výměny tukového filtru	-	-	-	-	-	-	-	ano	ano	
Třída účinnosti tukového filtru	C	-	C	-	-	B	B	D	D	
Index účinnosti tukového filtru	76	-	76	-	-	86	86	75	75	
Uhlíkový filtr	2 I příslušenství	1 I příslušenství	1 I příslušenství	2 I příslušenství	2 I příslušenství	1 I příslušenství	1 I příslušenství	příslušenství	příslušenství	
Indikace výměny uhlíkového filtru	-	-	-	-	-	-	-	ano	ano	
Typ uhlíkového filtru	typ 57	typ 60	typ 60	ECFB03	ECFB03	typ 48	typ 48	EFF72	EFF72	
Výkon osvětlení	20	-	-	-	-	28	28	1,1	1,1	
Počet svítidel	2	2	2	2	2	1	1	2	2	
Typ osvětlení	halogenové bodové	LED	kompaktní fluorescenční	LED	LED	halogenová žárovka	halogenová žárovka	LED	LED	
Třída účinnosti osvětlení	F	-	F	-	-	G	G	A	A	
Index účinnosti osvětlení	5	-	5	-	-	3	3	102	102	
Stupně výkonu	3	3	3	3	3	3	3	3 + intenzivní	3 + intenzivní	
Hlučnost při intenzivním režimu (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	67	67	
Hlučnost při vysokém stupni (dB(A))	69	-	-	-	-	62	62	67	67	
Hlučnost při nízkém stupni (dB(A))	49	-	-	-	-	51	51	46	46	
Hlučnost při vysokém stupni a recirkulaci (dB(A))	71	-	-	-	-	63	63	63	63	
Hlučnost při nízkém stupni a recirkulaci (dB(A))	58	-	-	-	-	58	58	45	45	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W)	-	-	-	-	-	-	-	0,85	0,85	
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	83,8	-	63,3	-	-	84,9	84,9	102,6	102,6	
Energetická třída	C	-	C	-	-	E	E	C	C	
Třída účinnosti proudění	B	-	E	-	-	G	G	D	D	
Index účinnosti proudění	27,1	-	12,7	-	-	3,5	3,5	17,7	17,7	
Dálkové ovládání	-	-	-	-	-	-	-	ano	ano	
Režim recirkulace	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
Maximální Výška (mm)	-	395	395	179	179	-	-	-	-	
Výška (mm)	-	-	-	179	179	-	-	-	-	
Šířka (mm)	560	598	598	598	598	598	498	770	540	
Hloubka (mm)	310	300	300	284	284	510	510	300	300	

Chladničky

Kombinované chladničky s mrazničkou dole

						
	ENN3074EFW	ENG2854AOW	ENN2854COW	ENG2804AOW	ENN2874CFW	ENN3153AOW
Kód výrobku	925 561 012	925 516 013	925 501 004	925 511 019	925 500 017	925 582 009
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
Instalace výrobku	vestavná, spřažené dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	233	226	233	230	227	307
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	207	186	200	192	192	219
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	60	61	63	75	72	64
Technologie chlazení mrazničky	Frost free	Frost free	FrostFree	statické, LowFrost	statické, LowFrost	Frost free
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	21	23	21	24	22	21
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	10	10	10	12	12	8
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	39	39	35	35	39
Rozměry V x Š x H (mm)	1884 x 540 x 549	1769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 549	1 769 x 556 x 549	1772 x 540 x 549	1842 x 540 x 552
Čistá hmotnost (kg)	70	61	58	60	56	62

						
ENN2853COW	ENN2803COW	ENN2841AOW	ENN2812COW	ENN3101AOW	ENN2801BOW	ENN2800BOW
925 501 003	925 500 003	925 505 002	925 503 090	925 581 013	925 503 014	925 503 017
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička
vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře
A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+
297	296	297	233	303	297	297
200	200	200	202	219	202	202
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
63	75	63	75	73	75	75
FrostFree	statické, LowFrost	FrostFree	statické, LowFrost	statické	statické, LowFrost	statické, LowFrost
21	22	20	22	20	22	22
10	12	4	4	4	4	4
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
39	35	39	36	36	36	36
1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549	1842 x 540 x 552	1 772 x 540 x 549	1 772 x 540 x 549
58	56	58	54	61	54	54

Chladničky, mrazničky

	Kombinované chladničky s mrazničkou dole			Kombinované chladničky s mrazničkou nahoře			Monoklimatické chladničky			Mrazničky									
																			
	ENN2800AJW	ENN2300AOW	EJN2301AOW	ERC3215AOW	ERN3213AOW	ERN2001BOW				ERN2201BOW	ERN1300AOW	ERN1300FOW	ERN1400AOW	ERN1200FOW	EUN2244AOW	EUN1100FOW	EUN1000AOW		
Kód výrobku	925 503 035	933 033 510	925 542 752	923 584 002	923 581 003	933 033 111				933 033 011	933 028 009	933 016 101	933 015 101	933 030 008	922 782 002	933 031 008	933 033 707		
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux				Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux		
Produktová kategorie	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	kombinovaná chladnička	chladnička	chladnička	chladnička				chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	chladnička	šuplíková mraznička	šuplíková mraznička	šuplíková mraznička		
Instalace výrobku	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, pevné dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře				vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře	podstavná, spřažené dveře	vestavná, spřažené dveře		
Energetická třída (2010/30/EC)	A+	A+	A+	A++	A+	A+				A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+		
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	297	259	243	114	143	215				132	121	189	123	184	306	200	200		
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	202	160	184	310	319	174				208	130	112	146	97	-	-	-		
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-	-	4 hvězdičky				-	-	4 hvězdičky	-	4 hvězdičky	-	-	-		
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	15				-	-	15	-	17	-	-	-		
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-		
Čistý objem mrazničky (l)	75	57	40	-	-	-				-	-	-	-	-	208	98	98		
Technologie chlazení mrazničky	statické, LowFrost	statické, LowFrost	statické	-	-	-				-	-	-	-	-	FrostFree	statické	statické, LowFrost		
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	22	20	20	-	-	12				-	-	12	-	13	24	18	20		
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	4	4	4	-	-	2				-	-	2	-	2	20	18	10		
Klimatická třída (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST				SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T		
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	36	35	36	35	34	35				35	38	38	38	40	39	40	35		
Rozměry V x Š x H (mm)	1 772 x 540 x 549	1 441 x 540 x 549	1 441 x 540 x 549	1 769 x 556 x 549	1 772 x 540 x 549	1 218 x 540 x 549				1 218 x 540 x 549	815 x 560 x 550	873 x 540 x 549	873 x 540 x 549	815 x 560 x 550	1 772 x 540 x 549	815 x 560 x 550	873 x 540 x 549		
Čistá hmotnost (kg)	54	48	40,5	55	54	39				35	31,6	31,7	31	30,95	63	31,2	34,05		

Mrazničky, vinotéky

Vinotéky



Kód výrobku	923 421 078	923 421 076	923 421 077	923 421 052
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	vinotéka	vinotéka	vinotéka	vinotéka
Instalace výrobku	vestavný box	vestavný box	vestavný box	vestavný box
Energetická třída (2010/30/EC)	A	A	A	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	149	136	140	107
Čistý objem chladničky mimo zóny s nižší teplotou (l)	138	20	56	54
Počet hvězdiček mrazničky	-	-	-	-
Čistý objem mrazicí přihrádky (l)	-	-	-	-
Čistý objem chladicí přihrádky (l)	-	-	-	-
Čistý objem mrazničky (l)	-	-	-	-
Technologie chlazení mrazničky	-	-	-	-
Akumulační doba (h) (2010/30/EC)	-	-	-	-
Zmrazovací kapacita (kg/24 h) (2010/30/EC)	-	-	-	-
Klimatická třída (2010/30/EC)	N-ST	N-ST	N-ST	-
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	42	45	44	39
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 595 x 565	870 x 148 x 520	820 x 294 x 565	450 x 560 x 550
Čistá hmotnost (kg)	48,5	21	28,6	31,47

Myčky

Plně integrované, 60 cm



Kód výrobku	911 438 326	911 437 335	911 434 471	911 438 320	911 438 319
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	FI	FI	FI	FI	FI
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	13	13	13	15	15
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A++	A+++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	234	234	262	241	241
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,832	0,832	0,921	0,857	0,857
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3080	3080	2940	3080	3080
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	232	232	233	232	232
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	39	42	44	39	39
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	50,6	49,6	38,67	41,87	45,3

Myčky

Plně integrované, 60 cm

					
	ESL8350RO	ESL8550RA	ESL8523RO	ESL7325RO	ESL8356RO
Kód výrobku	911 436 349	911 434 459	911 434 393	911 436 335	911 436 357
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	FI	FI	FI	FI	FI
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	15	15	13	15
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A++	A+++	A+++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	270	270	241	234	241
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,95	0,95	0,857	0,832	0,846
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3080	3080	3080	2860	3080
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	233	233	232	232	232
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	44	44	42	42	44
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
Čistá hmotnost (kg)	38,67	38,67	44,5	42,6	38,67

				
ESL8345RO	ESL5355LO	ESL5360LA	ESL7345RO	ESL5322LO
911 436 351	911 536 167	911 536 178	911 436 353	911 536 340
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
FI	FI	FI	FI	FI
15	13	13	13	13
A++	A+++	A+++	A++	A+
270	234	234	262	295
0,95	0,82	0,832	0,921	1,039
0,1	0,5	0,1	0,1	0,5
5	5	5	5	5
3080	2775	2775	2940	3080
A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
233	237	240	233	227
5	5	5	5	5
46	44	42	46	47
818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550	818 x 596 x 550
38,67	39,2	40,35	38,67	35,35

Myčky

S panelem, 60 cm



ESI8730RAX



ESI8550ROX



ESI5545LOX



ESI5543LAK



ESI5525LAX

Kód výrobku	911 427 319	911 426 361	911 526 162	911 526 285	911 526 286
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	I	I	I	I	I
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	15	15	13	13	13
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	241	241	234	262	262
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,857	0,846	0,82	0,92	0,92
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	3080	3080	2775	2775	2775
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	235	235	237	237	237
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	42	44	46	44	47
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 596 x 575
Čistá hmotnost (kg)	39,57	39,57	36,95	39,45	38,28

Plně integrované, 45 cm



ESI5550LOX



ESI5205LOX



ESL4655RA



ESL4581RO



ESL4582RA



ESL4510LO



ESL4201LO

911 526 163	911 529 210	911 077 004	911 074 042	911 074 047	911 076 065	911 079 030
Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux	Electrolux
myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka	myčka
I	I	FI	FI	FI	FI	FI
13	13	9	9	9	9	9
A+++	A+	A+++	A++	A++	A+	A+
234	295	176	197	197	222	222
0,82	1,039	0,614	0,688	0,688	0,777	0,778
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	5	5	5	5	5	5
2775	3080	2775	2775	2775	2775	2775
A	A	A	A	A	A	A
Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
237	227	238	240	240	245	225
5	5	5	5	5	5	5
44	49	44	45	45	47	51
818 x 596 x 575	818 x 596 x 575	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550	818 x 446 x 550
40,25	36,75	31,1	42,15	32,4	32,25	32,4

Myčky

S panelem, 45 cm



ESI4621LOX



ESI4501LOX



ESI4201LOX

Kód výrobku	911 066 020	911 066 021	911 069 011
Značka	Electrolux	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	myčka	myčka	myčka
Instalace výrobku	I	I	I
Počet jídelních souprav (2010/30/EC)	9	9	9
Energetická třída (2010/30/EC)	A++	A+	A+
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	197	222	222
Spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	0,688	0,777	0,778
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,5	0,5	0,5
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	5	5	5
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	2775	2775	2775
Účinnost sušení (2010/30/EC)	A	A	A
Referenční program (2010/30/EC)	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Trvání referenčního programu (min) (2010/30/EC)	240	245	225
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	44	47	49
Rozměry V x Š x H (mm)	818 x 446 x 570	818 x 446 x 576	818 x 446 x 576
Čistá hmotnost (kg)	32,2	36,2	32,1

Pračky



EWG147540W



EWG147410W

Kód výrobku	914 528 242	914 528 242
Značka	Electrolux	Electrolux
Produktová kategorie	pračka	pračka
Instalace výrobku	plně integrovaná	plně integrovaná
Náplň prádla (kg)	7	7
Energetická třída (2010/30/EC)	A+++	A+++
Roční spotřeba energie (kWh) (2010/30/EC)	169,0	169,0
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C (kWh)	0,86	0,86
Spotřeba energie standardní program Bavlna 60 °C, poloviční náplň (kWh)	0,77	0,77
Spotřeba energie standardní program Bavlna 40 °C, poloviční náplň (kWh)	0,51	0,51
Spotřeba energie ve vypnutém stavu (W) (2010/30/EC)	0,10	0,10
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) (2010/30/EC)	0,98	0,98
Roční spotřeba vody (l) (2010/30/EC)	8 999	8 999
Účinnost odstředování (2010/30/EC)	B	B
Max. rychlost odstředování (ot./min) (2010/30/EC)	1 400	1 400
Referenční program (2010/30/EC)	standardní program Bavlna 60 °C s poloviční a plnou náplní, standardní program Bavlna 40 °C s poloviční náplní	standardní program Bavlna 60 °C s poloviční a plnou náplní, standardní program Bavlna 40 °C s poloviční náplní
Trvání programu Bavlna 60 °C (min)	189	189
Trvání programu Bavlna 60 °C, poloviční náplň (min)	130	130
Trvání programu Bavlna 40 °C, poloviční náplň (min)	177	177
Čas přechodu do pohotovostního režimu (min) (2010/30/EC)	5	5
Hlučnost (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	52	52
Hlučnost při odstředování (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	73	73
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544	820 x 596 x 544
Čistá hmotnost (kg)	60,39	60,39

Pračka se sušičkou



EWX147410W

Kód výrobku	914 606 032
Značka	Electrolux
Produktová kategorie	pračka se sušičkou
Instalace výrobku	plně integrovaná
Energetická třída	B
Spotřeba energie při praní/sušení (kWh)	6,07
Spotřeba energie při praní (kWh)	1,05
Účinnost praní	A
Zbytková vlhkost (%)	52
Maximální rychlost odstředování (ot./min)	1 400
Náplň prádla při praní (kg)	7
Náplň prádla při sušení (kg)	4
Spotřeba vody při praní/sušení (l)	122
Spotřeba vody při programu Bavlna 60 °C (l)	57
Čas praní a sušení při programu Bavlna 60 °C, max. ot./min, Suchá do skříně (min)	320
Roční spotřeba energie při praní a sušení (kWh)	1 214
Roční spotřeba vody při praní a sušení (l)	24 400
Roční spotřeba energie při praní (kWh)	210
Roční spotřeba vody při praní (l)	11 400
Hlučnost při praní (dB(A) relpW – IEC 60704-3)	56
Hlučnost při odstředování (dB(A) relpW – IEC 60704-3)	74
Hlučnost při sušení (dB(A) relpW – IEC 704-3)	62
Rozměry V x Š x H (mm)	820 x 596 x 544
Čistá hmotnost (kg)	68,39

Vaření

	Energetická třída A -30 %		Indukční deska		Nastavení intenzity espresa
	Energetická třída A -20 %		Hob2hood		Mikrovlny
	Energetická třída A -10 %		Dětská pojistka / zámek tlačítek		Rozmrazování
	Pyrolýza		Časovač		Timer
	Katalýza		Eco Timer - maximální využití tepla		Funkce Booster
	Funkce trouby: pára		Časové funkce		Funkce Bridge
	SousVide		Direct Access: přímá cesta k požadované teplotě		Funkce FlexiBridge
	Pravý horký vzduch		Ukazatel zbytkového tepla Cleverheat		Funkce ProCook FlexiBridge
	funkce PlusSteam		Dotykové ovládání		Dvojitý velký hořák WOK
	Teplotní sonda		Integrované elektrické zapalování		Litinové podpěry
	Teleskopické výjezdy		Ukazatel zbytkového tepla		Sensefry
	Softclosing		Odtah vzduchu		Ostrůvkový odsavač
	3 úrovně pečení		Halogenové osvětlení		Indikátor filtru
	XL ventilátor		Vnitřní cirkulace vzduchu		Komínový odsavač
	Pausa		Elektronická tlačítka		Dvojitá zona
	Slim fit		2 šálky espresa		Trojitá zona
	Šířka 81 cm		1 šálek espresa		Breeze
	Dotykové ovládání kruhové		Horká voda		Výsuvný odsavač
	Sklokeramická deska		Konvice na více šálků espresa		
	Nerezová ocel s úpravou proti otiskům prstů		Horká pára		

Chlazení

	Energetická třída A++		Dynamické chlazení		Výška 122 cm
	Energetická třída A+		FreshFrostFree		Výška 88 cm
	Funkce NoFrost		LED osvětlení		Výška 82 cm
	Funkce FrostFree		Funkce Rychlé zmrazení		CustomFlex
	Alarm s výstražným ukazatelem		Elektronické ovládání		Funkce dovolená
	Alarm se světelnou signalizací		Výška 178 cm		FlexiShelf

Mytí

	Energetická třída A+++		9 jídelních souprav		Světelný paprsek na podlaže
	Energetická třída A++		Zásuvka na přibory		TimeBeam - indikace zbývajcího času na podlaže
	Energetická třída A+		SoftSpikes		Technologie ComfortLift
	Energetická třída A		SoftGrip		Technologie Comfort Rails
	15 jídelních souprav		Invertorový motor		
	13 jídelních souprav		Satelitní sprchovací rameno Flexispray		

Praní

	Energetická třída A+++		Ruční praní		Invertorový motor
	Energetická třída A++		TimeManager		
	Náplň prádla 7 kg		Displej LCD		

ELECTROLUX, s. r. o.

Budějovická 778/3

140 21 Praha 4

Česká republika

zákaznická linka: 261 302 261

bezplatná informační linka: 800 302 111

E-mail: info@electrolux.cz

Electrolux Slovakia s. r. o.,

o. z. Domáce spotrebiče

Galvaniho 17/B

821 04 Bratislava

Slovensko

Telefón: +421-32-744 1294

E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.sk

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:

www.electrolux.cz

www.electrolux.cz/pecemevpare

 /electroluxceskarepublika

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:

www.electrolux.sk

www.electrolux.sk/peciemevpare

 /electroluxslovensko

Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku.

Dodávají sa len výrobky uvedené v platnom cenníku.

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.

Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce.

Váš místní prodejce