



Ať každý den
chutná lépe



For better living.
Designed in Sweden.



O nás

My jsme Electrolux. Značka, která se zrodila ve Švédsku v roce 1919. Už sto let děláme životy našich zákazníků jednodušší a příjemnější.

Nyní však míříme ještě dál a výš. Stali jsme se progresivní společností přinášející inovativní spotřebiče pro lidi, kteří mají chuť žít bohatší, intenzivnější život, nechtějí se příliš zatěžovat rutinními domácími pracemi a ekologie jim leží na srdci.

Naše výrobky asistují tím nejkreativnějším způsobem a vycházejí vstříc i nejnáročnějším uživatelům.

Jsme dlouholetým partnerem a dodavatelem profesionálních zařízení pro špičkové šéfkuchaře a exkluzivní hotely. Na základě zkušeností, které jsme touto spoluprací získali, vám přinášíme jedinečné řešení do domácnosti – důmyslné spotřebiče, které je radost používat a které se postarájí o vynikající výsledky.

Lososa vyjměte z chladničky čerstvého a vychutnáte si ho připraveného v páře, šťavnatého, křehkého a plného chuti. Hedvábná halenka je vypraná a ošetřená jemně a pečlivě, aby vás zdobila co nejdéle. Máte klidnější spánek, protože víte, že vaše děti doma dýchají čistší a zdravější vzduch. Každý jeden spotřebič pracuje pro vás a společně vám pomáhají vybudovat si svět podle vašich představ.

Víme, jak je váš osobní život, který prožíváte doma, důležitý.

Domácnost je místo, kde se odehrávají ty nejdůležitější životní momenty. Proto nám nestačí pomáhat vám jen při vaření, praní, mytí a zajišťování komfortu.

Chceme vám pomáhat žít lepší život každý den.

Kuchyňské spotřebiče 2021/2022



Dlouhodobě jsme iniciátory změn. Už třináctý rok v řadě jsme byli jmenováni lídrem odvětví* v rámci světového indexu udržitelnosti Dow Jones a získali ocenění Gold Class Sustainability Award, které se uděluje pouze 1 % společností v každém průmyslovém odvětví s tím nejlepším hodnocením. Těchto vynikajících výsledků jsme dosáhli pečlivým výběrem materiálů a úprav na základě jejich funkce, kvality a minimálního dopadu na životní prostředí.

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RebecosAM

ROBECOSAM
Sustainability Award
Gold Class 2018



Vaření	
Trouby.....	41
Kompaktní spotřebiče	69
Varné desky	85
Odsavače par.....	117
Chlazení	
Kombinace	140
Chladničky.....	148
Mrazničky.....	154
Vinotéky.....	156
Mytí	
Myčky nádobí	159
Péče o textilie	
Pračky.....	181
Technické diagramy	184
Denominační tabulky	230

Skvělé zážitky z vaření s ohledem na životní prostředí

Věříme, že vychutnávání si doma uvařeného jídla v kruhu vašich blízkých patří k úplně nejlepším zážitkům. Proto jsme naše úsilí a know-how zaměřili na vývoj nových technologií, nástrojů a spotřebičů, které vám pomohou připravovat chutnější a zdravější jídla pro vaši rodinu a přátele. A navíc ohleduplně k životnímu prostředí.

Naše bohaté zkušenosti z dlouholeté spolupráce s profesionálními šéfkuchaři nám přinesly nenahraditelné poznatky. Umožnily nám detailně pochopit jejich potřeby, které jsme přenesli do našich kuchyňských spotřebičů. Vy si tak můžete užívat skvělou pomoc a dokonalou souhru při přípravě vynikajících jídel.

V našich chladničkách zůstanou potraviny a ingredience déle čerstvé. Varné desky znají správnou teplotu pro přípravu různých pokrmů a perfektně spolupracují s našimi tichými odsavači par. Myčka zvedne dolní koš na nádobí do vyšší polohy, aby bylo vkládání a vyjmání nádobí pohodlnější. Trouba přidá k pečení správné množství páry, abyste si mohli vychutnávat šťavnatější, křupavější a chutnější pokrmy.

Nespokojili jsme se jen s vašimi skvělými gastronomickými zážitky. Chceme udělat pro naši planetu vše, co je v našich silách. Zavádíme nové inovativní technologie a funkce šetrné k životnímu prostředí. A přestože nám mimořádně záleží na vynikající chuti, z hlediska ekologie nepřistoupíme na žádné kompromisy. Připravujte skvělé pokrmy, které jsou lepší nejen pro vás, ale i pro svět, v němž žijeme.

Zkrátka moderní a ohleduplný způsob při přípravě pokrmů.





Více jak 100 let profesionálních zkušeností ve vaší kuchyni

Ti nejúspěšnější šéfkuchaři napříč mnoha generacemi volí Electrolux jako dodavatele profesionálního kuchyňského vybavení. Není proto žádným překvapením, že naše spotřebiče používá téměř polovina restaurací oceněných michelinskou hvězdou v Evropě.

Díky našemu profesionálnímu „pozadí“ skutečně rozumíme požadavkům a potřebám kuchařů i v těch nejvyhledávanějších kuchyních světa. Detailně známe způsoby, jak vařit efektivněji, s lepšími výsledky a s menší námahou, a úročíme je při navrhování našich domácích kuchyňských spotřebičů.

Seznamte se s nadčasovými intuitivními kuchyňskými spotřebiči, se kterými prožijete doma více kulinářských zážitků a vychutnáte si lepší jídla den co den.



Intuitivní ovládání, skvělé výsledky i radost z vaření

Náš švédský přístup se zaměřuje na člověka a intuitivní design. Každá interakce s kuchyňským spotřebičem Electrolux se stává příjemným, obohacujícím zážitkem. Příprava jídla je přeci skvělou příležitostí, jak si vychutnávat společné chvíle s blízkými.

Jsme iniciátory pozitivních změn a při výrobě našich spotřebičů volíme materiály a jejich úpravy na základě jejich funkce, kvality a minimálního dopadu na životní prostředí.

V centru pozornosti skandinávského designu je člověk a jeho zkušenost s našimi spotřebiči. Záleží nám na tom, aby byly pracovní úkony komfortní a snadno zapamatovatelné. Chceme, aby naše spotřebiče obstály ve zkoušce času, těšily nadčasovým vzhledem a dodaly vám odvahu experimentovat. Chceme vám zpříjemnit každodenní život, doprát vám i vašim blízkým více, a přitom vám umožnit chránit životní prostředí.

Řada intuitivních kuchyňských spotřebičů Electrolux



Spotřebiče v harmonii se světem kolem nás

S novými intuitivními spotřebiči Electrolux si skutečně vychutnáte vaření i pokrmy, které si připravíte.

Ať už vyhledáváte inovativní technologie, spotřebiče vycházející uživateli vstřík, pomoc při rutinních úkolech nebo působivý design, z nové řady intuitivních kuchyňských spotřebičů Electrolux si vždy vyberete.


PRO

S kuchyňskými spotřebiči řady PRO dokážete při vaření plně rozvinout svůj pravý potenciál a kulinářskou fantazii a vytvořit tak pokrmy na úrovni šéfkuchařů. Objevíte inovativní technologie, které vám budou skvěle asistovat při přípravě vynikajících jídel a vnesou do vašeho vaření vášeň a skutečnou profesionalitu. Skvěle se hodí pro všechny, kdo ocení technologicky vyspělé výrobky a milují experimentování při přípravě nových nebo tradičních pokrmů. Kulinářský zážitek ohromí vás i vaše přátele.



PURE

Řada vestavných intuitivních kuchyňských spotřebičů PURE spojuje skvělý výkon s estetickým a technickým provedením. Snoubí se v ní styl, výkon i použitý materiál. Výsledkem je spotřebič s dokonalým designem, který zapadne do každé kuchyně, ať už je zapnutý nebo vypnutý. Spotřebiče řady PURE dokonale doplní domácnosti těch, kteří upřednostňují čistý a jednoduchý design.




SENSE

Řada SENSE představuje vestavné spotřebiče dodávající to správné kulinářské sebevědomí. Spolehněte se na inteligentní technologie a vyzkoušejte nové recepty i postupy. Spotřebiče řady SENSE se stanou vaším asistentem, na kterého se lze za každé situace spolehnout. Jsou ideální pro všechny, kteří v kuchyni ocení výkonné pomocníky. Díky nim dokážete vytvořit jakýkoliv pokrm, na který byste si sami možná netroufli.

FLEX

Vybavte svou domácnost spotřebiči řady FLEX. Jejich prioritou je úspora vašeho času a maximální využití prostoru pro vaření. Intuitivní vestavné spotřebiče řady FLEX poskytují maximální všeestrannost při vaření tak, aby v co největší možné míře umožnily využít prostor a čas, který máte k dispozici. Řada FLEX je tak ideální volbou pro časově vytížené uživatele kladoucí důraz na moderní design a vysokou kvalitu provedení. S těmito spotřebiči uvaříte chutné pokrmy pro sebe nebo svou rodinu snadno a rychle.



Parní trouby? Vynalezli jsme je

Je to jednoduchý nápad, který profesionální kuchaři používají po celá desetiletí: pro skvělý výsledek stačí pouze přidat páru. Technologie vaření v páře pomáhá zajistit, aby se vaše pokrmy pekly při konstantní teplotě, aby nevysychaly nebo se rovnou nespálily. Snadno si tak připravíte zdravé a delikatesní pokrmy, po nichž toužíte.



Sous-Vide

Způsob vaření ve vakuově uzavřených balících při nízkých teplotách. Chutě jsou uzavřeny, zatímco během vaření jsou zachovány živiny a vitamíny.



Plná pára (100%)*

Pro přípravu zeleniny, přílohy nebo ryb v páře.



Vysoká pára (80%)*

Vhodné pro dušení.



Střední pára (50%)*

Pro dokonalou křupavost navenek.



Nízká pára (25%)*

Vhodné pro pečení a vaření masa, drůbeže.



Podívejte se,
jak funguje
vaření v páře



Vychutnejte si chuť jídla vařeného na páře

Naše parní trouby zajišťují správnou kombinaci vlhkosti a tepla, aby vynikly ty nejlepší chutě jídla, které vaříte.



Porovnejte funkce páry



PRO I 900 SteamPro PRO I 800 SteamBoost PRO I 700 SteamCrisp® PRO I 600 SteamBake SENSE I 900 CookView®

	Sous-Vide	•				•
	Piná pára (100%)*	•	•			•
	Vysoká vlhkost (80%)*	•	•			•
	Střední vlhkost (50%)*	•				•
	Nízká vlhkost (25%)*	•	•	•		•
	Funkce SteamBake (funkce True Fun Cooking Plus)				•	

* Procenta jsou průměrným odhadem. Během programu vaření se vlhkost může lišit podle fáze a zpětné vazby senzoru.

Steamify®, váš parní asistent

Funkce Steamify® ještě více usnadňuje vytváření lahodných pokrmů. Stačí nastavit požadovanou teplotu a Steamify® automaticky přidá správné množství páry. Dopřejete si tak zdravější a chutnější jídla, která jsou dovedena k dokonalosti.

Naše jedinečná funkce Steamify® je k dispozici u modelů SENSE 900 CookView® a také u PRO 800 SteamBoost a PRO 900 SteamPro.



Jak funguje funkce Steamify®?

Jakmile si vyberete režim vaření v páře, jednoduše pomocí dotykového rozhraní upravíte teplotu vaření v intervalech 5 °C.

Jakmile nastavíte teplotu, Steamify® doporučí způsob vaření, který je pro váš výběr ideální a automaticky upraví nastavení páry.

50 - 95 °C	Napařování
100 - 125 °C	Pára na dušení
130 - 145 °C	Pára pro dokonalou křupavost navenek
150 - 230 °C	Pára pro pečení a grilování

Kdykoli můžete stisknutím informačního tlačítka zobrazit další informace a podrobnosti o tom, co lze vařit v každém teplotním rozsahu.



Podívejte se na video,
jak funguje Steamify®.

Představujeme vám vašeho osobního šéfkuchaře



Trouba 800 Assisted Cooking sleduje vnitřní teplotu pokrmů a umožní vám nastavit požadovanou míru propečení.

Konec odhadování správné teploty

S naší řadou trub SENSE budete péct bez zaváhání, odhadování a tipování. Připravíte fantastická jídla přesně podle svých představ vždy znova a navíc velmi jednoduše.

Trouba 800 Assisted Cooking vám bude při vaření skvěle asistovat. Můžete se tak těšit na vynikající jídla - přesně tak, jak je máte rádi. Trouba sleduje teplotu ve středu pokrmu a umožní vám nastavit si ji podle vaší chuti. Když slředová teplota pokrmu dosáhne nastavené hodnoty a pokrm je upečený dle vašeho gusta, trouba se vypne a vy můžete vychutnávat excelentní výsledek.



S teplotní sondou, která sleduje vnitřní teplotu pokrmů, vždy dosáhnete výsledků přesně podle svých představ.

Výjimečná chuť se Sous-Vide

Ochutnejte jídlo, jako by to bylo poprvé
Vynikající kuře, nejlepší hovězí steak...

Představte si jídla s chutí tak dokonalou, lahodnou, a tak silnou, že budete mít pocit, že ho jíte poprvé. Jídlo tak chutné, že si vaši hosté budou myslit, že sedí v pravotídní restauraci.

Tajemství je Sous-Vide

Už dlouho ji využívají ty nejlepší restaurace oceněné michelinskými hvězdami, aby dosáhly vynikajících výsledků pro ty nejnáročnější hosty. Se 100 lety zkušeností s profesionálními kuchaři přináší Electrolux toto tajemství i do vaší kuchyně.

Pečeme, vaříme a ochutnáváme

Při vaření Sous-Vide jsou ingredience vakuově uzavřeny, s několika bylinkami a kořením ve vakuovém sáčku a poté vařeny v páře. Díky vaření v páře při nízké teplotě, bez vzduchu, který by pronikal dovnitř, a maximálnímu propojení všech přísad je výsledek dokonalý. Během vaření můžete relaxovat a bavit se s vašimi hosty s vědomím, že je následně ohromíte úžasným jídlem.

Sous-Vide vám také poskytne skutečnou flexibilitu a pohodlí, protože si můžete předem připravit labužnická a lahodná jídla, poté je vakuovat a uložit do chladničky nebo mrazničky.

Sous-Vide ve čtyřech jednoduchých krocích

01 / Očistěte, nakrájejte a okořeňte všechny ingredience

02 / Vše uzavřete do vakuovaného sáčku

03 / Vložte do parní trouby, zvolte funkci vaření Sous-Vide a pohodlně se usaďte

04 / Dokončete opečením, ogrilováním nebo osmažením a naservírujte jídlo plné dokonalých a intenzivních chutí.

01/



02/



03/



04/



Zjistěte více
o vaření Sous-Vide

Chytrá kuchyň



Porovnejte trouby s funkcemi Smart Kitchen



PRO I 900
SteamPro
se Steamify®

PRO I 800
SteamBoost
se Steamify®

SENSE I 900
CookView®
se Steamify®

SENSE I 800
s funkcí asist.
vaření

FLEX I 800
CombiQuick®
Compact

Aplikace
My Electrolux Kitchen

-
-
-
-
-

Práce s Google Assistant

-
-
-
-
-

Kamera CookView®

-



01/

Příprava chutného jídla díky připojení
Zažijte skutečnou pomoc při vaření s aplikací My Electrolux Kitchen. Dálkově nastavte a změňte čas a teplotu trouby. Užijte si pohodlí sledování postupu vaření z vaší pohovky.

01/ Aplikace My Electrolux Kitchen

Vyberete recept, zatímco aplikace spravuje nastavení trouby s připojením.

02/ CookView® kamera

Vnitřní kamera vám umožní sledovat vaření a upravovat nastavení z vašeho mobilního telefonu.

03/ Google Assistant

Trouby s připojením také spolupracují s asistentem Google, který vám v kuchyni pomůže bez použití rukou.



Google je ochranná známka společnosti Google LLC.

Volný překlad, originální aplikace v angličtině.

○ U vybraných modelů

**Varná deska,
která se přizpůsobí
velikosti každé
varné nádoby**



Funkce FlexiBridge™ nabízí tři různá rozložení varných zón Speciální indukční varná plocha se skládá ze čtyř segmentů, které můžete kombinovat, spojit a vytvořit například i výjimečně velkou varnou zónu s precizním a rovnoměrným ohrevem.

01/ Dvě standardní varné zóny

Dva přední a dva zadní segmenty se spojí do varných zón se samostatným ovládáním pro větší hrnce nebo pánev.

02/ Malá a střední varná zóna

Tři segmenty se spojí do zóny vhodné pro pekáč na maso. Současně je k dispozici i malá zóna na menší hrnec.

03/ Jedna extra velká varná zóna

Všechny čtyři segmenty se spojí do jednoho celku a vytvoří jeden z největších varných povrchů.



**Indukční varná
deska se postará
i o odsavač**

Indukční varné desky s konektivitou a funkcí Hob2Hood® automaticky regulují nastavení odsavače par.

Během vaření se výkon ventilátoru přizpůsobuje úrovni ohřevu varných zón. Nemusíte se zamýšlet nad obsluhou odsavače a můžete se soustředit na přípravu skvělých lahůdek.



Hob2Hood®

Funkce Hob2Hood® automaticky upravuje nastavení odsavače par, abyste se mohli plně soustředit na vaření.

Bezdrátová teplotní sonda indukční varné desky Electrolux 900 SensePro® nepřetržitě sleduje středovou teplotu pokrmu. Měří ji na stupeň přesně, můžete tedy vyzkoušet i profesionální gastronomické postupy jako Sous-Vide a připravovat steaky přesně podle svých představ. Stačí si vybrat stupeň propečení: rare, medium, well-done.

Připravujte vždy
vynikající pokrmy
bez zaváhání

Naše řada indukčních varných desek SENSE vám umožní vařit bez jakéhokoliv zaváhání, tipování a hádání. Servírujte pokaždé vynikající jídlo.

Každá varná deska SENSE je vybavena inovativními senzory, které vám budou skvěle asistovat během vaření. Spolehněte se na inteligentní technologie při dušení, smažení, vaření i přípravě pokrmů metodou Sous-Vide.

Indukční varné desky SENSE. Vařte bez zaváhání.
Tabulka níže obsahuje přehled asistovaných
metod vaření podle jednotlivých senzorů
indukčních varných desek

**Užijte si kulinářský zážitek vytvořený
na míru podle vašich potřeb**



Funkce **Hob2Hood®** automaticky
upravuje nastavení odsavače par,
abyste se mohli plně soustředit
na vaření.



Podívejte se,
jak funguje
Hob2Hood®



SilenceTech

Digestoř SilenceTech odstraní kuchyňské výparы z kuchyně velmi tiše, a to i při maximálním výkonu. Naše pokročilá technologie znamená, že se můžete soustředit na vytváření lahodných pokrmů v čistém a klidném prostředí.

Ovládací prvky dotykového skla

Náš stylový skleněný ovládací panel je plně integrován. Elektronické dotykové ovládání vám umožní jednoduše a přesně spravovat nastavení a provozní režimy desky.



**Snadné ovládání dotykem
na skleněné desce**

Skutečná chuť oblíbených potravin

Dopřejte surovinám v chladničce delší a chutnější život. Technologie TwinTech® kombinuje dva chladící systémy, které pro vaše potraviny vytvoří to nejlepší prostředí s optimální rovnováhou chladu a vlhkosti.

Vzduch v chladničce cirkuluje tak, aby jídlo dodal maximální čerstvost a zachoval jeho chuť. Mrazničce naopak vládne vzduch suchý, který brání vzniku nežádoucí námrazy.



Čerstvé potraviny i po sedmi dnech s TwinTech®
Chladicí systém TwinTech® zachovává chuť a texturu produktu.




Podívejte se, jak funguje systém TwinTech®



Standardní mraznička

NoFrost



NoFrost, navždy

Naše technologie NoFrost zabraňuje tvorbě ledu v mrazáku, takže jej už nikdy nebude muset rozmrazovat. Díky tomu je hygieničtější a snáze se čistí a zároveň vám poskytuje další prostor pro uložení ingrediencí, které máte rádi.

Maximální flexibilita při skladování potravin

Chladnička s mrazničkou 800 MultiSpace vám poskytne více skladovacího prostoru než standardní vestavný model, a také mnohem větší flexibilitu pro snadnější organizaci potravin.



Vše je na dosah se SpinView®
Díky poličce SpinView® máte všechny ingredience na dosah. Představujeme první polici s 360° otáčením, na níž jsou potraviny dobře viditelné a snadno přístupné. Nezdržujte se hledáním surovin, věnujte svůj drahocenný čas raději přípravě nezapomenutelných dobrot.

CustomFlex®
CustomFlex® vám dává svobodu přizpůsobit si svůj prostor v chladničce. Interiér dveří má pohyblivé příhrádky v různých velikostech, takže můžete prostor přizpůsobit svým potřebám.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné poličce FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.


Výsuvná police s odnímatelným podnosem
Výsuvná police s odnímatelným podnosem poskytuje snadný přístup ke všemu ve vaší ledničci. Vytáhněte polici a rychle vyberte ingredience, nebo ji úplně vytáhněte a přeneste na pracovní desku.



První myčka s unikátním mechanismem ComfortLift®

Díky systému ComfortLift® je vkládání i uklízení nádobí mnohem pohodlnější a snadnější. Nevyžaduje totiž ohýbání, které namáhá vaše záda. Proměňte péči o nádobí v komfortnější zážitek na vysoké úrovni. K dispozici v modelech série 900 a 800.

Stačí jemně stisknout rukojeť a dolní koš se elegantně zvedne směrem k vám. Jde o světovou novinku, kterou jsme uvedli na trh s cílem poskytnout vám maximální komfort.



Čisté nádobí na dosah

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.

A díky SprayZone dostanou hrnce a pánev intenzivně očistnou péči. Silný tlak vody brilantně čistí vše, co je ve vyhrazeném prostoru, a odstraňuje dokonce i připečené zbytky jídla a mastnoty.



Podívejte se,
jak funguje
SatelliteClean®



Ovládání QuickSelect

S oceněnou myčkou řady 600 QuickSelect jednoduše a rychle nastavíte čas mytí nádobí. Jedním dotykem a přesně podle vašich potřeb.



GlassCare, nesrovnatelná péče o vaše sklo

S myčkou GlassCare budou vaše sklenice v bezpečí a zářící. Naše jedinečné systémy SoftGrips & SoftSpikes drží sklenice přesně ve správné poloze v horním koši. Ve spodním koši se GlassHolder postará o péči i o vysoké sklenice.

Držák GlassHolder umístěný ve spodním koši nabízí jedinečnou stabilitu tím, že jemně drží i ty nejvyšší sklenice „na nožičce“, chrání je před vibracemi a eliminuje riziko zlomení.



SoftSpikes & SoftGrips
Funkce SoftSpikes® a SoftGrips zajistí, že vaše skleničky zůstanou během mytí na místě.



MaxiFlex
Všechny vaše příbory umyté na jeden zá tah s MaxiFlex



SoftSpikes & SoftGrips
Se SoftSpikes & SoftGrips nemusíte své sklo mýt v ruce



TimeBeam
Funkce TimeBeam ukazuje zbývající čas mytí na podlahu.



Podívejte se,
jak funguje
technologie
AirDry

Technologie AirDry využívá přirozené proudění vzduchu pro dokonale suché nádobí. Technologie AirDry využívá k sušení přirozeného proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení se zavřenými dvířky.



Představujeme vám kolekci Electrolux Matte Black

Údržba skla byla v kuchyňském prostředí velmi často výzvou. Sklo více zvýrazní otisky prstů, stopy mastnoty a vodní skvrny. Naše matná povrchová úprava tohoto materiálu však těží z přirozených vlastností proti otiskům prstů a odolá skvrnám účinněji než standardní sklo.

Náš inovativní výrobní proces umožnuje aplikovat matný povrch na konkrétní oblasti, zatímco ostatní necháváme jako tradiční sklo, což poskytuje další možnosti designu pro kuchyňské prostředí, abychom vytvořili bezproblémový design s přesností a jasností.



reddot winner 2020



iF
DESIGN
AWARD
2020



Díky přirozeným vlastnostem proti otiskům prstů se tato zařízení neuvěřitelně snadno čistí a povrchová úprava se proto časem neopotřebuje.



Použití matného skla bylo inspirováno obnovením této povrchové úpravy v trendech moderního designu kuchyní, inovací materiálů a snahou o zlepšení uživatelského zážitku.

Multifunkční trouby Electrolux



KR Distribuce pouze přes kuchyňská studia

ER Distribuce pouze přes elektro prodejny

EX Exkluzivita

TROUBY

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Energetická třída | Pečení na více úrovních najednou | TFT dotykový displej |
| Sous-Vide | Tlumené dovrírání dveří | Parní čištění |
| Funkce SteamBake | Teleskopické výsuvy | Katalytické čištění |
| Horký vzduch s parou SteamCrisp® | Kamera CookView® | Pyrolytické čištění |
| Pára | Vaření s konektivitou | Funkce rychlého zahřátí trouby |
| Funkce Steamify® | Konektivita | XL ventilátor |
| Horký vzduch | MyELX App | Rovnoměrné pečení |
| Teplotní sonda | Nerez s úpravou proti otiskům | Automatické programy |
| Senzor vlhkosti | Vyjmíatelná zásuvka na vodu | |



KOAAS31WT

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 900 PRO STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: matně černá
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
 Vakuové vaření Sous-Vide
 Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (80 %)
 Střední vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
 Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
 regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrzování, gratinované pokrmy, výroba jogurtu

Ostatní funkce:
 pečení až na 3 úrovních najednou, 260 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára/Sous-Vide), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří, sušení trouby

Bezpečnost:
 • dětský zámek (off mode)
 • zámek ovládání (při pečení)
 • ukazatel zbytkového tepla
 • automatické vypnutí trouby
 • počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
 • teplotní sonda
 • teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pář)
 • boční nerezové držáky s EasyEntry
 • 2x koláčový plech šedý smalt
 • 1 hluboký plech šedý smalt
 • 1 rošt z nerez oceli
 • 1 sada parních nádob, 2 díly



KOAAS31CX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 900 SENSE COOKVIEW®

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, kamera v madle trouby, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
 Vakuové vaření Sous-Vide
 Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (80 %)
 Střední vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
 Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
 regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrzování, gratinované pokrmy, výroba jogurtu

Ostatní funkce:
 pečení až na 3 úrovních najednou, 260 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára/Sous-Vide), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří, sušení trouby

Bezpečnost:
 • dětský zámek (off mode)
 • zámek ovládání (při pečení)
 • ukazatel zbytkového tepla
 • automatické vypnutí trouby
 • počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
 • teplotní sonda
 • teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pář)
 • boční nerezové držáky s EasyEntry
 • 1 koláčový plech šedý smalt
 • 1 hluboký plech šedý smalt
 • 2 rošty z nerez oceli
 • 1 sada parních nádob, 2 díly



KOAAS31WX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 900 PRO STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
 Vakuové vaření Sous-Vide
 Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (80 %)
 Střední vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
 Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
 regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrzování, gratinované pokrmy, výroba jogurtu

Ostatní funkce:
 pečení až na 3 úrovních najednou, 260 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára/Sous-Vide), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří, sušení trouby

Bezpečnost:
 • dětský zámek (off mode)
 • zámek ovládání (při pečení)
 • ukazatel zbytkového tepla
 • automatické vypnutí trouby
 • počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
 • teplotní sonda
 • teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pář)
 • boční nerezové držáky s EasyEntry
 • 1 koláčový plech šedý smalt
 • 1 hluboký plech šedý smalt
 • 2 rošty z nerez oceli
 • 1 sada parních nádob, 2 díly



EOB9S31WX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 900 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70
Energetická třída: A++
Čištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, WiFi připojení

Pečící funkce parní:
 Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:
 Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
 regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
 pečení až na 3 úrovních najednou, 260 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára/Sous-Vide), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří, sušení trouby

Bezpečnost:
 • dětský zámek (off mode)
 • zámek ovládání (při pečení)
 • ukazatel zbytkového tepla
 • automatické vypnutí trouby
 • počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:
 • teplotní sonda
 • teleskopický výsuv TRILFSTV (1 pář)
 • boční nerezové držáky s EasyEntry
 • 1 koláčový plech šedý smalt
 • 1 hluboký plech šedý smalt
 • 2 rošty z nerez oceli
 • 1 sada parních nádob, 2 díly



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 871

Cena: 52 341 Kč | 1 940 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 820 944 184 827

Cena: 48 812 Kč | 1 799 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 821

Cena: 45 282 Kč | 1 646 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 944 184 831

Cena: 41 753 Kč | 1 528 EUR

**KOBBS39WX****EOB8S39WX**

PRO 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70**Energetická třída:** A++**Cištění:** parní, 2 cykly**Barva:** černá, nerez ocel**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení**Pečící funkce parní:**

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmarzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 225 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 páru)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

**EOB8S39WZ**

PRO 800 STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70**Energetická třída:** A++**Cištění:** parní, 2 cykly**Barva:** černá, sklo**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení**Pečící funkce parní:**

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmarzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 225 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

**KOEAP31WT**

VESTAVNÁ TROUBA 800 SENSE ASSISTED COOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 71**Energetická třída:** A++**Cištění:** pyrolytické - 3 cykly, 60/90/180 minut**Barva:** matné černá**Displej a ovládání:** LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, WiFi připojení**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmarzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:


pečení až na 3 úrovních najednou, 170 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří, sušení trouby

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 2x koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt chromovaný

**EOB7S31V**

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70**Energetická třída:** A+**Cištění:** parní, 2 cykly**Barva:** bílá**Displej a ovládání:** LCD dotykový displej s ikonami**Pečící funkce parní:**

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmarzování

Ostatní funkce:



pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 páru)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt z nerez oceli

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 032 007 944 032 009**Cena:** 37 047 Kč | 1 352 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 032 027**Cena:** 37 047 Kč | 1 352 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 184 868**Cena:** 34 106 Kč | 1 269 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 184 891**Cena:** 31 753 Kč | 1 175 EUR



KOBCS31X

EOB7S31X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 70**Energetická třída:** A+**Čištění:** parní, 2 cykly**Barva:** černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LCD dotykový displej s ikonami**Pečící funkce parní:**

Vaření v páře (100 %)

Vysoká vlhkost (50 %)

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILFSTV (1 páru)
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt chromovaný
- 1 parní sada

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 184 892 944 184 840**Cena:** 31 753 Kč | 1 175 EUR

KOCBP39WX

EOC8P39WX

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 PRO STEAMCRISP®

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída:** A+**Čištění:** pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut**Barva:** černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení**Pečící funkce parní:**

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 88 receptů/automatických programů (9 receptů váha / 11 receptů teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt chromovaný
- 1 parní sada

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 596 x 569**PNC:** 949 494 776 949 494 777**Cena:** 30 576 Kč | 1 140 EUR

LOC8H31X

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 PRO STEAMCRISP®

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída:** A+**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean**Barva:** černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LCD dotykový displej s popisky a ikonami**Pečící funkce parní:**

Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 77 receptů/automatických programů (9 váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří

Bezpečnost:

- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt chromovaný

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 596 x 569**PNC:** 949 494 471**Cena:** 24 106 Kč | 893 EUR

KOEBP39WX

SENSE 800 ASSISTEDCOOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 71**Energetická třída:** A++**Čištění:** pyrolytické - 3 cykly, 60/90/180 minut**Barva:** Růžová, nerez ocel**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 160 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovráni dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt chromovaný

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 032 012**Cena:** 22 929 Kč | 846 EUR

**EOB6220AOR**

VESTAVNÁ PARNÍ TROUBA 700 PRO STEAMCRISP®

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: Rococo design – matně černá
Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otocné knoflíky

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, spodní ohřev, horní ohřev, spodní/horní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza)

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené časové funkce, regulace teploty 50 – 250 °C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:

- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 páry)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**KOEBP39WZ**

SENSE 800 ASSISTEDCOOKING

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A++
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/180 minut
Barva: černá, sklo
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 160 variací přednastavených programů Assist (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 – 300 °C, chladící ventilátor, 2x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páry)
- boční držáky s EasyEntry pyro odolné
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**KOCDH71X**

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 700 PRO STEAMCRISP®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt po snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, regulace teploty 30 – 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páry)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**EOC6H71X**

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 700 PRO STEAMCRISP®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečící funkce parní:
Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, regulace teploty 30 – 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

**COE7P31X2**

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSE SENSECOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Čištění: pyrolyticke - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, nízkoteplotní pečení, rozmrzování

Ostatní funkce:


pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 9 receptorů/automatických programů (3 váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 – 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TR2LV (2 páry)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568**PNC:** 949 494 011**Cena:** 22 929 Kč | 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 032 011**Cena:** 22 929 Kč | 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 596 x 569**PNC:** 949 494 466**Cena:** 21 165 Kč | 764 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 949 498 433**Cena:** 19 988 Kč | 728 EUR



EO-E7C31V

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSE SENSECOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A+
Cištění: katalytické - vyjmívatelné desky
Barva: bílá
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s ikonami

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, nízkoteplotní pečení, rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



KODDP77WX

PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72

Energetická třída: A+
Cištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá, nerez ocel
Displej a ovládání: EXPLORE LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, Wi-Fi připojení

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, nízkoteplotní pečení, rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



EO-E7C31X

VESTAVNÁ TROUBA 700 SENSE SENSECOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 71

Energetická třída: A+
Cištění: pyrolytické - 3 cykly, 60/90/150 minut
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD dotykový displej s popisky a ikonami

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
uchovat teplé, ohrev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, paměť pro 20 vlastních oblíbených programů, 90 receptů/automatických programů (váha/teplotní sonda), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- elektronický zámek dveří
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 497 304

Cena: 19 988 Kč | 728 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 568

PNC: 949 499 835 949 499 836

Cena: 19 988 Kč | 728 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 498 424 944 184 893

Cena: 19 400 Kč | 705 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

PNC: 949 497 303

Cena: 18 812 Kč | 669 EUR

**EOA5220AOV****EOA5220AOR**

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída: A****Cištění: katalytické - výjimečně desky****Barva: Rococo design - krémová / černá****Displej a ovládání: mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky****Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza)

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří

Bezpečnost:

- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopické výsuvy TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

EOD6C77WX**EOD6C77WZ**

PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída: A+****Cištění: katalytické - vyměnitelné desky****Barva: černá, nerez ocel****Displej a ovládání: EXPlore LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, Wi-Fi připojení****Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, 45 variací přednastavených programů Assist, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, připomínka čištění trouby, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**EOF6P70X**

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída: A+****Cištění: pyrolytické - 2 cykly, 60/90 minut****Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům****Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači, Wi-Fi připojení****Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

maso (horní/½ spodní ohřev), uchovat teplé, rozmrazování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:

- Bezpečnostní termostat
- Dětský zámek (off mode)
- Ukazatel zbytkového tepla
- Elektronický zámek dveří
- Automatické vypnutí trouby
- Počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**KODEC75X**

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 71**Energetická třída: A+****Cištění: katalytické****Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům****Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači****Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizza), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- teplotní sonda
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568**PNC:** 949 496 914 949 496 915**Cena:** 17 635 Kč | 634 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 569**PNC:** 949 498 154**Cena:** 16 459 Kč | 587 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567**PNC:** 944 184 907 949 499 350**Cena:** 16 459 Kč | 587 EUR



KODGC70TX

VESTAVNÁ TROUBA PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (I): 72
Energetická třída: A
Cištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: nerez ocel
Displej a ovládání: LLED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



KODEH70X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (I): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



EOD3C50TX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (I): 72
Energetická třída: A
Cištění: katalytické - vyjmíatelné desky
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
• boční chromované držáky
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



EOF4P74X

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (I): 72
Energetická třída: A+

Cištění: pyrolytické - 2 cykly, 60/90 minut
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
maso (horní/½ spodní ohřev), uchovat teplé, rozmrzování

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 300 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• Bezpečnostní termostat
• Dětský zámek (off mode)
• Ukazatel zbytkového tepla
• Elektronický zámek dveří
• Automatické vypnutí trouby
• Počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 koláčový plech šedý smalt
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 308

Cena: 15 282 Kč | 564 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 046 949 499 049

Cena: 14 694 Kč | 540 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 499 309

Cena: 14 694 Kč | 540 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 498 126

Cena: 14 694 Kč | 540 EUR





KR

KODGH70TX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída: A****Cíšení:** hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean**Barva:** nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnkový horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



ER

EOD3H50TX

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída: A****Cíšení:** hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean**Barva:** nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnkový horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



KR

KOD3H70X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 72**Energetická třída: A****Cíšení:** hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean**Barva:** nerez ocel s úpravou proti otiskům**Displej a ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Pečící funkce parní:**

SteamBake

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnkový horký vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



ER

EOD3H70X

VESTAVNÁ TROUBA S PARNÍ FUNKcí 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 74**Energetická třída: A****Cíšení:** hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean**Barva:** Rustic - černá**Displej a ovládání:** mechanické odpočítávání času, otočné knoflíky**Pečící funkce standardní:**

horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy)

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:




pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, chladící ventilátor, regulace teploty 50 - 250 °C

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 596 x 569**PNC:** 949 499 047**Cena:** 14 106 Kč | 516 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 596 x 569**PNC:** 949 499 048**Cena:** 13 518 Kč | 493 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 569**PNC:** 949 499 338 949 499 337**Cena:** 13 518 Kč | 493 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568**PNC:** 949 496 179**Cena:** 12 929 Kč | 469 EUR



EOD5C70X

VESTAVNÁ TROUBA 600 PRO STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 74
Energetická třída: A
Cištění: katalytické - vyjmívatelné desky
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
 pravý horký vzduch/SteamBake, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
 rozmrzování

Ostatní funkce:
 pečení až na 3 úrovních najednou, rozšířené elektronické funkce, chladící ventilátor, regulace teploty 50 - 275 °C, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:
 • bezpečnostní termostat
 • počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 rošt chromovaný
- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)



EZF5C50X

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 57
Energetická třída: A
Cištění: katalytické - vyjmívatelné desky
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
 pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
 rozmrzování

Ostatní funkce:
 pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:
 • bezpečnostní termostat
 • počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



KOGH70TX

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
 pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Ostatní funkce:
 pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:
 • bezpečnostní termostat
 • počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



KOF3H70X

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:
 pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Ostatní funkce:
 pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrírání dveří

Bezpečnost:
 • bezpečnostní termostat
 • počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 499 310

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 944 068 019


Cena: 12 341 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 496 236

Cena: 12 341 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 496 275

Cena: 12 341 Kč | 434 EUR



EOF3C50TX

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev
 (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril,
 ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C,
 chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří,

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 chromovaný rošt



KOF3C70X

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev
 (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril,
 ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C,
 chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří,

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



EOF3H70V

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: bílá
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev
 (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril,
 ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Ostatní funkce:

pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C,
 chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovrívání dveří,
 rozšířené časové funkce

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



EOD5C70BX

VESTAVNÁ TROUBA PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Cištění: katalytické - vyměnitelné desky
Barva: nerez ocel
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
 SteamBake


Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev,
 velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Ostatní funkce:
 pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C,
 chladící ventilátor, 1x osvětlení, tlumené dovrívání dveří, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
 • bezpečnostní termostat
 • počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
 • teleskopický výsuv TRILV (1 páru)
 • boční chromované držáky
 • 1 koláčový plech šedý smalt
 • 1 hluboký plech šedý smalt
 • 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 496 944

Cena: 12 341 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 596 x 569

PNC: 949 496 961

Cena: 11 753 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 496 272

Cena: 11 753 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 055

Cena: 10 576 Kč | 375 EUR

Fotografie je ilustrativní.
 Dostupnost Q1/2022.



Fotografie je ilustrativní.
Dostupnost Q1/2022.

KOD5C70BX

VESTAVNÁ TROUBA PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Cištění: katalytické – vyměnitelné desky
Barva: nerez ocel
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev,
gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C,
chladící ventilátor, 1x osvětlení, tlumené dovrírání dveří,
rozšířené časové funkce

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRIL (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 165

Cena: 10 576 Kč | 375 EUR



EOF3H50X

VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev
(příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril,
ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C,
chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRIL (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

PNC: 949 496 270

Cena: 10 576 Kč | 375 EUR



KOD5H70BX

VESTAVNÁ TROUBA PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev,
gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C,
chladící ventilátor, 1x osvětlení, tlumené dovrírání dveří,
rozšířené časové funkce

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRIL (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 057

Cena: 9 988 Kč | 352 EUR



EOD5H70BX

VESTAVNÁ TROUBA PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev,
gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C,
chladící ventilátor, 1x osvětlení, tlumené dovrírání dveří,
rozšířené časové funkce

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- teleskopický výsuv TRIL (1 páru)
- boční chromované držáky
- 1 koláčový plech šedý smalt
- 1 hluboký plech šedý smalt
- 1 rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 056

Cena: 9 988 Kč | 352 EUR



Fotografie je ilustrativní.
Dostupnost Q1/2022.

EOD3C40BX

VESTAVNÁ TROUBA PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Cištění: katalytické – vyměnitelné desky
Barva: nerez ocel
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev,
velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril),
spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250°C,
chladící ventilátor, 1x osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 nádoba na musaku
• 1 rošt chromovaný



VESTAVNÁ TROUBA 600 FLEX SURROUNDCOOK®

Vnitřní objem hrubý (l): 72
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev
(příprava pizzy), horní/spodní ohřev, gril, velkoplošný gril,
ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Ostatní funkce:
pečení až na 3 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 275 °C,
chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 hluboký plech šedý smalt
• 1 velmi hluboký plech šedý smalt
• 1 chromovaný rošt



Fotografie je ilustrativní.
Dostupnost Q1/2022.

EOD3H40BX

VESTAVNÁ TROUBA PRO 600 STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý (l): 65
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění/Aqua Clean
Barva: nerez ocel
Displej a ovládání: LED displej se zasunovacími otočnými ovladači

Pečící funkce parní:
SteamBake

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch/SteamBake, horní/spodní ohřev,
velkoplošný gril, gril, ventilátor + gril (turbo gril),
spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C,
chladící ventilátor, 1x osvětlení, rozšířené časové funkce

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:
• boční chromované držáky
• 1 nádoba na musaku
• 1 rošt chromovaný



EZB3411AOX

VESTAVNÁ TROUBA SÉRIE 300

Vnitřní objem hrubý (l): 57
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LED displej, zasunovací otočné ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev,
spodní ohřev, grill, velkoplošný grill

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C,
chladící ventilátor, osvětlení - žárovka

Bezpečnost:
• bezpečnostní termostat
• počet skel ve dveřích: 2


Vybavení:
• 1 odkapávací pekáč šedý smalt
• 1 běžný rošt chromovaný



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 163


Cena: 9 400 Kč | 328 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 949 496 269


Cena: 9 400 Kč | 340 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 594 x 560

PNC: 944 068 054

Cena: 8 812 Kč | 316 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 594 x 568

PNC: 944 064 906

Cena: 8 224 Kč | 293 EUR

**EZB3400AOX**

VESTAVNÁ TROUBA SERIE 300

Vnitřní objem hrubý (l): 57**Energetická třída: A****Cištění: hladký smalt pro snadné čištění****Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům****Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače****Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, horní/spodní ohřev, horní ohřev, spodní ohřev, grill, velkoplošný grill

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:

pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladící ventilátor, osvětlení - žárovka

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- 1 odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 rošt chromovaný

**EZB2400AOX**

VESTAVNÁ TROUBA SERIE 300

Vnitřní objem hrubý (l): 57**Energetická třída: A****Cištění: hladký smalt pro snadné čištění****Barva: nerez ocel s úpravou proti otiskům****Displej a ovládání: LED displej, otočné ovladače****Pečící funkce standardní:**

horký vzduch, horký vzduch + spodní ohřev + grill (príprava Pizzy), horní/spodní ohřev, grill, velkoplošný grill, spodní ohřev

Ostatní funkce:


pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 50 - 250 °C, chladící ventilátor, osvětlení - žárovka

Bezpečnost:

- bezpečnostní termostat
- počet skel ve dveřích: 2

Vybavení:

- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 smaltovaný koláčový plech na pečení
- 1 smaltovaný odkapávací pekáč

**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 594 x 560**PNC:** 944 064 908**Cena:** 7 635 Kč | 281 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 594 x 568**PNC:** 944 064 909**Cena:** 7 047 Kč | 246 EUR

Kompaktní spotřebiče Electrolux



Distribuce pouze
přes kuchyňská studia



Distribuce pouze
přes elektro prodejny



Exkluzivita

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBÍČE, MIKROVLNNÉ TROUBY



Energetická třída



Pára



Funkce Steamify®



Horký vzduch



Teplotní sonda



Tlumené dovídání dveří



Vaření s konektivitou



Konektivita



MyELX App



Nerez s úpravou proti otiskům



TFT dotykový displej



Parní čištění



XL ventilátor



Rovnoměrné pečení



Mikrovlny



Mikrovlny + horký vzduch



Mikrovlny + grill



Automatické programy



Kompaktní rozměr



Marinování

KÁVOVARY



1 šálek kávy



2 šálky kávy



Nastavení intenzity chutě



Horká voda



Konvice na více šálků



Rychlé zmrzení

ŠOKOVÝ ZCHLAZOVÁČ

-18°C

**KVLAE00W**

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 800 FLEX COMBIQUICK®

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: matně černá
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev + mikrovlny, gril, gril + mikrovlny, ohřívání + mikrovlny, tekutina + mikrovlny, mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, pravý horký vzduch + mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril) + mikrovlny

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování + mikrovlny, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 2 úrovních najednou, 100 variací přednastavených programů Assist (váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 rošt chromovaný
- 1 skleněný talíř
- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly

**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567**PNC:** 944 066 742**Cena:** 37 635 Kč | 1 375 EUR**KVBAS21WX**

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA 800 PRO STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A++
Cištění: parní, 2 cykly
Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům
Displej a ovládání: LCD plnobarevný dotykový displej I-Tex, WiFi připojení

Pečící funkce parní:

Vaření v páře (100 %)
 Vysoká vlhkost (50 %)
 Nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

Steamify®, pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

pečení až na 2 úrovních najednou, 230 přednastavených programů Assist (váha), rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení, tlumené dovríráni dveří

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 hluboký plech šedý smart
- 1 rošt z nerez oceli
- 1 sada parních nádob, 2 díly

**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567**PNC:** 944 066 531**Cena:** 32 929 Kč | 1 234 EUR**KVLBE08WX**

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA FLEX 800 COMBIQUICK®

Vnitřní objem hrubý (l): 43
Energetická třída: A
Cištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá, nerez ocel
Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite, Wi-Fi připojení

Pečící funkce parní:

Mikrovlnný výkon (W): 1000
 výkon grilu (W): 1900

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní/spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, mikrovlny, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní/spodní ohřev + mikrovlny, gril + mikrovlny, turbo gril + mikrovlny

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:


pečení až na 2 úrovních najednou, 100 variací přednastavených programů Assist (váha), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 koláčový plech šedý smart
- 1 rošt chromovaný
- 1 skleněný talíř

**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567**PNC:** 944 066 830**Cena:** 24 106 Kč | 893 EUR

**EVM8E08WV**

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA FLEX 600 QUICK&GRILL

Vnitřní objem hrubý (l): 42**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** bílá, sklo**Displej a ovládání:** LCD dotykový displej s popisky a ikonami**Pečící funkce parní:**Mikrovlnný výkon (W): 1000
výkon grilu (W): 1900**Pečící funkce standardní:**

gril, mikrovlny

Ostatní funkce:pečení až na 2 úrovních najednou, regulace teploty 30 - 230 °C,
chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení**Bezpečnost:**

• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:• boční chromované držáky s EasyEntry
• 1 grilovací stojan
• 1 otočný talíř**KVKDE40X**

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 FLEX QUICK&GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba**Vnitřní objem (l):** 46**Ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Mikrovlnný výkon (W):** 1000**Výkon grilu (W):** 1900**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny**Programy a funkce:**

- elektronická regulace teploty
- automatická nabídka teplot
- regulace teploty 30 - 230 °C
- chladící ventilátor
- 1x halogenové osvětlení
- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Příslušenství

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 chromovaný rošt

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**EVK6E40X**

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 FLEX QUICK&GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba**Vnitřní objem (l):** 46**Ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Mikrovlnný výkon (W):** 1000**Výkon grilu (W):** 1900**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny**Programy a funkce:**

- elektronická regulace teploty
- automatická nabídka teplot
- regulace teploty 30 - 230 °C
- chladící ventilátor
- 1x halogenové osvětlení
- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Příslušenství

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 chromovaný rošt

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**EVK6E40Z**

VESTAVNÁ KOMPAKTNÍ TROUBA 600 FLEX QUICK&GRILL

Vnitřní objem hrubý (l): 46**Energetická třída:** A**Čištění:** hladký smalt pro snadné čištění**Barva:** černá**Displej a ovládání:** LED displej se zasunovacími otočnými ovladači**Mikrovlnný výkon (W):** 1000**Výkon grilu (W):** 1900**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny**Ostatní funkce:**

elektronická regulace teploty, automatická nabídka teplot, regulace teploty 30 - 230 °C, chladící ventilátor, 1x halogenové osvětlení

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- boční chromované držáky s EasyEntry
- 1 rošt chromovaný

**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567**PNC:** 944 066 857**Cena:** 22 929 Kč | 846 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567**PNC:** 944 066 608**Cena:** 21 165 Kč | 764 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567**PNC:** 944 066 617**Cena:** 21 165 Kč | 764 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 455 x 595 x 567**PNC:** 944 066 640**Cena:** 21 165 Kč | 764 EUR

**KMFD264TEX**

MIKROVLNNÁ TROUBA 800 FLEX TOUCHOPEN

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad troubou**Vnitřní objem (l):** 25**Ovládání:** LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu**Průměr otočného talíře (mm):** 325**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 5 úrovní**Výkon grilu (W):** 800**Pečící funkce standardní:** gril, mikrovlny, gril a mikrovlny**Programy a funkce:**

- rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: grilovací stojánek, nízký grilovací stojánek**Barva:** černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**KMFE172TEX**

MIKROVLNNÁ TROUBA 800 FLEX TOUCHOPEN

Typ: mikrovlnná trouba určená pro plnou vestavbu s možností vestavby nad troubou**Vnitřní objem (l):** 17**Ovládání:** LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu**Průměr otočného talíře (mm):** 272**Mikrovlnný výkon (W):** 800, 5 úrovní**Pečící funkce standardní:** mikrovlny**Programy a funkce:**


- rychlý start s plným výkonem s intervaly po 30 s
- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu
- možnost naprogramovat 3 funkce za sebou
- dětská pojistka

Příslušenství: rámeček**Barva:** černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**LMS4253TMX**

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 FLEX GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba**Vnitřní objem (l):** 25**Ovládání:** LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu**Průměr otočného talíře (mm):** 270**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 8 úrovní**Výkon grilu (W):** 1000**Pečící funkce standardní:** mikrovlny, gril a mikrovlny**Programy a funkce:**

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení**Barva:** černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**LMS4253TMK**

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 FLEX GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba**Vnitřní objem (l):** 25**Ovládání:** LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu**Průměr otočného talíře (mm):** 270**Mikrovlnný výkon (W):** 900, 8 úrovní**Výkon grilu (W):** 1000**Pečící funkce standardní:** mikrovlny, gril a mikrovlny**Programy a funkce:**

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení**Barva:** černá**Rozměry V x Š x H (mm):** 459 x 594 x 404**PNC:** 947 608 749**Cena:** 16 459 Kč | 587 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 371 x 594 x 316**PNC:** 947 608 742**Cena:** 12 929 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 388 x 595 x 377**PNC:** 947 608 763**Cena:** 11 753 Kč | 411 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 388 x 595 x 377**PNC:** 947 608 765**Cena:** 11 753 Kč | 411 EUR

**LMS4253TMW**

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 FLEX GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270

Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečící funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení

Barva: bílá

**LMS2203EMX**

MIKROVLNNÁ TROUBA SÉRIE 300

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 20
Ovládání: LED displej, knoflíkový ovladač k volbě výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 245

Mikrovlnný výkon (W): 700, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

**EMS4253TEX**

MIKROVLNNÁ TROUBA 600 FLEX GRILL

Typ: vestavná mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 25
Ovládání: LED displej, dotykové ovládání pro volbu výkonu
Průměr otočného talíře (mm): 270

Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1000

Pečící funkce standardní: mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy a funkce:

- automatické programy rozmrazování podle váhy
- automatické programy vaření podle váhy
- signál při ukončení ohřevu

Příslušenství: rámeček k dokoupení

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 377

PNC: 947 608 766

Cena: 11 753 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 347

PNC: 947 608 762

Cena: 8 346 Kč | 293 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 347

PNC: 947 608 772

Cena: 8 346 Kč | 293 EUR





KBC65X

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar**Ovládání:** LCD dotykový displej s popisky a ikonami**Funkce:**

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádobky na vodu
- indikátor plné nádobky na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

EBC65X

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar**Ovládání:** LCD dotykový displej s popisky a ikonami**Funkce:**

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádobky na vodu
- indikátor plné nádobky na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

KBC65T

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar**Ovládání:** LCD dotykový displej s popisky a ikonami**Funkce:**

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádobky na vodu
- indikátor plné nádobky na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: matně černá

KBC65Z

KÁVOVAR 900 PRO

Typ: plně automatický, kompaktní, vestavný kávovar**Ovládání:** LCD dotykový displej s popisky a ikonami**Funkce:**

- automatické funkce pro espresso, cappuccino
- nastavení množství kávy - 2 šálky, velmi slabá, slabá, střední, velmi silná, silná, předemletá káva
- nastavení množství vody - espresso, velké, střední, šálek, malé, horká voda
- nastavení teploty vody
- nastavení teploty kávy
- nastavení hrubosti mlýnku
- automatický start
- indikátor prázdné nádobky na vodu
- indikátor plné nádobky na odpad
- indikátor prázdného zásobníku na kávové zrno

Vybavení:

- tlak 15 barů
- kapacita mlýnku na kávu: 200 g
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita nádrže na vodu: 1,8 l
- dva oddělené ohříváče na kávu a horkou vodu
- nádobka na mléko

Barva: černá**Rozměry V x Š x H (mm):** 450 x 560 x 550**PNC:** 942 401 550**Cena:** 51 165 Kč | 1 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 450 x 560 x 550**PNC:** 9424 01 552**Cena:** 51 165 Kč | 1 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 450 x 560 x 550**PNC:** 942 401 551**Cena:** 51 165 Kč | 1 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 450 x 560 x 550**PNC:** 942 401 553**Cena:** 51 165 Kč | 1 822 EUR



KBW5X

VESTAVNÁ VINOTÉKA 900 PRO

Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: elektronické dotykové

Funkce:
 • nastavení teploty 5 - 20 °C

Vybavení mrazničky:
 • 2 dřevěné, plně široké poličky
 LED osvětlení

Kapacita: 18 láhví typu bordeaux

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

KR

F



KBW5T

VESTAVNÁ VINOTÉKA 900 PRO

Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: elektronické dotykové

Funkce:
 • nastavení teploty 5 - 20 °C

Vybavení mrazničky:
 • 2 dřevěné, plně široké poličky
 LED osvětlení

Kapacita: 18 láhví typu bordeaux

Barva: matná černá

KR

F



KBV4X

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Funkce:

- marinování
- max. vakuuum
- střed. vakuuum
- min. vakuuum
- čas vakuování

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

KR



KBV4T

VESTAVNÁ VAKUOVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm

Funkce:

- marinování
- max. vakuuum
- střed. vakuuum
- min. vakuuum
- čas vakuování

Barva: matně černá

KR



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 923 421 237

Cena: 38 224 Kč | 1 352 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 923 421 238

Cena: 38 224 Kč | 1 352 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 540 x 510

PNC: 947 727 450

Cena: 55 282 Kč | 1 988 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 540 x 510

PNC: 947 727 453

Cena: 55 282 Kč | 1 988 EUR



KR

KBD4X

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm**Kapacita:** max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí**Funkce:**

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům

ER

EBD4X

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm**Kapacita:** max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí**Funkce:**

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá, nerez ocel s úpravou proti otiskům**KBD4Z**

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm**Kapacita:** max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí**Funkce:**

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá**KBD4T**

VESTAVNÁ OHŘÍVACÍ ZÁSUVKA 900 PRO

Výška: 140 mm**Kapacita:** max. 6 souprav při běžné velikosti nádobí**Funkce:**

- ohřev talířů
- rozmrazování
- kynutí těsta
- ohřev jídla
- nastavitelný rozsah teplot: 30–80 °C
- ideální způsob ohřívání talířů a udržování teplých jídel
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: matně černá**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 594 x 535**PNC:** 947 727 400**Cena:** 14 106 Kč | 505 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 594 x 535**PNC:** 947 727 405**Cena:** 14 106 Kč | 505 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 594 x 535**PNC:** 947 727 402**Cena:** 14 106 Kč | 505 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 140 x 594 x 535**PNC:** 947 727 404**Cena:** 14 106 Kč | 505 EUR

Varné desky Electrolux



Exkluzivita

VARNÉ DESKY



Indukční deska



Sklokeramická deska



Šířka



SenseFry®



SenseBoil®



SensePro®



Funkce Bridge



Funkce FlexiBridge™



Funkce PowerSlide



Hob2Hood®



Funkce PowerBoost



InfSight TFT dotykové ovládání



Ukazatel zbytkového tepla CleverHeat



Připočítávání času CountUp Timer



Funkce EcoTimer



Pauza



SlimFit - instalace do tenkých pracovních desek



Dotykové posuvné ovládání DirectTouch



Dotykové ovládání



Dvojitá varná zóna



Trojitá varná zóna



Oválná varná zóna



HighSpeed zóna



Integrované elektrické zapalování



Litinové podpěry



Časovač



Hořák WOK



EIS8648

INDUKČNÍ DESKA 900 SENSE SENSEPRO®

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**

- SensePro® - snímač teploty měří teplotu středu pokrmu a komunikuje s varnou deskou, lze využít i pro přípravu Sous-Vide
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detecte hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Rozpuštění - jemné rozpuštění např. čokolády nebo másla
- Rozpuštění - jemné rozpuštění např. čokolády nebo másla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední přední: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W / 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS7548

INDUKČNÍ DESKA 800 SENSE SENSEFRY®

Propojení varných zón: FlexiBridge™**Typ a pozice ovládání:** InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**


- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detecte hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zařízlí
- zvukový signál
- CountUp - připočítává čas
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Rozpuštění - jemné rozpuštění např. čokolády nebo másla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- střední přední: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W / 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIV9467

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 3x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vlevo, uprostřed a vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- detecte hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zařízlí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední zadní: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- střední přední: Indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180x210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS8448

INDUKČNÍ DESKA 800 SENSE SENSEFRY®

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detecte hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední zadní: Indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- střední přední: Indukční, 1 600 / 2 300 / 3 600 / 3 000 / 3 600 W / 160 / 240 / 320 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 889

Cena: 32 929 Kč | 1 175 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 710 x 520

PNC: 949 596 962

Cena: 29 400 Kč | 1 046 EUR



Rozměry Š x H (mm): 910 x 520

PNC: 949 596 708


Cena: 28 224 Kč | 999 EUR



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 963

Cena: 28 224 Kč | 999 EUR



EIV8457

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic quick start
- sound signal
- CountUp - timer
- set time
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - residual heat indicator
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- middle rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 240 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- right rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm
- right front: induction, 2 300 / 3 200 W / 180 / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIP8146

INDUKČNÍ DESKA 600 PURE INFINITE

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic quick start
- sound signal
- CountUp - timer
- set time
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - residual heat indicator
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIV854

INDUKČNÍ DESKA 800 FLEX FLEXIBRIDGE™

Propojení varných zón: FlexiBridge™**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerSlide - creates zones with pre-defined teplotami
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic quick start
- digital display for each zone
- sound signal
- CountUp - timer
- set time
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - residual heat indicator
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - residual heat indicator

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- middle rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right front: induction, 1 800 / 2 800 W / 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS6448

INDUKČNÍ DESKA 800 SENSE SENSEFRY®

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** InfiSight™ dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo**Funkce:**

- SenseFry® - maintains the correct temperature throughout the cooking process
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerSlide - creates zones with pre-defined teplotami
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic quick start
- digital display for each zone
- sound signal
- CountUp - timer
- set time
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - residual heat indicator
- Rozpouštění - jemné rozpouštění např. čokolády nebo másla
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right rear: induction, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- right front: induction, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 810 x 520

PNC: 949 596 709

Cena: 27 635 Kč | 975 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 879

Cena: 25 871 Kč | 905 EUR



Rozměry Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 703


Cena: 22 929 Kč | 822 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 906

Cena: 22 929 Kč | 822 EUR



EIV654

INDUKČNÍ DESKA 800 FLEX FLEXIBRIDGE™

Propojení varných zón: FlexiBridge™**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- PowerSlide - vytvoří zóny s předdefinovanými teplotami
- detekce hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 220 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIV835

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIP6446

INDUKČNÍ DESKA 600 PURE BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové ActiveTouch, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál
- časová závěška - odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 180 x 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS82449

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSE SENSEBOIL®

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- střední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm



EIV744

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vlevo a vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic rapid heating
- digital display for each zone
- sound signal
- CountUp - timer
- set time
- minutka
- EcoTimer™ - use of residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- set time
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key lock

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS824

INDUKČNÍ DESKA 600 SENSE SENSEBOIL®

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseBoil® - automatically monitors the pot, prevents boil-over
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic rapid heating
- digital display for each zone
- sound signal
- CountUp - timer
- timer - counts down
- minutka
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - display for residual heat
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key lock

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS8134

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSE SENSEFRY®

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- SenseFry® - maintains the correct temperature throughout the cooking process
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic rapid heating
- sound signal
- CountUp - timer
- timer - counts up
- minutka
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - display for residual heat
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key lock

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIV644

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased performance of the heating zone
- automatic rapid heating
- digital display for each zone
- sound signal
- CountUp - timer
- CountUp - timer
- minutka
- EcoTimer™ - uses residual heat during cooking, heating zone turns off before the end of the timer
- CleverHeat™ - display for residual heat
- Pause - one touch reduces the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key lock

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- left front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right rear: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- right front: induction, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

Rozměry Š x H (mm): 710 x 520

PNC: 949 596 712

Cena: 17 635 Kč | 634 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 860

Cena: 17 635 Kč | 634 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520

PNC: 949 596 985


Cena: 17 635 Kč | 634 EUR



Rozměry Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 596 713

Cena: 16 459 Kč | 587 EUR

**EIV63440BW**

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- detekce hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: bílá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**EIV63440BS**

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- detekce hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: stříbrná, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**EIS62449**

INDUKČNÍ DESKA 600 SENSE SENSEBOIL®

Propojení varných zón: Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabráni přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**EIV634**

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detekce hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 832**Cena:** 16 459 Kč | 587 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 835**Cena:** 16 459 Kč | 587 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 987**Cena:** 16 459 Kč | 587 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 718**Cena:** 15 282 Kč | 540 EUR



EIS62443

INDUKČNÍ DESKA 600 SENSE SENSEBOIL®

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseBoil® - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and lids
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatic quick start
- zvukový signál
- CountUp - připočítávání času
- časovač - odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIS6134

INDUKČNÍ DESKA 700 SENSE SENSEFRY®

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and lids
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatic quick start
- zvukový signál
- CountUp - připočítávání času
- časovač - odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W / 210 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIT61443B

INDUKČNÍ DESKA 600 FLEX INFINITE

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and lids
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatic quick start
- zvukový signál
- CountUp - připočítávání času
- časovač - odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

EIT60443X

INDUKČNÍ DESKA 600 FLEX INFINITE

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and lids
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatic quick start
- zvukový signál
- CountUp - připočítávání času
- časovač - odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využívá zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 859**Cena:** 15 282 Kč | 540 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 804**Cena:** 14 106 Kč | 505 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 596 866**Cena:** 14 106 Kč | 505 EUR



LIV63431BK

INDUKČNÍ DESKA 700 FLEX BRIDGE

Propojení varných zón: 1x Bridge**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased power of the heating zone
- automatic fast heating
- sound signal
- timer - time remaining
- minute
- CleverHeat™ - indicator of residual heat

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 2300 / 3200 W / 210 mm
- left front: induction, 2300 / 3200 W / 210 mm
- right rear: induction, 1800 / 2800 W / 180 mm
- right front: induction, 1400 / 2500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

CIR60430CB

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased power of the heating zone
- automatic fast heating
- sound signal
- timer - time remaining
- minute
- CleverHeat™ - indicator of residual heat
- Pause - one touch to reduce the power of all zones to minimum

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 1800 / 2800 W / 180 mm
- left front: induction, 2300 / 3700 W / 210 mm
- right rear: induction, 1800 / 2800 W / 180 mm
- right front: induction, 1400 / 2500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá/bronze, tloušťka pracovní desky 28 mm

LIL61424C

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- detekce hrnců a pánev
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- zvukový signál

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 1800 / 2800 W / 180 mm
- left front: induction, 2300 / 3700 W / 210 mm
- right rear: induction, 1800 / 2800 W / 180 mm
- right front: induction, 1400 / 2500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm

LIR60433

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detection of pots and pans
- PowerBoost - increased power of the heating zone
- automatic fast heating
- sound signal
- timer - time remaining
- minute
- CleverHeat™ - indicator of residual heat
- Pause - one touch to reduce the power of all zones to minimum
- Power management - allows connection to 1 phase

Bezpečnostní funkce:

- child lock
- automatic switch-off of the cooktop
- key function

Varné zóny a jejich výkon:

- left rear: induction, 1800 / 2800 W / 180 mm
- left front: induction, 2300 / 3700 W / 210 mm
- right rear: induction, 1800 / 2800 W / 180 mm
- right front: induction, 1400 / 2500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 350**Cena:** 12 929 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 353**Cena:** 12 929 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 599 149**Cena:** 10 576 Kč | 411 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 344**Cena:** 9 988 Kč | 352 EUR

**CIR60433**

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detecte hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**LIR60430**

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detecte hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**LIR60433B**

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- detecte hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časovač - odpočítává čas
- minutka
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum
- Power management - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou, tloušťka pracovní desky 28 mm**EHH6240ISK**

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- detecte hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- indikátory zbytkového tepla


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: indukční, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: indukční, 2 300 / 2 800 W / 210 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 200 / 1 800 W / 145 mm

Barva a provedení: černá**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 346**Cena:** 9 988 Kč | 352 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 342**Cena:** 9 430 Kč | 326 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 345**Cena:** 9 400 Kč | 316 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 087**Cena:** 8 657 Kč | 301 EUR

**LIT30230C**

INDUKČNÍ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- detekce hrnců a pární
- PowerBoost - zvýšení výkonu varné zóny
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál - časovač - odpočítávání času
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- zadní: indukční, 1 400 / 2 500 W / 145 mm
- přední: indukční, 2 300 / 3 400 W / 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**Rozměry V x Š x H (mm):** 290 x 520**PNC:** 949 738 762**Cena:** 7 635 Kč | 269 EUR**EHF65451FK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové posuvné ovládání, vpravo vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- RapidPower - o 25 % rychlejší zahřátí než standardní sklokeramické desky
- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: High Speed, 1 600 W / 145 mm
- levá přední: High Speed, 3 000 W / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I High Speed, 1 800 / 2 800 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: High Speed, 1600 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 413**Cena:** 9 988 Kč | 352 EUR**EHF6346XOK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- indikátory zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: dvojkruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 492 228**Cena:** 8 812 Kč | 316 EUR

**EHF6547FXK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové posuvné ovládání, vpravo vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**EHF46547XK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové posuvné ovládání, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- CountUp - přičítací časoměr
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- EcoTimer™ - využití zbytkového tepla při použití časovače, varná zóna se vypne dříve než zazní signál časovače
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná I Hilight s rychlým zahříváním, 1 500 / 2 400 W / 170 x 265 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček**EHF6343FOK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- indikátory zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I trojokruhová, 800 / 1 600 / 2 300 W / 120 / 175 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním I dvojokruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**EHF6342XOK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**


- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času
- minutka
- indikátory zbytkového tepla
- Pauza - jedním dotykem sníží varný výkon všech zón na minimum


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním I dvojokruhová, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním I dvojokruhová, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 596 136**Cena:** 8 812 Kč | 316 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 596 185**Cena:** 8 812 Kč | 316 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 105**Cena:** 7 635 Kč | 269 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 492 227**Cena:** 7 635 Kč | 269 EUR

**EHF6241FOK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: dvojokruhová I Hilight s rychlým zahříváním, 750 / 2 200 W / 120 / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**EHF6240XXK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- zvukový signál
- indikátory zbytkového tepla

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- automatické vypnutí desky

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm
- levá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 2 300 W / 210 mm
- pravá zadní: Hilight s rychlým zahříváním, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: Hilight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček**LHR3233CK**

ELEKTRICKÁ SKLOKERAMICKÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- zvukový signál - časovač - odpočítává čas
- CleverHeat™ - ukazatel zbytkového tepla
- Pause - jedním dotykem sníží varný výkon včetně zón na minimum

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- zámek funkcí

Varné zóny a jejich výkon:

- zadní: Highlight s rychlým zahříváním, 700 / 1 700 W / 120 / 180 mm
- přední: Highlight s rychlým zahříváním, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenou hranou**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 104**Cena:** 6 459 Kč | 222 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 492 234**Cena:** 5 871 Kč | 211 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 290 x 520**PNC:** 949 738 785**Cena:** 5 518 Kč | 199 EUR

**KGG75365K**

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 700 SENSE FLAMELIGHT

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, ve středu vpředu, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- Integrované elektrické zapalování ovladačem
- Digitální ukazatel pro každou zónu
- Zvukový signál
- Nastavení odpočítávání času

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojoistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá**KGG64365K**

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 700 SENSE FLAMELIGHT

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo, podsvícené ukazatele**Funkce:**

- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- Integrované elektrické zapalování ovladačem
- Digitální ukazatel pro každou zónu
- Zvukový signál
- Nastavení odpočítávání času

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojoistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá**KGG7536K**

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, ve středu vpředu**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojoistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: černá**KGU64361X**

PLYNOVÁ DESKA 700 PRO STEPPower

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojoistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 80 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm
- prostřední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez, UltraFlat design

Rozměry Š x H (mm): 740 x 540

PNC: 949 630 924

Cena: 14 106 Kč | 505 EUR



Rozměry Š x H (mm): 560 x 480

PNC: 949 640 882

Cena: 11 753 Kč | 411 EUR



Rozměry Š x H (mm): 740 x 510

PNC: 949 630 742


Cena: 9 988 Kč | 352 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 595 x 525

PNC: 949 640 732

Cena: 9 988 Kč | 352 EUR

**KGG6436W**

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm

Barva a provedení: bílá**KGG6426K**

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- levá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černá**EGH6343RON**

PLYNOVÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: Rococo design - krémová**EGH6343ROR**

PLYNOVÁ DESKA

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka


Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 3 700 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: Rococo design - matně černá**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 640 472**Cena:** 9 400 Kč | 340 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 640 515**Cena:** 9 400 Kč | 340 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 595 x 510**PNC:** 949 640 552**Cena:** 7 635 Kč | 269 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 595 x 510**PNC:** 949 640 553**Cena:** 7 635 Kč | 269 EUR

**EGT6242NVK**

PLYNOVÁ DESKA NA SKLE SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, ve středu vpředu**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: velký hořák, 2 900 W / 100 mm
- levá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: černá**KGS6436SX**

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez**EGS6436SX**

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 128 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez**KGS6426SX**

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez**Rozměry Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 640 775**Cena:** 7 635 Kč | 269 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 595 x 510**PNC:** 949 640 657**Cena:** 7 047 Kč | 258 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 595 x 510**PNC:** 949 640 659**Cena:** 7 047 Kč | 258 EUR**Rozměry Š x H (mm):** 595 x 510**PNC:** 949 640 693**Cena:** 6 459 Kč | 222 EUR

**KGS6424SX**

PLYNOVÁ DESKA 600 PRO SPEEDBURNER

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpředu vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: střední hořák, 300 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez**KGS6404SX**

PLYNOVÁ DESKA SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:


- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- smaltované podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 3 000 W / 100 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 70 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm

Barva a provedení: nerez**EGE6172NOK**

KOMBINACE PLYNU SE SKLOKERAMIKOU SÉRIE 300

Propojení varných zón: nelze**Typ a pozice ovládání:** otočné knoflíky, vpravo**Funkce:**

- integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Vybavení:

- litinové podpěry
- sada trysek na přetryskování

Varné zóny a jejich výkon:

- levá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm
- levá přední: velký hořák, 2 700 W / 100 mm
- pravá zadní: sálavá, 1 800 W / 180 mm
- pravá přední: sálavá, 1 200 W / 145 mm

Barva a provedení: černá, sklo

Rozměry Š x H (mm): 595 x 510

PNC: 949 640 637

Cena: 5 871 Kč | 211 EUR



Rozměry Š x H (mm): 580 x 500

PNC: 949 640 589

Cena: 5 047 Kč | 175 EUR



Rozměry Š x H (mm): 580 x 510

PNC: 949 760 070

Cena: 9 988 Kč | 352 EUR



Odsavače par Electrolux

ODSAVAČE PAR



Komínový odsavač



Ostrůvkový odsavač



Výsuvný odsavač



Šířka odsavače



Odtah do komína



Recirkulace



Breeze



Hob2Hood®



Elektronické ovládání



Dynamické LED osvětlení



LED osvětlení



Halogenové osvětlení



Dálkové ovládání



LFD619Y

ODSAVAČ VÝSUVNÝ Z PRACOVNÍ DESKY

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 470/265
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 59/48
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 67
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 460/260
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 690
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/51

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- tukový filtr nerez 2x
- uhlíkový filtr MCFB49 2x
- osvětlení LED pásek 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: černá

KFIB19X

ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 740
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 370/195
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 450
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 67/53

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr nerez 3x
- uhlíkový filtr MCFB49 2x
- stmívatelné, bodové LED osvětlení 4x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: nerez

KFTB19X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 740
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 370/195
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 450
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 67/53

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr nerez 3x
- uhlíkový filtr MCFB49 2x
- stmívatelné, bodové LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB50
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB48

Barva: nerez

KFVB19K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/250
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 760
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/42
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 365/215
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 415
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/54

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- SilenceTech - tiché odsávání při největším výkonu
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr nerez 2x
- uhlíkový filtr ECFB02 1x
- stmívatelné, bodové LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá**Rozměry V x Š x H (mm):** 755 x 880 x 130**PNC:** 942 051 245**Cena:** 41 753 Kč | 1 493 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 850 x 900 x 600**PNC:** 942 051 227**Cena:** 28 224 Kč | 999 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 750 x 898 x 500**PNC:** 942 051 229**Cena:** 21 753 Kč | 775 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 900 x 898 x 390**PNC:** 942 051 230**Cena:** 21 753 Kč | 775 EUR



LFV619K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/66

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB02
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá

LFV619R

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 75/67

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek matně černý
- tukový filtr 2x
- uhlíkový filtr ECFB02 2x
- LED osvětlení 2x
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr MCFB52

Barva: matná černá

LFV616K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 575/305
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 410/300
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 425
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/66

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB02
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá

LFV419K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 460/290
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 600
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/47
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 65
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 320/225
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 365
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/60

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB02 2x
- LED osvětlení 2x, 3000 K
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá

Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390

PNC: 942 051 236

Cena: 17 635 Kč | 634 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390

PNC: 942 051 383

Cena: 17 635 Kč | 634 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 598 x 390

PNC: 942 051 237

Cena: 16 459 Kč | 587 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 390

PNC: 942 051 402

Cena: 15 282 Kč | 552 EUR

**LFV416K**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 460/290
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 600
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/47
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 65
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 320/225
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 365
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/60

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB02 2x
- LED osvětlení 2x, 3000 K
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB53

Barva: černá**EFV90657OK**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 270/180
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/63

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komín
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life - MCFE31
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPERCHARCF1

Barva: černá**EFV60657OK**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 550/290
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/56
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 270/180
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/63

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komín
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life - MCFE31
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPERCHARCF1

Barva: černá**LFT769X**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 615/320
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 720
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/53
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 72
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 480/305
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/74

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komín
- tukový filtr hliníkový 3x
- uhlíkový filtr ECFB01 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB47

Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 598 x 390

PNC: 942 051 403

Cena: 14 106 Kč | 505 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 898 x 379

PNC: 942 490 500

Cena: 14 106 Kč | 505 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 912 x 598 x 379

PNC: 942 490 501

Cena: 12 929 Kč | 458 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 678 x 898 x 450

PNC: 942 022 426

Cena: 12 341 Kč | 434 EUR



LFT766X

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 615/320
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 720
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/53
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 72
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 480/305
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/74

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB01 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB47

Barva: nerez

LFV316K

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/290
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/49
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 72
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 385/240
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/61

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB02 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52

Barva: černá

LFV316W

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/290
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/49
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 603
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 385/240
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 505
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/61

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB02 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB52

Barva: bílá

EFF90560OX

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 2 + 2 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/256
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 603
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/46
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 69
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 314/222
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 393
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFE11
- SUPCHARCE2 - vysoce výkonný uhlíkový filtr

Barva: nerez**Rozměry V x Š x H (mm):** 678 x 600 x 454**PNC:** 942 022 428**Cena:** 11 753 Kč | 411 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 915 x 598 x 176**PNC:** 942 051 247**Cena:** 11 753 Kč | 411 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 915 x 598 x 176**PNC:** 942 051 251**Cena:** 11 753 Kč | 411 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 665 x 898 x 500**PNC:** 942 150 422**Cena:** 11 753 Kč | 411 EUR

**EFC226V**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka**Počet rychlostí:** 3**Výkon (m³/h):** max./min.: 420/235**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 66/53**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 225/155**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 70/57**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- uhlíkový filtr Long Life ECFBL01

Barva: Rococo design - krémová**EFB90460OX**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka**Počet rychlostí:** 3**Výkon (m³/h):** max./min.: 603/256**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 69/46**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 393/222**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 74/64**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life - MCFE11
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARCE2
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez**EFF60560OX**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka**Počet rychlostí:** 2 + 2 intenzivní**Výkon (m³/h):** max./min.: 352/256**Výkon (m³/h):** intenzivní režim: 603**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 57/46**Hlučnost (dB(A)):** intenzivní režim: 69**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 314/222**Výkon - recirkulace (m³/h):** intenzivní režim: 393**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 74/64**Funkce:**

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- teplotní senzor - hladká teplotu v oblasti displeje, v případě vysoké teploty zvýší výkon

Vybavení:

- tukový filtr 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life - MCFE11
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARCE2
- standardní uhlíkový filtr MCFE01

Barva: nerez**EFC226R**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka**Počet rychlostí:** 3**Výkon (m³/h):** max./min.: 420/235**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 66/53**Výkon - recirkulace (m³/h):** max./min.: 225/155**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 70/57**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

**Rozměry V x Š x H (mm):** 690 x 598 x 450**PNC:** 942 022 434**Cena:** 11 165 Kč | 387 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 645 x 898 x 500**PNC:** 942 150 414**Cena:** 9 988 Kč | 352 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 665 x 598 x 500**PNC:** 942 150 419**Cena:** 9 988 Kč | 352 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 690 x 598 x 450**PNC:** 942 022 433**Cena:** 9 400 Kč | 340 EUR

**EFB60460OX**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 393/222
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/64

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life - MCFE11
- vysoko výkonný uhlíkový filtr SUPCHARCE2
- standardní uhlíkový filtr MCFE01

Barva: nerez**LFT429X**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 445/245
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/60

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 3x
- uhlíkový filtr ECFB01 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- standardní uhlíkový filtr ECFB01

Barva: nerez**LFT426X**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 445/245
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/60

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- komínek
- tukový filtr hliníkový 2x
- uhlíkový filtr ECFB01 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr Long Life MCFB46
- standardní uhlíkový filtr ECFB01

Barva: nerez**LFC319X**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 3x
- nerezový komínek
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- omyvatelný uhlíkový filtr LONG LIFE CARBON FILTER ECFBL01
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez**Rozměry V x Š x H (mm):** 645 x 598 x 500**PNC:** 942 150 412**Cena:** 8 812 Kč | 316 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1180 x 898 x 450**PNC:** 942 022 430**Cena:** 7 635 Kč | 269 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1180 x 600 x 450**PNC:** 942 022 431**Cena:** 7 047 Kč | 258 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 690 x 898 x 450**PNC:** 942 022 008**Cena:** 5 047 Kč | 175 EUR

**LFC316X**

ODSAVAČ KOMÍNOVÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 420/235
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/53
Výkon – recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost – recirkulace (dB(A)): max./min.: 70/57

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- nerezový komínek
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02
- omyvatelný uhlíkový filtr LONG LIFE CARBON FILTER ECFBL01

Barva: nerez**LFP536X**

ODSAVAČ VÝSUVNÝ 600 FLEX LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/250
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/49
Výkon – recirkulace (m³/h): max./min.: 225/155
Hlučnost – recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/62

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB02

Barva: nerez**EFP60460OX**

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/224
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/49
Výkon – recirkulace (m³/h): max./min.: 464/195
Hlučnost – recirkulace (dB(A)): max./min.: 73/55

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- TYPE60 – 1x uhlíkový filtr
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARCE1
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez**LFP226X**

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 368/256
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/53
Výkon – recirkulace (m³/h): max./min.: 308/240
Hlučnost – recirkulace (dB(A)): max./min.: 65/59

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr TYPE60
- vysoce výkonný uhlíkový filtr SUPCHARCE1
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez**Rozměry V x Š x H (mm):** 690 x 598 x 450**PNC:** 942 022 004**Cena:** 4 694 Kč | 164 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 339 x 560 x 298**PNC:** 942 022 116**Cena:** 8 812 Kč | 316 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 598 x 300**PNC:** 942 150 468**Cena:** 8 224 Kč | 293 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 395 x 598 x 300**PNC:** 942 150 734**Cena:** 5 871 Kč | 211 EUR



LFP316FB

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 370/155
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/48
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 125/90
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/62

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB03
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: matná černá, černé skleněné čelo



LFP316FW

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 370/155
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/48
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 125/90
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 69/62

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB03
- sprej na ošetřování nerez oceli E6SCS101

Barva: bílá, bílé skleněné čelo



LFP316S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 370/155
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/48
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 180/105
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/68

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- 2x uhlíkový filtr ECFB03

Barva: stříbrná



LFP216S

ODSAVAČ VÝSUVNÝ SÉRIE 300

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 280/160
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 61/49
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 120/105
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 72/68

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 1x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB03
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: stříbrná, přední panel nerez



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 516

Cena: 4 459 Kč | 164 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 517

Cena: 4 459 Kč | 164 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 056

Cena: 3 871 Kč | 140 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 179 x 598 x 284

PNC: 942 022 052

Cena: 3 100 Kč | 105 EUR



**LFG719X**

ODSAVÁČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- dálkové ovládání MECH06
- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 2x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB01
- uhlíkový filtr Long Life ECFBL02

Barva: nerez**LFG716X**

ODSAVÁČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 70
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- dálkové ovládání MECH06
- tukový filtr hliníkový 1x
- LED osvětlení 2x
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB01
- uhlíkový filtr Long Life ECFBL02

Barva: nerez**LFG716R**

ODSAVÁČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 70
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- dálkové ovládání
- tukový filtr hliníkový 1x
- LED osvětlení 2x
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFBL02
- uhlíkový filtr ECFB01 1x

Barva: matná černá**LFG716W**

ODSAVÁČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 580/300
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/54
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 70
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 430/295
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 435
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 74/62

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- dálkové ovládání
- tukový filtr hliníkový 1x
- LED osvětlení 2x
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFBL02
- uhlíkový filtr ECFB01 1x

Barva: bílá**Rozměry V x Š x H (mm):** 331 x 770 x 300**PNC:** 942 022 570**Cena:** 14 106 Kč | 505 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 331 x 540 x 300**PNC:** 942 022 572**Cena:** 12 929 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 331 x 540 x 300**PNC:** 942 022 578**Cena:** 12 929 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 331 x 540 x 300**PNC:** 942 022 579**Cena:** 12 929 Kč | 458 EUR



Fotografie je ilustrativní.

LFG616X

ODSÁVÁČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/235
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 650
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 58/46
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 68
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 415/220
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 550
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 71/56

Funkce:

- Breeze - tiché odsávání po skončení vaření
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- teplotní senzor

Vybavení:

- tukový filtr hliníkový 2x
- LED osvětlení 1x, 3000 K
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr MCFB71
- uhlíkový filtr Long Life MCFB73
- uhlíkový filtr Super Long Life MCFB75

Barva: nerez**LFG516X**

ODSÁVÁČ PRO INDIVIDUÁLNĚ VYTVOŘENÝ KOMÍN 700 SENSE HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronická tlačítka
Počet rychlostí: 3 + intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 450/285
Výkon (m³/h): intenzivní režim: 600
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 60/50
Hlučnost (dB(A)): intenzivní režim: 66
Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 330/230
Výkon - recirkulace (m³/h): intenzivní režim: 380
Hlučnost - recirkulace (dB(A)): max./min.: 68/59

Funkce:

- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- dálkové ovládání MECH06
- tukový filtr hliníkový 1x
- LED osvětlení 2x, 3000 K
- zpětná klapka

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr ECFB01
- uhlíkový filtr Long Life ECFBLL02

Barva: nerez**LFU216X**

ODSÁVÁČ TRADICNÍ SÉRIE 300

Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 272/115
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 71/52

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 71/54**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 69/63**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 2x
- LED osvětlení 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr TYPE48
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez**LFU215X**

ODSÁVÁČ TRADICNÍ SÉRIE 300

Způsob ovládání: posuvné ovládání
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 272/115
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 71/52

Výkon - recirkulace (m³/h): max./min.: 71/54**Hlučnost - recirkulace (dB(A)):** max./min.: 69/63**Funkce:**

- možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:

- tukový filtr 1x
- LED osvětlení 1x

Volitelné příslušenství:

- uhlíkový filtr TYPE48
- sprej na ošetřování nerez oceli M3SCS200

Barva: nerez

Rozměry V x Š x H (mm): 325 x 598 x 300

PNC: 942 022 585

Cena: 12 341 Kč | 434 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 331 x 540 x 300

PNC: 942 022 582

Cena: 10 576 Kč | 375 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 598 x 510

PNC: 942 150 766

Cena: 2 929 Kč | 105 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 498 x 510

PNC: 942 150 781

Cena: 2 929 Kč | 105 EUR



Chlazení Electrolux

CHLAZENÍ



Energetická třída



Výška



NoFrost technologie



LowFrost



DynamicAir cirkulace vzduchu



CustomFlex



FlexiShelf police



LED osvětlení



funkce Nákup



funkce Dovolená



funkce Rychlé zmrzení



Audible a vizuální upozornění na zvýšenou teplotu



Audible a vizuální upozornění na otevřené dveře

**LNS8TE19S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (I): 208
Cistý objem mrazničky (I): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové

**ENT8TE18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (I): 193
Cistý objem mrazničky (I): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- filtr TasteGuard® odstraňuje nežádoucí aroma a nepříjemné pachy
- zásuvka ExtraZone je nízkoteplotní zásuvka pro uchování masa a ryb, ve které je až o 2 °C méně než ve zbytku chladničky
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- poličky: 2, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové

**ENS6TE19S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 213
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (I): 213
Cistý objem mrazničky (I): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové

**KNT4FD18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOW FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 175
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (I): 193
Cistý objem mrazničky (I): 72
Technologie chlazení: DynamicAir
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 548 x 549

PNC: 925 561 031

Cena: 29 400 Kč | 1 046 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 925 501 095

Cena: 27 047 Kč | 999 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 548 x 549

PNC: 925 561 035

Cena: 27 047 Kč | 999 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 925 500 033

Cena: 27 047 Kč | 999 EUR

**LNT7TE18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Cistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 3,plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištu vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

**LNS8FF19S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOW FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 213
Cistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: DynamicAir
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED, Po straně
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištu vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

**LNT7TF18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 268
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Cistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 3,plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištu vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové

**ENT6TE18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Cistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED, Po straně
- poličky: 4,plná šířka, sklo s lištu vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka , průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 548 x 549

PNC: 925 501 087

Cena: 25 871 Kč | 940 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 548 x 549

PNC: 925 560 024

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 548 x 549

PNC: 925 501 091

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549

PNC: 925 505 061

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR

**LNT4FE18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 218
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Cistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: DynamicAir
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci
- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, FanHigh, interní LED
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**ENT6TF18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 268
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Cistý objem mrazničky (l): 61
Technologie chlazení: Electrolux TwinTech®
Technologie mrazení: Electrolux NoFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci
- Vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED, Po straně
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**LNT3FF18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Cistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: DynamicAir
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty, samostatné ovládání mrazničky a chladničky se dvěma termostaty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**LNT3LF18S**

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Cistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:

- Rychlé zmrzení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 548 x 549**PNC:** 925 500 028**Cena:** 22 341 Kč | 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 540 x 549**PNC:** 925 505 063**Cena:** 19 988 Kč | 728 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 548 x 549**PNC:** 925 503 206**Cena:** 17 635 Kč | 634 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 1 772 x 548 x 549**PNC:** 925 503 159**Cena:** 16 459 Kč | 587 EUR



A
G
F

LNT2LF18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Cistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:
 • Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 4, plná šířka, skleněné s lišou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové
- škrabka na led

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 925 503 167

Cena: 15 282 Kč | 540 EUR



A
G
F

KNT2LF18S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Cistý objem mrazničky (l): 72
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:
 • Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- ColdSense - snímače teploty v chladničce a místnosti rychle reagují na změny a udržují stabilní teplotu. osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lišou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, poloviční šířka, průhledná

Vybavení mrazničky:

- poličky: 2, široké, skleněné
- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 925 503 168

Cena: 15 282 Kč | 540 EUR



A
G
F

LNT3LF14S

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 253
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 160
Cistý objem mrazničky (l): 57
Technologie chlazení: statické
Technologie mrazení: LowFrost
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:
 • Rychlé zmrazení s automatickým návratem k normální funkci

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, interní LED
- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lišou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky chladničky: 2, poloviční šířka, průhledné, plastové

Vybavení mrazničky:

- poličky: 1, skleněná
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledné, plastové



Rozměry V x Š x H (mm): 1 441 x 549 x 549

PNC: 933 033 542

Cena: 15 282 Kč | 552 EUR



EFS3DF18S

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU



Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780

Energetická třída: F

Celková roční spotřeba (kWh): 206

Hlučnost (dB): 32

Cistý objem chladicího prostoru (l): 260

Cistý objem mrazničky (l): 22

Technologie chlazení: DynamicAir

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:

- Akustický alarm při vysoké teplotě
- Akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná



Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 548 x 549

PNC: 923 583 055

Cena: 22 341 Kč | 822 EUR



LFB3AF82R

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU



Instalace: montáž dveří nepevné, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820

Energetická třída: F

Celková roční spotřeba (kWh): 185

Hlučnost (dB): 38

Cistý objem chladicího prostoru (l): 94

Cistý objem mrazničky (l): 16

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Ovládání: elektronické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 1 plná šířka, 2 poloviční hloubka, Skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547

PNC: 933 025 078

Cena: 14 106 Kč | 505 EUR



LFB3AF12S

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU



Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1225

Energetická třída: F

Celková roční spotřeba (kWh): 182

Hlučnost (dB): 35

Cistý objem chladicího prostoru (l): 174

Cistý objem mrazničky (l): 14

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Ovládání: elektronické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
- zásuvky: 1, plná šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 1218 x 548 x 549

PNC: 933 033 147

Cena: 14 106 Kč | 505 EUR



LFB2AF88S

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU



Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880

Energetická třída: F

Celková roční spotřeba (kWh): 187

Hlučnost (dB): 37

Cistý objem chladicího prostoru (l): 110

Cistý objem mrazničky (l): 14

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazničky: manuální

Ovládání: elektronické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 2, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku
- zásuvka na zeleninu s plnou šířkou
- flexibilní dveřní police, poloviční šířka



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 548 x 549

PNC: 933 016 170

Cena: 11 753 Kč | 411 EUR

**LRB3DE18S**

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780

Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 114
Hlučnost (dB): 34
Cistý objem chladicího prostoru (l): 311
Technologie chlazení: DynamicAir
Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem

Funkce:

- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- Vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích^h

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- osvětlení: 1, Interní LED
- poličky: 3, plná šířka + 1 flexi polička, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 2, plná šířka, průhledná

**LRS4DF18S**

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780

Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 143
Hlučnost (dB): 34
Cistý objem chladicího prostoru (l): 311

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s LCD displejem

Funkce:

- Nákup rychle zajistí požadovanou teplotu v chladničce
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě

Vybavení chladničky:

- systém DynamicAir zabezpečuje rovnoměrnou teplotu v chladničce
- poličky: 4, plná šířka + 1 flexi polička, skleněné s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: 1, interní, LED žárovka, na boku
- největší zásuvka na zeleninu SpacePlus® s regulací vlhkosti

**LXB2AF82S**

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820

Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 115
Hlučnost (dB): 37
Cistý objem chladicího prostoru (l): 127

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 3, plná šířka, skleněné s lištou
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček
- osvětlení chladničky: interní, LED žárovka
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná, plastová

**LRB3AE12S**

CHLADNIČKA

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1225

Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 101
Hlučnost (dB): 34
Cistý objem chladicího prostoru (l): 208

Technologie chlazení: OptiSpace

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: mechanické



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 923 581 066

Cena: 23 518 Kč | 869 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 548 x 549

PNC: 923 581 070

Cena: 21 165 Kč | 764 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 560 x 547

PNC: 933 028 021

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 548 x 549

PNC: 933 033 055

Cena: 12 929 Kč | 469 EUR



F

LRB3AF12S**CHLADNIČKA**

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 127
Hlučnost (dB): 35
Cistý objem chladicího prostoru (l): 208
Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: mechanické ovládání teploty

Vybavení chladničky:

- poličky: 4, plná šířka, sklo s lištou vpředu a vzadu
- stojan na vajíčka: 2 na 6 vajíček
- zásuvky: 1, plná šířka, průhledná, plastová
- osvětlení: LED osvětlení



Rozměry V x Š x H (mm): 1 218 x 548 x 549

PNC: 933 033 047

Cena: 11 753 Kč | 411 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 548 x 549

PNC: 933 035 205

Cena: 9 400 Kč | 340 EUR



E

LRB2AE88S**CHLADNIČKA**

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 93
Hlučnost (dB): 36
Cistý objem chladicího prostoru (l): 142
Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: mechanické

Vybavení chladničky:

- osvětlení: LED žárovka
- poličky: 3 plná šířka, Skleněné s lištou
- zásuvky: 1, plná šířka
- stojan na vajíčka: 1 na 6 vajíček



**LUT6NF18S**

MRAZNIČKA ŠUPLÍKOVÁ NO FROST

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780**Energetická třída:** F
Celková roční spotřeba (kWh): 292
Hlučnost (dB): 39
Cistý objem mrazícího prostoru (l): 204**Odmrazování mrazničky:** Electrolux NoFrost**Ovládání:** elektronické ovládání teploty s LCD displejem**Vybavení mrazničky:**

- zásuvky: 5, plná šířka, průhledné, plastové
- příhrádky: 2, odklápací dvířka, průhledné, plastové

**LYB2AF82S**

MRAZNIČKA ŠUPLÍKOVÁ

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820**Energetická třída:** F
Celková roční spotřeba (kWh): 220
Hlučnost (dB): 40
Cistý objem mrazícího prostoru (l): 95**Odmrazování mrazničky:** manuální**Ovládání:** externí elektronické ovládání**Vybavení mrazničky:**

- zásuvky: 3, plná šířka, průhledné, plastové

**LUB3AE88S**

MRAZNIČKA ŠUPLÍKOVÁ

Instalace: montáž spřažených dveří, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820**Energetická třída:** E
Celková roční spotřeba (kWh): 177
Hlučnost (dB): 34
Cistý objem mrazícího prostoru (l): 98**Odmrazování mrazničky:** automatické**Ovládání:** mechanické ovládání teploty**Vybavení mrazničky:**

- zásuvky: 4, plná šířka, průhledné, plastové

**Rozměry V x Š x H (mm):** 1772 x 548 x 549**PNC:** 922 782 034**Cena:** 22 929 Kč | 822 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 815 x 560 x 550**PNC:** 933 031 024**Cena:** 12 929 Kč | 458 EUR**Rozměry V x Š x H (mm):** 873 x 540 x 549**PNC:** 933 033 738**Cena:** 11 753 Kč | 411 EUR



A
G

ERW1573AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822

Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 42
Objem chladicího prostoru (l): 145

Technologie chlazení: statické

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:

- sklo s ochranou proti UV záření
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
- poličky: 6, plná šířka, dřevěné
- kapacita: 52 láhví typu bordeaux
- osvětlení chladničky: interní, LED
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky



A
G

ERW0673AOA

VINOTÉKA

Instalace: podstavná, zaměnitelné otevírání dveří
Výška prostoru pro instalaci (mm): 822

Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 137
Hlučnost (dB): 42
Objem chladicího prostoru (l): 58

Technologie chlazení: statické

Odmrazování chladničky: automatické

Ovládání: elektronické ovládání teploty s digitálními ukazateli

Funkce:

- správná teplota pro podávání bílého vína
- ideální teplota a vlhkost pro skladování vína

Vybavení mrazničky:

- sklo s ochranou proti UV záření
- antivibrační systém minimalizuje pohyb kompresoru a zabraňuje vibracím, které by mohly ovlivnit kvalitu vína
- poličky: 6, plná šířka, dřevěné
- kapacita: 20 láhví typu bordeaux
- osvětlení chladničky: interní, LED
- design: černá barva v kombinaci se sklem
- nastavitelné nožičky



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565

PNC: 923 421 078

Cena: 26 459 Kč | 940 EUR



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 571

PNC: 923 421 077

Cena: 19 988 Kč | 728 EUR





Myčky nádobí Electrolux



Distribuce pouze
přes kuchyňská studia



Distribuce pouze
přes elektro prodejny



Exkluzivita

MYČKY NÁDOBÍ



Energetická třída



SprayZone



Počet sad



ComfortLift*



Pojezdy ComfortRails



Posuvné dotykové ovládání QuickSelect



Satelitní sprchovací rameno



Dvojité sprchovací rameno



5 sprchovacích úrovní



Technologie AirDry



SoftGrips úchyty



SoftSpikes úchyty



2G péče o sklo ve spodním koši



Vyjmíatelná příborová zásuvka



Příborová zásuvka MaxiFlex



Invertor motor



LED osvětlení



Dvoubarevný paprsek na podlahu



Čas na podlahu



Konektivita

**Keca 7300W**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 900 SENSE COMFORTLIFT®

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- TFT displej QuickSelect, typ 4, konektvita

Technologie:

- ComfortLift - zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytka na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, Premium Rails, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, ComfortLift®, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory, Premium Rails
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Eec 87300W**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 800 SENSE COMFORTLIFT®

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- TFT displej QuickSelect, typ 4, konektvita

Technologie:

- ComfotLift - zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytka na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, Premium Rails, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, ComfortLift®, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Eec 67310L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 800 SENSE COMFORTLIFT®

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3

Technologie:


- ComfortLift - zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytka na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, Premium Rails, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, ComfortLift®, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Keza 9310W**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 900 SENSE SPRAYZONE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- TFT displej QuickSelect, typ 4, konektvita

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- SprayZone
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytka na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, Premium Rails, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, SprayZone, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 600 x 570**PNC:** 911 438 402**Cena:** 37 047 Kč | 1 375 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 600 x 570**PNC:** 911 438 404**Cena:** 35 282 Kč | 1 293 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 600 x 570**PNC:** 911 434 729**Cena:** 27 047 Kč | 999 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 600 x 570**PNC:** 911 438 403**Cena:** 25 871 Kč | 964 EUR

**EEZ69410W**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 800 PRO SPRAYZONE

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3, konektvita

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- SprayZone
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, SprayZone, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEM69410W**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3, konektvita (pouze EEM69410W)

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 12 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEM69410L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3, konektvita

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 12 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, nerezová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEG67410W**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3, konektvita

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 12 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, nerezová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, nerezová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**KEMB9310L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3

Technologie:


- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



**EEM69310L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 přichytka na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEQ67410W**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 SENSE QUICKSELECT

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3, konektivita

Technologie:

- Myčky s XXL prostorem pro extra velkou náplň s 10 litry extra prostoru navíc
- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hroty pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes, 12 přichytka na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux, boční držadla koše
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, nerezová rukojeť
- příborová zásuvka
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEM48321L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEM48320L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:



- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 600 x 570**PNC:** 911 434 690**Cena:** 21 165 Kč | 787 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 600 x 570**PNC:** 911 434 694**Cena:** 20 576 Kč | 764 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 536 443**Cena:** 19 988 Kč | 740 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 536 428**Cena:** 18 812 Kč | 681 EUR

**EEG48300L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- horní koš: sklopne poličky na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopne držáky na talíře, držák sklenic Glass2Care, plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zasuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**KEQC7300L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 FLEX QUICKSELECT

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EES47320L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 PRO SATELLITECLEAN®

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEQ47215L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 FLEX QUICKSELECT

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:


- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/880 x 600 x 550**PNC:** 911 536 471**Cena:** 17 047 Kč | 634 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 536 433**Cena:** 16 459 Kč | 611 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 536 423**Cena:** 15 871 Kč | 587 EUR**Barva ovládacího panelu:** šedá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 536 538**Cena:** 14 694 Kč | 540 EUR

**EES48200L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopne poličky na šalky,
- plastová rukojet'
- spodní koš: 2 sklopne držaky na talíře, plastová rukojet'
- MaxiFlex příborová zasuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEG47300L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 PRO GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopne poličky na šalky, 2 měkké hroty SoftSpikes,
- plastová rukojet'
- spodní koš: 2 sklopne držaky na talíře, držák sklenic Glass2Care,
- plastová rukojet'
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EES848200L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopne poličky na šalky,
- plastová rukojet'
- spodní koš: 2 sklopne držaky na talíře, plastová rukojet'
- MaxiFlex příborová zasuvka, držák na nože
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**EEQ47210L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM 600 FLEX QUICKSELECT

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:



- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí FlexiLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopne poličky na šalky, plastová rukojet'
- spodní koš: 2 sklopne držaky na talíře, plastová rukojet'
- příborový koš
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštidla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/880 x 600 x 550**PNC:** 911 536 473**Cena:** 14 694 Kč | 528 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/880 x 600 x 550**PNC:** 911 536 486**Cena:** 14 694 Kč | 540 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/880 x 600 x 550**PNC:** 911 536 521**Cena:** 14 694 Kč | 540 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 536 535**Cena:** 13 518 Kč | 505 EUR

**EEA27200L**

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/2**Druhy programů:**

- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:
 • LCD displej QuickSelect, typ I


Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 3 hodiny

Vybavení:
 • horní koš: sklopné poličky na šálky
 • spodní koš: pevné držáky na talíře
 • příborový koš
 • Waterstop System
 • termoefektivní systém
 • vodní senzor - zajišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 • indikátor doplnění soli a leštědla
 • instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 535 222**Cena:** 12 341 Kč | 446 EUR**ESI8550ROX**

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 600 FLEX SATELLITECLEAN®

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/5**Druhy programů:**

- AutoFlex 45 - 70 °C
- Eco 50 °C
- FlexiWash
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Rychlý plus 60 °C

Displej:
 • panel s 3místným displejem

Technologie:

- RealLife - nabízí XXL prostor s 10 litry objemu navíc pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager - zkrátí dobu mytí
- MyFavorite - nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry - zajistí intenzivní sušení
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
 • horní sprchovací rameno
 • horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
 • horní koš: 2 sklopné držáky, 2 sklopné hrotky pro sklenice, 2 měkké hrotky SoftSpikes, 6 přichytka na sklenice na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť Electrolux
 • spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť, vyjmíatelná příborová zásuvka s plastovou rukojetí
 • příborová zásuvka s plastovou rukojetí
 • Waterstop System
 • termoefektivní systém
 • Sensorcontrol
 • vodní senzor - zajišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 • indikátor doplnění soli a leštědla
 • instalace dveří - dvojitý pant
 • možnost instalace myčky do výšky

**Barva ovládacího panelu:** nerez**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575**PNC:** 911 426 361**Cena:** 22 929 Kč | 846 EUR**ESI9516LOX**

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 6/4**Druhy programů:**

- AutoFlex 45 - 70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:
 • panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- TimeManager - zkrati dobu mytí
- MyFavorite - nastavi oblíbeny myci cyklus jedním dotykem
- XtraDry - zajistí intenzivní sušení
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
 • horní sprchovací rameno
 • horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
 • horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
 • spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
 • MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, vyjmíatelné oddělovače
 • Waterstop System
 • termoefektivní systém
 • Sensorcontrol
 • vodní senzor - zajišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
 • indikátor doplnění soli a leštědla
 • instalace dveří - dvojitý pant

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/880 x 600 x 550**PNC:** 911 526 380**Cena:** 18 812 Kč | 693 EUR

**ESI15550LOX**

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4**Druhy programů:**

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří – dvojitý pant

**ESI15545LOX**

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 6/4**Druhy programů:**

- AutoFlex 45–70 °C
- Eco 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, plastová rukojeť
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří – dvojitý pant

**ESI19500LOX**

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 6/4**Druhy programů:**

- AutoFlex 45–70 °C
- ECO 50 °C
- Péče o sklo 45 °C
- Intenzivní 70 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- panel s 3místným displejem

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- TimeManager – zkrátí dobu mytí
- MyFavorite – nastaví oblíbený mycí cyklus jedním dotykem
- XtraDry – zajistí intenzivní sušení
- AutoOff – automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací rameno
- horní koš s funkcí QuickLift – výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky, plastová rukojeť
- dolní koš: pevné držáky na talíře
- příborový košík
- Waterstop System
- termoefektivní systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor – zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří – dvojitý pant

**ESI15205LOX**

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 60 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: F
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/4**Druhy programů:**

- Eco 50 °C
- Intenzivní 70 °C
- Normální 65 °C
- Rychlý plus 60 °C
- Opláchnutí a čekání

Displej:




- panel se symboly

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé a energeticky úsporné sušení přirozeným prouděním vzduchu

Funkce:

- odložený start až o 3 hodiny

**Barva ovládacího panelu:** nerez**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575**PNC:** 911 526 163**Cena:** 17 047 Kč | 634 EUR**Barva ovládacího panelu:** nerez**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575**PNC:** 911 526 162**Cena:** 15 871 Kč | 587 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 550**PNC:** 911 526 375**Cena:** 15 871 Kč | 587 EUR**Barva ovládacího panelu:** nerez**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 818 x 596 x 575**PNC:** 911 529 210**Cena:** 12 341 Kč | 458 EUR



KEMB3301L

EEM63301L

KEMC3211L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 700 FLEX MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborová zásuvka MaxiFlex, držák na nože, oddělovače na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEM63310L

EEM43201L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM FLEX 700 MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 46

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 077 036

911 077 034

Cena: 19 988 Kč | 740 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 074 090**Cena:** 17 047 Kč | 634 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 077 020**Cena:** 17 047 Kč | 634 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 074 060**Cena:** 15 871 Kč | 587 EUR



EEG62300L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM PRO 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEG62310L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM PRO 700 GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 3

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, 6 příchytek na sklenice SoftGrip, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



KESC2210L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM PRO 600 SATELLITECLEAN®

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní sprchovací tryska
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EES42210L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM PRO 600 SATELLITECLEAN®

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- LCD displej QuickSelect, typ 2

Technologie:


- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start až 3 hodiny
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné poličky na šálky
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 077 021**Cena:** 15 871 Kč | 587 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 077 023**Cena:** 15 871 Kč | 587 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 074 061**Cena:** 14 694 Kč | 540 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 074 054**Cena:** 13 518 Kč | 505 EUR



EEA22100L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM SÉRIE 300 AIRDRY

Energetická třída: F
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 47

Počet programů/teplot: 6/3**Druhy programů:**

- 90 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Dispaly:

- LCD displej QuickSelect, typ 1

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start až 3 hodiny

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 sklopné poličky
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEA12100L

VESTAVNÁ MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM 300 AIRDRY

Energetická třída: F
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 49

Počet programů/teplot: 5/3**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 30 minut
- ECO
- Opláchnutí a čekání

Dispaly:

- LED displej

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start až 3 hodiny

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: sklopné poličky na šálky,
- spodní koš: pevné držáky na talíře
- příborový koš
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (spřažené)



EEM43300IX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM FLEX 700 MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Dispaly:

- LED displej

Technologie:

- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- ExtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 4 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - dvojitý pant



EES42210IX

VESTAVNÁ MYČKA S PANELEM 45 CM 600 FLEX SATELLITECLEAN®

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4**Druhy programů:**

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- ECO
- Machine Care
- Opláchnutí a čekání

Dispaly:

- LED displej

Technologie:


- AirDry - 3x efektivnější sušení nádobí díky přirozenému proudění vzduchu

Funkce:

- ExtraHygiene
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- horní koš s funkcí QuickLift - výškově nastavitelný i zaplněný
- horní koš: 2 měkké hroty SoftSpikes, sklopné poličky na šálky, barevná plastová rukojeť
- spodní koš: 2 sklopné držáky na talíře, barevná plastová rukojeť
- koš na příbory
- Waterstop System
- Termo Efektivní Systém
- Sensorcontrol
- vodní senzor - zjišťuje úroveň znečištění vody a upravuje spotřebu myčky
- indikátor doplnění soli a leštědla
- instalace dveří - PerfectFit (dvojitý pant)

**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 075 039**Cena:** 12 341 Kč | 458 EUR**Barva ovládacího panelu:** černá**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 079 056**Cena:** 12 341 Kč | 458 EUR**Barva ovládacího panelu:** nerez**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 064 016**Cena:** 19 988 Kč | 740 EUR**Barva ovládacího panelu:** nerez**Rozměry V (min/max) x Š x H (mm):** 820/900 x 450 x 550**PNC:** 911 064 015**Cena:** 18 812 Kč | 693 EUR



Pračky Electrolux

PRAČKY

  Energetická třída

 Kapacita praní

 Kapacita praní / kapacita sušení

 Technologie SteamCare

 Technologie SensiCare

 FreshScent parní program

 Antialergická pára

 Outdoor

 Denim

 Hedvábí

 Vlna

 Funkce Jemné*

 Funkce TimeManager®

 ÖKOInvertor

**EW7W368SI**

VESTAVNÁ PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU 700 PERFECTCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální náplň praní a sušení v jednom cyklu (kg): 4
Maximální rychlosť odstredovania (ot./min.): 1 600

Technologie:
 • SteamCare
 • SensiCare
 • DualSense

Speciální programy:
 Nonstop program 1h/1kg | Parní program FreshScent | Vlna | Outdoor | Antialergický | Denim | Čištění pračky

Programy:
 Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Sport

Funkce:
 • Jemné+/Soft Plus
 • TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
 • odložený start 1-20 h
 • Skvrny
 • Časové sušení
 • Pauza pro přidání prádla

Vybavení:
 • dětský bezpečnostní zámek
 • ochrana proti vytopení
 • motor ÖKOInverter

Hlučnost při praní dB(A): 46
Hlučnost při sušení dB(A): 52
Hlučnost odstředování dB(A): 70

Maximální hloubka (mm): 544



Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

PNC: 914 606 408

Cena: 23 518 Kč | 858 EUR

**EW7F447WI**

VESTAVNÁ PRAČKA PŘEDEM PLNĚNÁ - HLUBOKÁ 700 PERFECTCARE

Ovládací panel: střední LED displej
Maximální náplň praní (kg): 7

Maximální rychlosť odstredovania (ot./min.): 1 400

Technologie:
 • SteamCare
 • SensiCare

Speciální programy:
 Parní program FreshScent | Vlna/Hedvábí | Outdoor | Antialergický | Denim

Programy:
 Bavlna | Bavlna Eco | Syntetika | Jemné | Rychlý 14 min. | Přikrývka | Sport

Funkce:
 • Pára plus
 • Jemné+/Soft Plus
 • TimeManager® pro nastavení trvání cyklu
 • odložený start 1-20 h
 • pauza pro přidání prádla

Vybavení:
 • dětský bezpečnostní zámek
 • ochrana proti vytopení

Hlučnost při praní dB(A): 54

Hlučnost odstředování dB(A): 72

Maximální hloubka (mm): 553




Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

PNC: 914 580 213

Cena: 19 400 Kč | 681 EUR




TROUBY



Platí pro tyto modely:


EOB7S31V
KOAAS31CX
KOAAS31WT
KOAAS31WX
KOBCS31X
KODEC75X
KOEAP31WT
EOA9S31CX
EOB7S31X
EOD5C71X
EOB9S31WX
EOB8S39WX
EOB8S39WZ
KOBBS39WX
EOE7P31Z

TROUBY




Platí pro tyto modely:

COE7P31X2
EOE7C31X
EOE7P31X
EOD6C71X
EOD5C70X
EOF3H50X



Platí pro tyto modely:


EOA5220AOR
EOA5220AOV
EOB3400BOR
EOB6220AOR
EOE7C31V
EOF3H40X
EOF3H70V
EOF4P74X
KOCDH71X
KOD3H70X
KODEH70X
KODGC70TX
KODGH70TX
KOF3C70X
KOF3H70X
KOGFH70TX
EOC6H71X
EOD5H70X
EOD3H70X
EOD3C50TX
EOD3H50TX
EOF3C50TX
KOCBP39WX
EOC8P39WX
EOD6C77WX
EOD6C77WZ
EOD6P77WX
KODDP77WX
KOEBP39WX
KOEBP89WZ
LOC8H31X






Platí pro tyto modely:

EZB3411AOX
EZB3400AOX
EZB2400AOX
EZF5C50X


KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE





KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE




KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Platí pro tyto modely:
LMS2203EMX




KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



Platí pro tyto modely:

EMS4253TEX
LMS4253TMK
LMS4253TMW
LMS4253TMX


VARNÉ DESKY



Platí pro tyto modely:


KGG6426K
KGG6436W

VARNÉ DESKY



Platí pro tyto modely:


LHR3233CK
LIT30230C






Platí pro tyto modely:

EGH6343RON
EGH6343ROR
KGS6436SX
KGG64365k


VARNÉ DESKY






VARNÉ DESKY




VARNÉ DESKY






VARNÉ DESKY




VARNÉ DESKY



VARNÉ DESKY




VARNÉ DESKY



Platí pro tyto modely:


EHF6240XXK
EHF6346XOK

VARNÉ DESKY




Platí pro tyto modely:

EIT60443X



Platí pro tyto modely:


EHF6342XOK




Platí pro tyto modely:

EIP6446
EIS6134
EIS62449
EIV644
CIR60430CB
EIS62443
EIS6448
EIT61443B
EIV634
EIV63440BS
EIV63440BW
EIV654
LIR60430
LIR60433
LIV63431BK

VARNÉ DESKY






Platí pro tyto modely:


EIV744
EIS7548

Platí pro tyto modely:

EIV9467




Platí pro tyto modely:

EIS8134
EIP8146
EIS824
EIS84486
EIS8648
EIV835
EIV854
EIS82449

Platí pro tyto modely:

KGS6404SX


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFU215X


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

LFV316K
LFV316W


Platí pro tyto modely:

LFD619Y

Platí pro tyto modely:

LFV619K


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFV616K


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

KFIB19X


Platí pro tyto modely:

KFVB19K


Platí pro tyto modely:

KFTB19X

ODSAVAČE PAR




ODSAVÁČE PAR




Platí pro tyto modely:

EFF60560OX




Platí pro tyto modely:

LFG716X




ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFP216S
LFP316S


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

LFP536X


Platí pro tyto modely:

LFG719X

Platí pro tyto modely:

LFT429X


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFT426X


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

LFC319X


Platí pro tyto modely:

**EFC226R
EFC226V
LFC316X**

Platí pro tyto modely:

**EFP60460OX
LFP226X**


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

EFV90657OK


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

EFB60460OX


Platí pro tyto modely:

EFV60657OK

Platí pro tyto modely:

EFF90560OX


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

EFB90460OX


ODSAVAČE PAR



Platí pro tyto modely:

**LFG716R
LFG716W
LFG616X**


Platí pro tyto modely:

LFU216X

Platí pro tyto modely:

**LFV619R
LFV419K**


ODSAVAČE PAR




Platí pro tyto modely:

LFP316FB
LFP316FW


CHLAZENÍ



Platí pro tyto modely:

LNS8TE19S


Platí pro tyto modely:

LFV416K




Platí pro tyto modely:

LYB2AF82S
LXB2AF82S


CHLAZENÍ

**Platí pro tyto modely:****ERW1573AOA**



CHLAZENÍ

**Platí pro tyto modely:****LNT4FE18S**
LNT7TF18S
LNT3LF18S
LNT3FF18S
LNT2LF18S
KNT4FD18S
KNT2LF18S
ENT6TF18S**Platí pro tyto modely:****ERW0673AOA****Platí pro tyto modely:****LRB3AF12S**


CHLAZENÍ




CHLAZENÍ



CHLAZENÍ




CHLAZENÍ




Platí pro tyto modely:

LFB3AF82R

CHLAZENÍ




Platí pro tyto modely:

LNT3LF14S


Platí pro tyto modely:

LRB3AE12S

Platí pro tyto modely:

LNS8FF19S**ENS6TE19S**


MYČKY NÁDOBÍ




Platí pro tyto modely:

ESI5205LOX
ESI5545LOX
ESI9500LOX

MYČKY NÁDOBÍ




Platí pro tyto modely:

ESI5550LOX

Platí pro tyto modely:


EEM43300IX
EES42210IX



Platí pro tyto modely:

EEM48321L
EEA27200L
EEM48320L
EEQ47215L
KEQC7300L
EEQ47210L


MYČKY NÁDOBÍ




Platí pro tyto modely:

ESI9516LOX

MYČKY NÁDOBÍ




Platí pro tyto modely:

EEG47300L
EEG48300L
EES48200L
EES848200L

Platí pro tyto modely:

EEA22100L
EEG62300L
EEG62310L
EEM23100L
EEM43201L
EEM63310L
EES42210L
KESC2210L
EEM63301L
KEMB3301L
KEMC3211L


PRAČKY



Platí pro tyto modely:

EEC67310L
EEC87300W
EEG67410W
EEM69310L
EEM69410L
EEM69410W
EEQ67410W
EEZ69410W
KECA7300W
KEMB9310L
KEZA9310WI

PRAČKY




Platí pro tyto modely:

EW7F447WI
EW7W368SI



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB, KOMPAKTNÍCH TRUB

**KOAA31CX****KMFD264TEX**

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR


OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U INDUKČNÍCH DESEK



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK NÁDOBÍ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U CHLADNIČKY





**Víte, jak správně pečovat
o vaše domácí spotřebiče?**

Stáhněte si brožuru a budete
vědět vše, co potřebujete.



ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika

Zákaznická linka: +420 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Informace o spotřebičích najdete na webové adrese:
www.electrolux.cz

[f /electroluxceskarepublika](https://facebook.com/electroluxceskarepublika)
[@/electrolux.cz](https://twitter.com/electrolux_cz)

Electrolux s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04
Bratislava, Slovensko
Zákaznické centrum: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Informácie o spotrebičoch nájdete na web stránke:
www.electrolux.sk

[f /electroluxslovensko](https://facebook.com/electroluxslovensko)
[@/electrolux.sk](https://twitter.com/electrolux_sk)

Využijte váš spotřebič naplno

Stáhněte si aplikaci My Electrolux Kitchen a využívejte své spotřebiče na maximum. Připravujte ještě chutnější jídla, nebo si rozšiřte svůj kulinářský repertoár s parní troubou. Kromě toho vám aplikace umožňuje jednoduchou registraci spotřebičů, poskytuje vám podrobné informace a na míru šitě služby, nabízí vám návody k použití a zkontakuje vás se společností Electrolux.



Google Play



App Store

PNC: 801408248 | 06/2021

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. V katalogu mohou být uvedeny a zobrazeny technologie, které nejsou dostupné pro český ani slovenský trh. Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodeje. Aplikace My Electrolux Kitchen se může v návaznosti na typ telefonu lišit.